

# Ausstellungsrichtlinien der Fachgruppe Sittiche und Exoten - SE - im LV 02

Für die Bayerischen Meisterschaften gelten für die Bewertung und Einteilung die DKB-Bestimmungen uneingeschränkt, sofern nicht die BLV-Bestimmungen anderes festlegen.

## **1. Allgemeines**

Bewertet wird nach dem Platzierungssystem mit Prädikat. Zugelassen zur Bewertung sind nur Vögel aus Selbstzucht. Schauklassenzusammenlegungen erfolgen nicht. Ehrenpreise ergeben sich aus den im Handbuch veröffentlichten "Anhaltewerten für Bayerische Meisterschaften".

## **2. Wellensittiche**

### **a) Schauwellensittiche**

Zugelassen sind Einzelvögel, Paare, und Kollektionen (4er-Teams). Das Paar besteht aus 1,0 und 0,1. Bei einer Kollektion ist die Geschlechtsaufteilung 4,0; 0,4 und 2,2 möglich.

Die Bewertung erfolgt getrennt nach Jung- und Altvögeln.

Einzelvögel werden im WS-Einzel-Käfig, Paare und Kollektionen nur im WS-Teamkäfig ausgestellt. Genügend Futter am Käfigboden ist erforderlich. Als Trinkgefäße sind ausschließlich die weißen Trinkröhrchen mit Halter zugelassen. Im Einzelnen gelten die DKB-Bestimmungen.

Folgende Titel aus Jung- und Altvögeln können bei entsprechender Beschickung erreicht werden:

Ein Bayerischer Meister und Vizemeister; sollten der Bayerische Meister und Vizemeister vom gleichen Geschlecht sein, ein Bestes Gegengeschlecht. Die Gruppensieger (siehe Schauklasseneinteilung) werden aus Jung- und Altvögeln ermittelt.

### **b) Farbwellensittiche**

Zugelassen sind nur Einzelvögel. Die Bewertung erfolgt getrennt nach Jung- und Altvögeln. Eine Trennung in 1,0 und 0,1 erfolgt nicht.

Ausgestellt wird im WS-Einzel-Käfig. Genügend Futter am Käfigboden ist erforderlich. Als Trinkgefäße sind ausschließlich die weißen Trinkröhrchen mit Halter zugelassen. Im Einzelnen gelten die DKB-Bestimmungen. Folgende Titel aus Jung- und Altvögeln können bei entsprechender Beschickung erreicht werden:

Bayerischer Meister, Vizemeister und Gruppensieger (siehe Schauklasseneinteilung).

## **3. Agaporniden und Sperlingspapageien**

Zugelassen sind nur Einzelvögel (Selbstzucht). Eine Altersbegrenzung besteht nicht. Ausgestellt wird im WS-Käfig (Käfig-Typ 0). Genügend Futter am Boden ist erforderlich. Als Trinkgefäße sind ausschließlich die weißen Trinkröhrchen mit Halter zugelassen. Sitzstangen ohne Rosetten, die bis vorne ins Gitter reichen sind zugelassen. Die Stangenstärke soll sich nach der Größe des Vogels richten.

**Ab der Schausaison 2002 sind Agapornis Roseicollis Rotmasken nicht mehr zugelassen!**

Folgende Titel aus Jung- und Altvögeln können bei entsprechender Beschickung erreicht werden:

Bayerischer Meister, Vizemeister und Gruppensieger (siehe Schauklasseneinteilung).

## **4. Großsittiche**

Zugelassen sind nur Einzelvögel (Selbstzucht). Alle Arten von GS können ausgestellt werden. Eine Altersbegrenzung besteht

nicht. Alle GS bis zur Größe von Neophemen werden im WS-Käfig (Käfig-Typ 0), bis zur Größe Rosella im Käfig-Typ 1, bis zur Größe Pennantsittich im Käfig-Typ 2, alle größeren GS sowie Kakadus, Amazonen etc. im Käfig-Typ 3 bzw. soweit vorhanden in Volieren ausgestellt (siehe Schauklasseneinteilung). Genügend Futter am Boden ist erforderlich. Als Trinkgefäße sind beim Käfig-Typ 0 ausschließlich die weißen Trinkröhrchen mit Halter zugelassen. Bei den Käfig-Typen 1 und 2 sind nur noch die großen weißen Trinkröhrchen mit Halter zugelassen. Beim Käfig Typ 3 sollten die weißen Einstecknäpfe verwendet werden. Sitzstangen ohne Rosetten, die bis vorne ins Gitter reichen sind zugelassen. Die Stangenstärke soll sich nach der Größe des Vogels richten.

Bei Loris, die bisher im Käfig-Typ 0 auszustellen waren, ist alternativ der Käfig-Typ IV (WS-Teamkäfig) ebenfalls zugelassen. Folgende Titel aus Jung- und Altvögeln können bei entsprechender Beschickung erreicht werden:

Bayerischer Meister, Vizemeister und Gruppensieger (siehe Schauklasseneinteilung).

## **5. Domestizierte Prachtfinken**

Zugelassen sind nur Einzelvögel (Selbstzucht). Eine Altersbegrenzung besteht nicht. Ausgestellt wird im Exotenkäfig. Genügend Futter am Boden ist erforderlich. Als Trinkgefäß ist das Trinkröhrchen mit gelbem oder weißem Sockel zu verwenden.

Folgende Titel aus Jung- und Altvögeln können bei entsprechender Beschickung erreicht werden:

Bayerischer Meister, Vizemeister und Gruppensieger (siehe Schauklasseneinteilung).

## **6. Nicht Domestizierte Prachtfinken**

Zugelassen sind nur Einzelvögel (Selbstzucht). Eine Altersbegrenzung besteht nicht. Ausgestellt wird im Exotenkäfig. Genügend Futter am Boden ist erforderlich. Als Trinkgefäß ist das Trinkröhrchen mit gelbem oder weißem Sockel zu verwenden. Vögel ab der Größe Sonnenvogel gehören in den WS-Teamkäfig. Als Trinkgefäß ist das weiße Trinkröhrchen mit Halter wie für GS-Käfig-Typ 0 zu verwenden.

Folgende Titel aus Jung- und Altvögeln können bei entsprechender Beschickung erreicht werden:

Bayerischer Meister, Vizemeister und Gruppensieger (siehe Schauklasseneinteilung).

## **7. Wachteln und Täubchen**

Zugelassen sind nur Einzelvögel (Selbstzucht). Eine Altersbegrenzung besteht nicht.

### **Wachteln:**

Ausgestellt werden Chin. Zwergwachteln im WS-Einzelkäfig ohne Sitzstangen, Wachteln ab der Größe Kalifornische Schopfwachteln im GS-Käfig-Typ 1 ohne Sitzstangen, mit Ausnahme bei Kalifornische Schopfwachteln, hier ist 1 Sitzstange links gestattet. Am Boden der Käfige ist in der Mitte quer eine Dachlatte flach am Boden liegend anzubringen. An der Dachschräge ist ein 10 mm starker, weißer Schaumstoff zu befestigen. Als Trinkgefäß ist beim WS-Einzelkäfig und beim WS-Team-Käfig das weiße Trinkröhrchen mit Halter zu verwenden. Bei den GS-Käfigen-Typ 1 und 2 ist nur noch das große weiße Trinkröhrchen mit Halter zugelassen. Anbringung der Trinkröhrchen mittig über der Vorderleiste.

**Die Japan- und Eurowachteln sind nicht zugelassen. Die Wachteln müssen unmittelbar vor der Ausstellung gegen Geflügelpest und Newcastle-Krankheit (ND Hitcher-Trinkwasserimpfstoff) geimpft werden. Die Impfbescheinigung ist bei der Einlieferung abzugeben.**

### **Tauben:**

Tauben bis zur Größe Diamanttäubchen werden im WS-Einzelkäfig, bis zur Größe Peru-Tauben im WS-Teamkäfig und ab der Größe Lachtauben im GS-Käfig-Typ 1 ausgestellt. Alternativ ist für Tauben der Größe Diamanttäubchen der Käfig-Typ IV (WS-Teamkäfig) ebenfalls zugelassen. Alle diese Käfige dürfen nur eine Sitzstange haben, die in der Käfigmitte anzubringen ist. Die Sitzstangen für größere Tauben sollten, entsprechend der Körpergröße des Vogels, tiefer angebracht werden. **An der Dachschräge ist ein 10 mm starker, weißer Schaumstoff zu befestigen.** Als Trinkgefäße sind für den WS-Einzelkäfig und den WS-Teamkäfig das weiße Trinkröhrchen mit Halter zu verwenden, beim GS-Käfig-Typ nur noch das große weiße Trinkröhrchen mit Halter. Genügend Futter am Boden ist sowohl bei Wachteln, als auch bei Tauben erforderlich.

**Folgende europäischen Tauben sind ab der Schausaison 2002 in der Fachgruppe SE nicht mehr zugelassen: Türkentaube, Turteltaube, Weinrote Turteltaube, Felsentaube, Hohltaube und Ringeltaube.**

**Tauben müssen gegen Paramyxovirus-Infektion unmittelbar vor der Ausstellung geimpft werden. Die Impfbescheinigung ist bei der Einlieferung abzugeben.**

Folgende Titel aus Jung- und Altvögeln können bei entsprechender Beschickung erreicht werden:

Bayerischer Meister, Vizemeister und Gruppensieger (siehe Schauklasseneinteilung).

## **8. Voranmeldung / Anmeldung**

Bitte beachten: Zur Anmeldung muss für jede Teilsparte ein separater Meldebogen ausgefüllt werden. Seit den Bayerischen Meisterschaften 1993 in Neudrossenfeld sind bereits bei der Voranmeldung die Schauklassen anzugeben (verbindliche Anmeldung!). Ein Austausch und eine Mehrbeschildung sind nicht möglich. Anmeldeschluss: s. Meldebogen/Einlieferungsschein (Datum des Poststempels). Für den Rückversand der Käfignummern ist der Anmeldung ein frankiertes und adressiertes Rückantwortwert beizulegen. Der Züchter ist für die richtige und mit dem Einlieferungsschein übereinstimmende Anbringung der Nummern auf den Ausstellungskäfigen verantwortlich.

## **9. Standgeld und Katalog**

Es gelten die jeweiligen BLV-Bestimmungen

## **10. Einlieferung, Vogelausgabe**

Es gelten die jeweils veröffentlichten bzw. bekanntgegebenen Termine verbindlich.

## **11. Wanderpokale**

*Seit der BLV-Meisterschaft 2004 in Hof gibt es wieder gestiftete Wanderpokale zu erringen. Hierdurch wird auch die Siegerliste im Katalog umfangreicher und gewisse Erfolge bzw. züchterische Leistungen werden besonders hervorgehoben.*

*Die gestifteten Wanderpokale werden, soweit vom Spender bestimmt, zweckgebunden eingesetzt. Wanderpokale für die kein bestimmter Zweck angegeben wird, werden vom Fachgruppenleiter entsprechend der Beschickung, bzw. der Notwendigkeit vergeben.*

Die Wanderpokale sind grundsätzlich graviert (Zuchtjahr und Name des Züchters) bei der Herbsttagung oder spätestens bei der Einlieferung zur BLV-Meisterschaft des darauffolgenden Zuchtjahres zurückzugeben. Gibt ein Aussteller seinen Pokal ungraviert zurück, gilt dieser als nicht errungen. Wanderpokale, die von einem Aussteller dreimal errungen wurden, gehen in dessen Besitz über.

## 12. Verschiedenes

- Bei Exotenkäfigen sind neben den weißen Vorsatzgittern auch schwarze Gitter zugelassen.
- Beim WS-Einzelkäfig (Käfig-Typ 0) und bei

- den GS-Käfigen-Typen 1, 2 und 3 können sowohl die weißen, als auch Edstahlgitter matt verwendet werden.
- Vor der Einlieferung ist jeder Ring zu prüfen, dass dieser nicht abziehbar und gut lesbar ist.
- An allen Käfigen muss ein Kartenhalter angebracht sein (Vorschriften für die Anbringung beachten!). Käfige ohne Kartenhalter werden zurückgewiesen.
- Vögel die in zu kleinen Käfigen eingeliefert werden, werden von der Bewertung ausgeschlossen.
- Saubere und einwandfreie, den Vorschriften entsprechende Käfige sollten selbstverständlich sein.

- **Für sogenannte Nahrungsspezialisten, wie Loris und Weichfresser etc., hat der Züchter entsprechendes Futter bereits bei der Einlieferung in ausreichender Menge mitzubringen und die Fütterung mit dem zuständigen Futtermeister abzusprechen.**

Ich wünsche allen Ausstellern viel Erfolg bei den BLV-Meisterschaften.

Euer

Maik Peschke  
Fachgruppenleiter Sittiche und Exoten

# Satzung der Preisrichtervereinigung Sittiche und Exoten im Bayerischen Landesverband – BLV – LV 02

Die Preisrichtervereinigung Sittiche und Exoten ist eine selbständige Abteilung innerhalb des BLV 02.

## § 1 Zweck der Vereinigung

1. Zusammenführung aller Wellensittich-, Großsittich- und Exotenpreisrichter des BLV 02 zur aktiven Vereinigung.
2. Schulung der aktiven Preisrichter, um eine einheitliche Auslegung bei der Bewertungstätigkeit zu erreichen.
3. Für den Nachwuchs durch intensive Ausbildung nach einheitlichen Grundsätzen neue Preisrichter heranzubilden.

## § 2 Sitz der Preisrichtervereinigung

Der Sitz der Preisrichtervereinigung ist stets am Wohnort des jeweiligen 1. Vorsitzenden der Preisrichtervereinigung.

## § 3 Mitgliedschaft

Jeder aktive Preisrichter der Sparten WS, GS, Ex muss Mitglied im BLV 02 und DKB sein und die Preisrichterprüfung mit Erfolg, in einer der vorgenannten Sparten, abgelegt haben und vom DKB anerkannt sein. Preisrichter von Landesverbänden, in denen keine Preisrichtervereinigung besteht, können Mitglied der Preisrichtervereinigung des BLV 02 werden.

## § 4 Zusammensetzung der Vorstandschaft

1. 1. Vorsitzender:  
Dieser hat die Preisrichtervereinigung nach innen und außen zu vertreten und die Versammlungen zu leiten.
2. 2. Vorsitzender und Schriftführer:  
Dieser vertritt den 1. Vorsitzenden bei dessen Verhinderung und hat von jeder Versammlung ein Protokoll zu fertigen.
3. Kassier:  
Dieser hat die Finanzen der Preisrichtervereinigung zu verwalten und ein Kassenbuch zu führen, in dem alle Einnahmen und Ausgaben zu vermerken sind. Die Beiträge sind im ersten Kalenderhalbjahr zu entrichten. Die Kasse ist jährlich durch gewählte Revisoren zu prüfen.

## § 5 Wahl der Vorstandschaft

Die Wahl der Vorstandschaft erfolgt bei der Hauptversammlung im Frühjahr und ist für drei Jahre vorgesehen. Sie gleicht sich dem Rhythmus des BLV an. Erforderliche Zusatz- und Ergänzungswahlen sind zulässig. Die Wahl erfolgt in der Regel mit Stimmzettel. Bei nur einem Kandidaten kann per Akklamation gewählt werden. Eine Wiederwahl eines Vorstandsmitgliedes ist zulässig. Mitglieder die unentschuldig fehlen, können nicht gewählt werden. Preisrichterschüler haben kein Stimmrecht.

## § 6 Jahreshauptversammlung

Die Jahreshauptversammlung, welche in der ersten Hälfte des Kalenderjahres abzuhalten ist, wird durch den Vorsitzenden per Anschreiben einberufen. Anträge zur Hauptversammlung müssen 2 Wochen vor dem Versammlungstermin beim Vorsitzenden eingegangen sein. Dringlichkeitsanträge können mündlich in der Hauptversammlung gestellt werden. Sie werden angenommen und behandelt, wenn 2/3 der Anwesenden Stimmberechtigten die Dringlichkeit unterstützen. In der Jahreshauptversammlung ist vom 1. Vorsitzenden über das abgelaufene Geschäftsjahr Bericht zu erstatten. Ebenfalls wird vom Kassier ein Kassenbericht vorgetragen. Eine Herbsttagung bzw. Fachtagung ist ausschließlich für Schulungszwecke vorgesehen.

## § 7 Beiträge

Aktive und inaktive Preisrichter sowie Scholare zahlen den gleichen Jahresbeitrag. Die Höhe des Beitrages wird durch die Generalversammlung mit 2/3 Mehrheit bestimmt. Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.

## § 8 Rechte der Mitglieder

Alle Mitglieder sind berechtigt, an allen Versammlungen und Veranstaltungen, die von der Preisrichtervereinigung ausgehen, teilzunehmen.

## § 9 Pflichten der Mitglieder

1. Jedes Mitglied hat die Pflicht, sich um das Wohl der Preisrichtervereinigung zu bemühen und die im § 1 angegebenen Verpflichtungen zu unterstützen und zu fördern.
2. An der Jahreshauptversammlung und der Herbsttagung regelmäßig teilzunehmen.
3. Die Beschlüsse der Preisrichtervereinigung im DKB zu beachten.
4. Die Beiträge rechtzeitig und unaufgefordert zu entrichten

## § 10 Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft wird beendet:

1. Austritt, dieser ist jederzeit unter Zahlung der noch offenen Beiträge möglich.
2. Tod
3. Ausschluss

### **§ 11 Ausschluss aus der Preisrichtervereinigung**

Der Ausschluss von Mitgliedern wird vom Vorstand ausgesprochen, er bedarf der Bestätigung der Hauptversammlung. Ausschlussgründe sind:

1. Schädigung des Ansehens und der Interessen der Preisrichtervereinigung.
2. Unkorrektes Verhalten bei Bewertungen.
3. Verächtlichmachung von Preisrichterkollegen.
4. Verstoß gegen die Pflichten der Mitglieder.

Dem Auszuschließenden ist an jeder nächsten Hauptversammlung Gehör zu schenken. Danach entscheidet die Hauptversammlung in geheimer Abstimmung mit Mehrheit.

### **§ 12 Auflösung der Preisrichtervereinigung**

Die Auflösung der Preisrichtervereinigung kann nur einstimmig erfolgen, hierzu ist eine Hauptversammlung einzuberufen. Diese entscheidet dann über die Verwendungszwecke des Vermögens.

gez.

Bruno Regler  
1. Vorsitzender

# Preisrichtervereinigung Sittich und Exoten im Bayerischen Landesverband LV 02

## Aktive Preisrichter:

Alexi Johann EX

Bodelschwinghamstr. 7  
91126 Schwabach  
Tel. 09122-81790  
Handy: 0171 880 703 3  
E-Mail:

[studio@ixela-Fotodesing.de](mailto:studio@ixela-Fotodesing.de)

Engel Roland WS

Schwaiger Str. 6b  
90571 Schwaig  
Tel. 0911-507 478 5  
Handy: 0179-597 041 1  
E-Mail:

[roland.engl@yahoo.de](mailto:roland.engl@yahoo.de)

Hafner Bernhard EX

Wildenbergen 10  
91189 Rohr  
Tel. 09122-122 49  
09122-889 744

Redel Ferdinand EX -OMJ

Oskar-Winkler-Str. 27  
97475 Zeil am Main  
Tel. 09524-303 787  
E-Mail:

[f.redel@web.de](mailto:f.redel@web.de)

Regler Bruno GS -OMJ

Ingolstädter Straße 207  
90461 Nürnberg  
Tel. 0911-803 497  
Handy: 0160-916 696 73  
E-Mail:

[bruno.regler@t-online.de](mailto:bruno.regler@t-online.de)

## Aktive Preisrichter:

Reichenbach Roland EX

Am Mausberg 16  
64839 Münster b. Dieburg  
Tel. 06071-374 57

Richter Erhard EX

Kremser Weg 5  
04349 Leipzig  
Tel. 0341-921 327 8

Schaller Karl WS

Hafnergasse 4  
92723 Tännesberg  
Tel. 09655-697

Scheuerlein Heiner GS

Hennenbacher Str. 6  
91522 Ansbach  
Tel. 0981-89368  
0981-481 545 2

E-Mail:

[heiner.scheuerlein@t-online.de](mailto:heiner.scheuerlein@t-online.de)

Sonnauer Raimund EX – OMJ

Obertraublinger Str. 37  
93055 Regensburg  
Tel. 0941-709 133

Zintl Manfred EX

Adalbert-Stifter-Str. 13  
90552 Röthenbach  
Tel. 0911-5706716  
Handy: 0172-8190197

E-Mail:

[info@atelier-zintl.de](mailto:info@atelier-zintl.de)

Peschke Maik EX

Styrumerstraße 94  
47138 Duisburg  
Handy: 0163-2122149

## Passive Preisrichter:

Walter Albert WS –GS

Herz-Jesu-Berg 29  
89601 Schelklingen  
Tel. 07394-916 299

## Ehrenmitglieder:

Brunner Max  
Denzinger Alfred  
Regler Bruno  
Sonnauer Raimund

## Scholar:

Holitschky Jürgen EX

Limbacherstraße 91  
91126 Schwabach  
Tel. 09122-603 298 3



**Fachgruppe Sittiche und Exoten  
im Deutschen Kanarienvogelzüchter-Bund e.V. (DKB)**

**Ausstellungsrichtlinien**

Allgemeines

Diese Ausstellungsrichtlinien regeln die fachgruppenspezifischen Angelegenheiten. Sie erweitern und ergänzen die "Allgemeinen Ausstellungsrichtlinien des DKB".

Inhalt

1. Ausstellungsberechtigung
2. Anmeldung und Standgeld
3. Einlieferung, Unterbringung, Versorgung
4. Bewertung
5. Medaillen, Rosetten und Pokale
6. Wanderpokale
7. Beste Gesamtleistung
8. Fachgruppenzuständigkeit
9. Wellensittiche
10. Großsittiche
11. Exoten
12. Änderung der Ausstellungsrichtlinien
13. Inkrafttreten der Ausstellungsrichtlinien

**1. Ausstellungsberechtigung**

1.1 Alle DKB-Mitglieder sind zur Ausstellung auf der DKB-Meisterschaft berechtigt, wenn der DKB-Beitrag ordnungsgemäß bezahlt wurde.

1.2 Es dürfen nur Selbstzuchtvögel, die mit einem vom DKB anerkannten Fußring beringt sind, ausgestellt werden. Diese sind alufarbige und



farbige Ringe. Kunststoffringe sind zugelassen.

Artenschutzringe sind nur mit Züchternummer zugelassen.

Zusätzliche Ringe sind nicht erlaubt.

Bei den Wellensittichen sind unterschiedliche Ringe von den verschiedenen Zuchtverbänden bei Paaren und Kollektionen nicht erlaubt.

Die letzten im Vogelfreund veröffentlichten Ringgrößen (siehe Schauklasseneinteilung) sind für alle Vögel empfohlene Größen. Der Ring darf nicht abziehbar oder beschädigt sein.

Ringmanipulationen werden mit Ausschluss und Meldung an andere Verbände bestraft.

1.3 Die Vögel müssen gesund sein und in einem sauberen, den DKB-Vorschriften entsprechendem Schaukäfig einschließlich Trinkgefäße und Platzierungskartenhalter ausgestellt werden.

Letzterer muss mittig oder rechts angebracht sein.

1.4 Futter ist in ausreichender Menge (ca. 3cm) auf dem Käfigboden zu geben (Ausnahme: Frucht-, Weichfresser und Loris).

Das Futter muss der Art des Vogels entsprechen.

Für Loris, Frucht-, Weichfresser und Vögel in Volieren ist das entsprechende Futter beizufügen.

1.5 In der Fachgruppe Sittiche und Exoten können keine Mischlinge ausgestellt werden.

## 2 Anmeldung und Standgeld

2.1 Die Anmeldung hat auf einem dafür vorgeschriebenem Anmeldeformular:

a) bei GS: in **einfacher Ausführung ohne Rückumschlag zu erfolgen.**

b) bei EX: in einfacher Ausführung ohne Rückumschlag zu erfolgen.

c) bei WS: in einfacher Ausführung, ohne Rückumschlag, wo nur die Anzahl der Vögel angegeben wird.



Für WS, GS und E X ist je ein separates Formular zu verwenden. Die Anmelde- Formulare sind an die im Vogelfreund/Internet benannten Adressen zu schicken.

2.2 Auf dem Anmeldebogen muss angekreuzt werden, nehme am Kommers teil/nicht teil.

Bei Jugendlichen muss das Geburtsdatum auf dem Anmeldebogen eingetragen sein.

2.3 Grundsätzlich werden Jung- und Altvögel getrennt. Wird ein Jungvogel bei den Altvögeln gemeldet, ist dieser Vogel F.K. (falsche Klasse). Die Vögel müssen in der Reihenfolge der Schauklasseneinteilung mit genauer Bezeichnung, Farbe und Geschlecht angemeldet werden; nach Geschlechtern nur dann, wenn sie zu unterscheiden sind.

Vögel ohne Geschlechtsangabe werden grundsätzlich als 1,0 und Vögel ohne Jahresangabe als Altvogel eingestuft. Der Aussteller hat bei der Anmeldung seine DKB-Nummer, falls die ausgestellten Vögel mit AZ-, DSV- oder VZE- Ringen beringt sind, auch diese mit Züchternummer anzugeben.

2.4 Der Anmeldeschluss wird im Vogelfreund/Internet veröffentlicht. Es gilt grundsätzlich der **Poststempel**.

2.5 Für die Anzahl der gemeldeten Vögel ist das festgesetzte Standgeld und Kataloggeld der Anmeldung als Verrechnungsscheck beizufügen. Anmeldungen ohne Verrechnungsscheck werden nicht bearbeitet. Bei Bargeld (kein Hartgeld) trägt der Absender das volle Risiko und die alleinige Verantwortung.

### **3 Einlieferung, Unterbringung, Versorgung**

3.1 Bei Ausstellungskäfigen mit Zahlenschloss, falls abgeschlossen, muss in einem Brief die Zahlenkombination bei der Einlieferung abgegeben werden.





3.2 Die Einlieferung erfolgt zum veröffentlichten Termin. Die Käfige sind vom Aussteller mit den zugeschickten Käfignummeretiketten in der Mitte des Platzierungskartenhalters bzw. in der Mitte unter den neuen Platzierungskartenhalter zu bekleben. Bei den Wellensittichen werden die Käfignummeretiketten erst bei der Einlieferung ausgegeben, ebenfalls der Kataloggutschein. Nicht eingelieferte Vögel müssen auf dem Einlieferungsschein mit "NE" gekennzeichnet werden. Nicht gebrauchte Käfignummeretiketten sind auf den Einlieferungsschein zu kleben.

Bei den Wellensittichen hat der Aussteller die Anmeldung vollständig ausgefüllt (Farbe, Geschlecht, Schauklasse u. Schauschlüssel) mitzubringen.

3.3 Käfignummeretiketten dürfen vom Aussteller nicht verändert oder ergänzt werden. Eine Änderung oder Ergänzung durch den Aussteller zieht unweigerlich den Ausschluss des Vogels von der Bewertung nach sich.

3.4 Sollten bei der Einlieferung schmutzige Käfige angenommen worden sein, können diese vom Fachgruppenvorstand aus der Schau genommen werden.

3.5 Die Vögel sind so unterzubringen und zu verwahren, dass sie keinen gesundheitlichen Schaden nehmen. Ausstellungskäfige dürfen nicht auf dem Fußboden stehen.

Unnötige Störungen der Vögel sind zu vermeiden. Des Weiteren besteht im Interesse der Ausstellungsvögel im Ausstellungsbereich striktes Rauchverbot. Die Temperatur im Ausstellungsbereich sollte 18-20 Grad Celsius betragen. Im Bedarfsfall sind Käfige vom Ausrichter zu reinigen.

3.6 Vom Ausrichter sind täglich alle Vögel äußerlich auf ihren Gesundheitszustand zu kontrollieren. Für erkrankte Vögel ist ein separater Raum und fachkundige Versorgung zu gewährleisten. Alle Ausstellungsvögel werden nach Angabe der Fachgruppe durch den Ausrichter mit Trinkwasser versorgt.



## 4 Bewertung der Vögel

4.1 Die Bewertung erfolgt nach den Bedingungen und Beschlüssen der Preisrichtervereinigung Sittiche und Exoten. Für die ordnungsgemäße Bewertung ist der Preisrichtervorsitzende verantwortlich.

Die Bestellung der Preisrichter für die DKB-Meisterschaften und deren Einteilung für die Bewertung obliegt der Preisrichtervereinigung. Die Einladung und die Einteilung erfolgen im Einvernehmen mit dem Fachgruppenvorsitzenden.

Dem Vorsitzenden der Preisrichtervereinigung ist von der Fachgruppe rechtzeitig eine Liste der Schauklassen einschließlich zahlenmäßiger Angabe der zu bewertenden Vögel auszuhändigen.

4.2 Zur Bewertung werden von der Fachgruppe die Bewertungslisten für die Preisrichter und Stuarts zur Verfügung gestellt.

4.3 Alle Vögel werden nach dem Platzierungssystem mit Prädikat bewertet.

Die Platzierungsangabe erfolgt nur für die Plätze 1 – 7. Die Prädikatsangabe erfolgt auf allen, auch den neutralen Platzierungskarten.

Aus den Schauklassensiegern werden jeweils die entsprechenden Gruppensieger ermittelt.

4.4 Werden bei der Bewertung in den Schauklassen falsch angemeldete oder eingelieferte Vögel festgestellt, werden die Vögel bewertet (nur Prädikat).

Eine Erläuterung zur "FK"- Stellung ist zu geben (FK = falsche Klasse). Die Vögel verbleiben in der falschen Schauklasse. Sind Vögel entsprechend der Bewertungsbestimmungen von der Bewertung auszuschließen, ist der Preisrichtervorsitzende hinzu zu ziehen.

4.5 Die Zuträger, in der Regel zwei je eingesetzten Preisrichter, sind vom Ausrichter zu stellen. Sie stellen unter Leitung des Stuarts den zügigen Bewertungsablauf sicher und sorgen dafür, dass den Bewertungs-



vögeln die pfleglichste Behandlung zu Teil wird. Ebenfalls zu deren Obliegenheiten gehören die Aufstellung und Anordnung der Bewertungstische und die Anbringung erforderlicher Beleuchtung.

4.6 Nur Berechtigte haben Zutritt zu den Bewertungsbereichen.

## 5 Medaillen, Rosetten, Pokale

5.1 Einzelvögel, Paare und Kollektionen

Ab 6 gemeldete Käfige je Schauklasse 1 Rosette (sofern vorhanden)

Ab 7 gemeldete Käfige je Schauklasse 1 Goldmedaille + 1 Rosette

Ab 10 gemeldete Käfige je Schauklasse + 1 Silbermedaille

Ab 20 gemeldete Käfige je Schauklasse + 1 Bronzemedaille

dann je weitere 10 Käfige + 1 Bronzemedaille

**Jeder Gruppensieger erhält eine Medaille und Urkunde**

5.2 Medaillen und Urkunden, die vom DKB gestiftet worden sind, werden am Siegerabend den anwesenden Siegern überreicht. Alle übrigen Ehrenpreise, Pokale und Wanderpokale werden am Sonntagmorgen von 10 – 13 Uhr im Büro der Fachgruppe vom Pokalverwalter ausgegeben.

## 6 Wanderpokale

6.1 Wanderpokale sind grundsätzlich vom Aussteller gravieren zu lassen. Gibt ein Aussteller seinen Pokal ungraviert zurück, so gilt er als nicht errungen.

6.2 Wanderpokale, die von einem Aussteller dreimal errungen wurden, gehen in dessen Besitz über.

Ausnahme: Die Bronzevögel, gestiftet von Dieter Hilpert, mit den Nummern 23 bis 38 und 43.

Gewinner von Wanderpokalen, die diese nicht zurückgeben, sind von der weiteren Pokalvergabe ausgeschlossen.

6.3 Von Ausstellern und Gönnern können auch Wanderpokale gestiftet



werden. Diese können auch zweckgebunden eingesetzt werden.

6.4 Sollte einmal nicht ausgestellt werden, muss der Wanderpokal rechtzeitig beim Pokalverwalter sein.

## **7 Beste Gesamtleistung**

7.1 Die beste Gesamtleistung wird vergeben für WS, GS und EX.

7.2 Sie resultiert aus den 5 höchst erreichten Medaillenplätzen einschl. Prädikat eines Ausstellers. Bei Gleichheit mehrerer Aussteller entscheidet jeweils die nächste Medaille mit Prädikat bis zur Entscheidung.

Gezählt werden:

Deutscher Meister	5 Punkte
Goldmedaille	3 Punkte
Silbermedaille	2 Punkte
Bronzemedaille	1 Punkt

Jeder Vogel wird nur einmal gewertet.

## **8 Fachgruppenzuständigkeit**

8.1 Der Fachgruppenvorstand und das Ausstellungsgremium sind für die Beschriftung und die Auswertung der Bewertungskarten zuständig.

8.2 Nach der Bewertung werden bei allen Schauklassensiegern Ringkontrollen durchgeführt.

8.3 Der Fachgruppenvorstand ist für die richtige Gestaltung der Katalogseiten verantwortlich.

8.4 Sonstiges AK- stellen von Ausstellungsvögel (ausgenommen Bewertungsausschluss Gründe) kann nur in Verbindung mit dem Fachgruppenvorstand vorgenommen werden.

8.5 Es werden drei Deutsche DKB-Jugendmeister ermittelt.

1. Wellensittiche



2. Großsittiche und Papageien
3. Exoten und Prachtfinken

8.6. Deutscher Vereinsmeister mit der größten Anzahl gemeldeter Vögel.

1. Deutscher Vereinsmeister
2. Deutscher Vereinsmeister
3. Deutscher Vereinsmeister

8.7 Deutscher Verbandsmeister mit der größten Anzahl gemeldeter Vögel.

1. Deutscher Verbandsmeister
2. Deutscher Verbandsmeister
3. Deutscher Verbandsmeister

## 9 Wellensittiche

9.1 WS können ausgestellt werden

- a) Einzelvögel in Käfig-Typ 0
- b) Paare (1 Hahn u. 1 Henne gleicher Farbe und gleicher Zeichnung  
im Team-Käfig)
- c) Kollektionen (4,0 oder 0,4 oder 2,2 gleicher Farbe und gleicher Zeichnung) im Kollektionskäfig = Typ 4
- d) Die Gitterfarbe muss weiß oder Edelstahl matt sein.
- e) Trinkgefäße nur mit weißem Trinkröhrchen und Halter.
- f) Sitzstangen müssen durchgehend (bis zum Gitter) mit Rosette sein.  
Keine Dübelstangen (geriffelt), gültig ab Zuchtjahr 2011.

Schauklassen:

9.2 Alt- und Jungvögel werden grundsätzlich in getrennten Schauklassen ausgestellt. Bei den Deutschen Meisterschaften des DKB erfolgen bei den Wellensittichen keine Zusammenlegung von einzelnen Schauklassen auch 1,0 und 0,1 nicht. (Ausnahmen: bei Dunkelvögel, sofern keine vollen Schauklassen vorliegen und neu auftretenden Mutationen dürfen die Farben zusammengelegt werden, die Geschlechter bleiben aber getrennt).



## 9.3 Deutsche DKB-Meister

In der Gruppe Wellensittiche werden zwei Deutsche DKB-Meister ermittelt:

1. Jungvögel
2. Altvögel

## 10 Großsittiche und Papageien

10.1 Es können nur Einzelvögel ausgestellt werden.

10.2 Für die verschiedenen Größen der Vögel stehen Käfige mit den Größen " Typ 0 – 1 – 2 – 3 u. 4" zur Verfügung. Großsittiche/Papageien aus Käfigtyp 3 können auch in einer Voliere ausgestellt werden, wenn vorhanden (siehe Schauklasseneinteilung). Der Aussteller bekommt vom Fachgruppenvorsitzenden mitgeteilt, ob der Vogel in einen Käfig vom Typ 3 oder in einer Voliere ausgestellt wird (**Bitte Vogelkescher nicht vergessen**). Die Gitterfarbe muss weiß oder Edelstahl matt sein. Als Trinkgefäße sind nur die vom DKB vorgeschriebenen Gefäße erlaubt: weißes Trinkröhrchen mit Halter.

Sitzstangen müssen durchgehend (bis zum Gitter) mit Rosette sein. Keine Dübelstangen (geriffelt), gültig ab Zuchtjahr 2011.

10.3 Schauklassen:

Alt- und Jungvögel werden **grundsätzlich in getrennten Schauklassen ausgestellt**.

**Keine Zusammenlegung von Schauklassen, weder halbvolle oder einzelne Tiere.**

10.4 Deutsche DKB-Meister

In der Gruppe Großsittiche und Papageien werden **vier** Deutsche DKB-Meister ermittelt:

1. **Deutscher Meister Sonstige Großsittiche und Papageien**  
Gruppe 6, 7, 11, 14 und 15



- 2. Deutscher Meister Australische Sittiche  
Gruppe 1, 2, 3, 4, 5, 12 und 13
- 3. Deutscher Meister Agapornis / Forpus  
Gruppe 8, 9 und 10
- 4. Deutscher Meister Mutationen  
Gruppe 16, 17, 18, 19 und 20

## 11 Exoten

11.1 Exoten können nur als Einzelvögel ausgestellt werden.

11.2 Für die verschiedenen Größen der Vögel stehen Käfige mit den Größen "Typ 0, 1 und 4" zur Verfügung. Tauben bis Größe Diamanttäubchen werden im WS- Käfigtyp 0 ausgestellt. Bei Tauben im Käfigtyp 0 ist an der Dachschräge 10mm Schaumstoff zugelassen. Die Gitterfarbe bei Tauben muss weiß sein, Tauben die größer sind als Diamanttäubchen, in Käfigtyp 1. Alle Käfige dürfen nur eine Sitzstange in der Mitte aufweisen.

Für Exoten gelten als Trinkgefäße nur die vom DKB vorgeschriebenen weißen oder gelben Trinkröhrchen mit Halter, für Wachteln im Käfigtyp 0 nur mit weißen Trinkröhrchen und Halter. Tauben im Käfigtyp 1 müssen mit großen weißen Trinkröhrchen und Halter ausgestattet sein.

11.3 Schauklassen:

Alt- und Jungvögel **werden grundsätzlich in getrennt.**  
**Auch keine Zusammenlegung von Schauklassen,**  
**weder halbvolle oder einzelne Tiere.**

11.4 Deutsche DKB-Meister

In der Gruppe Exoten werden sechs Deutsche DKB-Meister ermittelt:

1. Zebrafinken,
2. Japanische Mövchen,
3. Reisamadinen,
4. Prachtfinken und Exoten wildfarbig



5. Prachtfinken und Exoten Mutationen
6. Tauben





## 12 Änderung der Ausstellungsrichtlinien

12.1 Diese Ausstellungsrichtlinien können nur durch Antrag an die Fachgruppe und dann durch Mehrheitsbeschluss geändert werden.

12.2 Die Anträge müssen jeweils schriftlich zu den vorgegebenen Terminen eingereicht werden.

## 13 Inkrafttreten der Ausstellungsrichtlinien

13.1 Zur Fortschreibung der Ausstellungsrichtlinien durch gefasste Beschlüsse sind farblich gekennzeichnet. Zu beachten sind auch die anderen im Vogelfreund/Internet veröffentlichten Fachgruppenbeschlüsse

13.2 Diese Ausstellungsrichtlinien und Änderungen treten durch Beschluss der Fachgruppenversammlung,  
am **08. Oktober 2011 in Herrieden** in Kraft.

Fachgruppenvorstand

Vorsitzender  
Karl-Friedrich Scharrelmann

Schriftführer  
Marlene Katz

# Exoten

Stand 10.2011

## Schauklasseneinteilung der Fachgruppe Sittiche und Exoten im DKB - Stand Oktober 2011 -

von Walter Reitmeier

Vom Aussteller/Züchter ist vor der Anmeldung folgendes unbedingt zu beachten:

Jeder Züchter muss seine Vögel in der Reihenfolge der Schauklassen anmelden. Die Anmeldung ist nach der Information im Vogelfreund auszufüllen und einzureichen. Bei entsprechender Anmeldung werden die Schauklassen weiter aufgeteilt (zum Beispiel 1,0 und 0,1). Nach Geschlechtern nur dann, wenn sie zu unterscheiden sind und jeweils mindestens 7 Vögel gemeldet sind. Bei der Anmeldung sind die Schlüsselnummern und Art/Rasse anzugeben.

Daher ist das Anmeldeformulare besonders sorgfältig auszufüllen.

Schauklassennummer und Schlüsselnummer allein genügen nicht.

Der Platzierungskartenhalter muss an der vorderen Käfigseite mittig oder rechts angebracht sein. Ebenfalls zugelassen ist der neue selbstklebende Kartenhalter. Er muss oben mittig oder rechts angebracht sein.

Die angegebenen Ringgrößen sind empfohlene. Ein Ring gilt als passend, wenn bei einem erwachsenen Vogel der Ring nicht abziehbar ist. Es wird nochmals dringend vor Ringmanipulationen gewarnt, denn jede Art von Ringmanipulation wird mit Ausschluss bestraft. Es sind farbige und alufarbige Ringe zugelassen.

Vor der Einlieferung ist jeder Ring zu prüfen, ob er abziehbar ist!

Sollten Sie erst ab dem Jahr 2002 unseren "Vogelfreund" erhalten und haben noch nie auf einer Deutschen Meisterschaft ausgestellt, so helfen wir gerne weiter.

Anfragen richten Sie bitte an den Fachgruppenvorstand

Walter Reitmeier  
Tel. 05775/967385

Josef Hobbold  
Tel. 02541/71440

oder aber an die Fachgruppenvorsitzenden Ihres Landesverbandes oder Ihres Vereins.

Schauklassenschlüssel der Fachgruppe Sittiche und Exoten

Legende: vorletzte Ziffer: 1 = Jungvogel, 2 = Altvogel  
letzte Ziffer: 0 = Männchen, 1 = Weibchen, 2 = ohne Geschlecht o.Ga. = ohne Geschlechtsangabe

## Exoten

Exoten, nur Einzelvögel. Ringe nur DKB, AZ und VZE. Exotenkäfige (Maße siehe Typ 0 mit Exotengitter).

Sitzstangen 8 - 14 mm Durchmesser. Trinkröhrchen nur weiß oder gelb. Gitterabstand an den Seiten mindestens 5 mm aber nicht mehr als 10 mm. Gitterfarbe schwarz.

Schauklassennummer bei der Anmeldung schon mit einem a für 1,0 und b für 0,1 (z.B. 1a = 1,0 Zebrafink grau).

Bezeichnung	Ring größe	Käfig typ	Jungvogel				Altvogel			
			Männchen SK	Schlüssel	Weibchen SK	Schlüssel	Männchen SK	Schlüssel	Weibchen SK	Schlüssel
<b>Gruppe 1: Zebrafinken</b>			<b>Grau+Braun</b>							
ZF Grau	2.5/3.0	0	1a	100.001.1.0	1b	100.001.1.1	21a	100.001.2.0	21b	100.001.2.1
ZF Braun	2.5/3.0	0	2a	101.001.1.0	2b	101.001.1.1	22a	101.001.2.0	22b	101.001.2.1
<b>Gruppe 2: Zebrafinken</b>			<b>Hellrücken+Maske</b>							
ZF Hellrücken grau	2.5/3.0	0	3/1a	102.001.1.0	3/1b	102.001.1.1	23/1a	102.001.2.0	23/1b	102.001.2.1
ZF Hellrücken braun	2.5/3.0	0	3/2a	103.001.1.0	3/2b	103.001.1.1	23/2a	103.001.2.0	23/2b	103.001.2.1
ZF Maske grau	2.5/3.0	0	4/1a	104.001.1.0	4/1b	104.001.1.1	24/1a	104.001.2.0	24/1b	104.001.2.1
ZF Maske braun	2.5/3.0	0	4/2a	104.005.1.0	4/2b	104.005.1.1	24/2a	104.005.2.0	24/2b	104.005.2.1
<b>Gruppe 3: Zebrafinken</b>			<b>Alle Pastell Grundfarben</b>							
ZF dom.Pastell grau	2.5/3.0	0	5/1a	105.001.1.0	5/1b	105.001.1.1	25/1a	105.001.2.0	25/1b	105.001.2.1
ZF dom. Pastell braun	2.5/3.0	0	5/2a	106.001.1.0	5/2b	106.001.1.1	25/2a	106.001.2.0	25/2b	106.001.2.1
ZF dom. Pastell Hellrücken grau	2.5/3.0	0	5/3a	107.001.1.0	5/3b	107.001.1.1	25/3a	107.001.2.0	25/3b	107.001.2.1
ZF dom. Pastell Hellrücken braun	2.5/3.0	0	5/4a	107.005.1.0	5/4b	107.005.1.1	25/4a	107.005.2.0	25/4b	107.005.2.1
ZF dom. Pastell sonstige	2.5/3.0	0	5/50a	108.005.1.0	5/50b	108.005.1.1	25/50a	108.005.2.0	25/50b	108.005.2.1
ZF Weißbrust grau	2.5/3.0	0	6/1a	109.001.1.0	6/1b	109.001.1.1	26/1a	109.001.2.0	26/1b	109.001.2.1
ZF Weißbrust braun	2.5/3.0	0	6/2a	109.005.1.0	6/2b	109.005.1.1	26/2a	109.005.2.0	26/2b	109.005.2.1
ZF Weißbrust Hellrücken grau	2.5/3.0	0	6/3a	110.001.1.0	6/3b	110.001.1.1	26/3a	110.001.2.0	26/3b	110.001.2.1
ZF Weißbrust Maske grau	2.5/3.0	0	6/4a	110.005.1.0	6/4b	110.005.1.1	26/4a	110.005.2.0	26/4b	110.005.2.1
ZF Weißbrust Schwarzbrust grau	2.5/3.0	0	6/5a	111.001.1.0	6/5b	111.001.1.1	26/5a	111.001.2.0	26/5b	111.001.2.1
ZF Weißbrust Schwarzbrust braun	2.5/3.0	0	6/6a	111.005.1.0	6/6b	111.005.1.1	26/6a	111.005.2.0	26/6b	111.005.2.1
ZF Weißbrust Schwarzbrust (übrige Farben)	2.5/3.0	0	6/7a	111.009.1.0	6/7b	111.009.1.1	26/7a	111.009.2.0	26/7b	111.009.2.1
ZF Weißbrust sonstige	2.5/3.0	0	6/50a	112.050.1.0	6/50b	112.050.1.1	26/50a	112.050.2.0	26/50b	112.050.2.1
<b>Gruppe 4: Zebrafinken</b>			<b>Weiß+Schecken</b>							
ZF Weiß	2.5/3.0	0	7a	113.001.1.0	7b	113.001.1.1	27a	113.001.2.0	27b	113.001.2.1
ZF Schecken grau	2.5/3.0	0	8/1a	114.001.1.0	8/1b	114.001.1.1	28/1a	114.001.2.0	28/1b	114.001.2.1
ZF Schecken braun	2.5/3.0	0	8/2a	114.005.1.0	8/2b	114.005.1.1	28/2a	114.005.2.0	28/2b	114.005.2.1
ZF Schecken Hellrücken grau+braun	2.5/3.0	0	8/3a	115.001.1.0	8/3b	115.001.1.1	28/3a	115.001.2.0	28/3b	115.001.2.1
ZF Schecken Schwarzbrust grau	2.5/3.0	0	8/4a	116.001.1.0	8/4b	116.001.1.1	28/4a	116.001.2.0	28/4b	116.001.2.1
ZF Schecken Schwarzbrust braun	2.5/3.0	0	8/5a	116.005.1.0	8/5b	116.005.1.1	28/5a	116.005.2.0	28/5b	116.005.2.1

Bezeichnung	Ring größe	Käfig typ	Jungvogel				Altvogel			
			Männchen		Weibchen		Männchen		Weibchen	
			SK	Schlüssel	SK	Schlüssel	SK	Schlüssel	SK	Schlüssel
ZF Schecken Schwarzbrust (übrige Farben)	2.5/3.0	0	8/6a	116.009.1.0	8/6b	116.009.1.1	28/6a	116.009.2.0	28/6b	116.009.2.1
ZF Schecken Schwarzwanze (alle Farben)	2.5/3.0	0	8/7a	117.001.1.0	8/7b	117.001.1.1	28/7a	117.001.2.0	28/7b	117.001.2.1
ZF Schecken Schwarzbart (alle Farben)	2.5/3.0	0	8/8a	118.001.1.0	8/8b	118.001.1.1	28/8a	118.001.2.0	28/8b	118.001.2.1
ZF Sattelschecken	2.5/3.0	0	8/9a	119.001.1.0	8/9b	119.001.1.1	28/9a	119.001.2.0	28/9b	119.001.2.1
ZF Schecken sonstige	2.5/3.0	0	8/50a	120.050.1.0	8/50b	120.050.1.1	28/50a	120.050.2.0	28/50b	120.050.2.1

### Gruppe 5: Zebrafinken

### Alle Schwarzbrust Grundfarben

ZF Schwarzbrust grau	2.5/3.0	0	9/1a	121.001.1.0	9/1b	121.001.1.1	29/1a	121.001.2.0	29/1b	121.001.2.1
ZF Schwarzbrust braun	2.5/3.0	0	9/2a	121.005.1.0	9/2b	121.005.1.1	29/2a	121.005.2.0	29/2b	121.005.2.1
ZF Schwarzbr. Hellrücken grau+braun	2.5/3.0	0	9/3a	122.001.1.0	9/3b	122.001.1.1	29/3a	122.001.2.0	29/3b	122.001.2.1
ZF Schwarzbrust Maske grau+braun	2.5/3.0	0	9/4a	122.005.1.0	9/4b	122.005.1.1	29/4a	122.005.2.0	29/4b	122.005.2.1
ZF Schwarzbr. dom. Past. grau+braun	2.5/3.0	0	9/5a	123.001.1.0	9/5b	123.001.1.1	29/5a	123.001.2.0	29/5b	123.001.2.1
ZF Schwarzbr. dom. Past. Hellrücken grau+braun	2.5/3.0	0	9/6a	123.005.1.0	9/6b	123.005.1.1	29/6a	123.005.2.0	29/6b	123.005.2.1
ZF Schwarzbr. Phaeo (isabell)	2.5/3.0	0	9/7a	124.001.1.0	9/7b	124.001.1.1	29/7a	124.001.2.0	29/7b	124.001.2.1
ZF Schwarzbrust sonstige Grundfarben	2.5/3.0	0	9/50a	124.050.1.0	9/50b	124.050.1.1	29/50a	124.050.2.0	29/50b	124.050.2.1

### Gruppe 6: Zebrafinken

### Isabell (Hellbrust) + Orangebrust

ZF Isabell (Hellbrust)	2.5/3.0	0	10a	125.001.1.0	10b	125.001.1.1	30a	125.001.2.0	30b	125.001.2.1
ZF Orangebrust grau	2.5/3.0	0	11/1a	126.001.1.0	11/1b	126.001.1.1	31/1a	126.001.2.0	31/1b	126.001.2.1
ZF Orangebrust braun	2.5/3.0	0	11/2a	126.005.1.0	11/2b	126.005.1.1	31/2a	126.005.2.0	31/2b	126.005.2.1
ZF Orangebrust Hellrücken grau+ braun	2.5/3.0	0	11/3a	127.001.1.0	11/3b	127.001.1.1	31/3a	127.001.2.0	31/3b	127.001.2.1
ZF Orangebrust Maske grau+ braun	2.5/3.0	0	11/4a	127.005.1.0	11/4b	127.005.1.1	31/4a	127.005.2.0	31/4b	127.005.2.1
ZF Orangebrust Isabell (Hellbrust)	2.5/3.0	0	11/5a	127.009.1.0	11/5b	127.009.1.1	31/5a	127.009.2.0	31/5b	127.009.2.1
ZF Orangebr. Schwarzbrust grau	2.5/3.0	0	11/6a	128.001.1.0	11/6b	128.001.1.1	31/6a	128.001.2.0	31/6b	128.001.2.1
ZF Orangebr. Schwarzbrust braun	2.5/3.0	0	11/7a	128.005.1.0	11/7b	128.005.1.1	31/7a	128.005.2.0	31/7b	128.005.2.1
ZF Orangebr. Schwarzbr. Hellr. grau+braun	2.5/3.0	0	11/8a	128.009.1.0	11/8b	128.009.1.1	31/8a	128.009.2.0	31/8b	128.009.2.1
ZF Orangebr. Schwarzbr. Maske grau+ braun	2.5/3.0	0	11/9a	128.013.1.0	11/9b	128.013.1.1	31/9a	128.013.2.0	31/9b	128.013.2.1
ZF Orangebr. Schwarzbr. Isabell (Hellbrust)	2.5/3.0	0	11/10a	128.015.1.0	11/10b	128.015.1.1	31/10a	128.015.2.0	31/10b	128.015.2.1
ZF Orangebr. Schwarzbr. sonst.	2.5/3.0	0	11/50a	128.050.1.0	11/50b	128.050.1.1	31/50a	128.050.2.0	31/50b	128.050.2.1
ZF Orangebr. Schwarzbart alle Grundfarben	2.5/3.0	0	12/1a	129.001.1.0	12/1b	129.001.1.1	32/1a	129.001.2.0	32/1b	129.001.2.1
ZF Orangebrust Schwarzbart Schwarzbrust (alle F	2.5/3.0	0	12/2a	129.005.1.0	12/2b	129.005.1.1	32/2a	129.005.2.0	32/2b	129.005.2.1
ZF Orangebrust sonstige	2.5/3.0	0	12/50a	130.050.1.0	12/50b	130.050.1.1	32/50a	130.050.2.0	32/50b	130.050.2.1

### Gruppe 7: Zebrafinken

### Alle Schwarzwanzen+Wangen

ZF Schwarzwanze grau	2.5/3.0	0	13/1a	131.001.1.0	13/1b	131.001.1.1	33/1a	131.001.2.0	33/1b	131.001.2.1
ZF Schwarzwanze braun	2.5/3.0	0	13/2a	131.005.1.0	13/2b	131.005.1.1	33/2a	131.005.2.0	33/2b	131.005.2.1
ZF Schwarzwanze Hellrücken grau+braun	2.5/3.0	0	13/3a	132.001.1.0	13/3b	132.001.1.1	33/3a	132.001.2.0	33/3b	132.001.2.1
ZF Schwarzwanze Maske grau+braun	2.5/3.0	0	13/4a	132.005.1.0	13/4b	132.005.1.1	33/4a	132.005.2.0	33/4b	132.005.2.1
ZF Schwarzwanze dom. Pastell alle	2.5/3.0	0	13/5a	132.009.1.0	13/5b	132.009.1.1	33/5a	132.009.2.0	33/5b	132.009.2.1
ZF Schwarzwanze Schwarzbrust (alle Farben)	2.5/3.0	0	13/6a	132.013.1.0	13/6b	132.013.1.1	33/6a	132.013.2.0	33/6b	132.013.2.1
ZF Schwarzwanze sonstige	2.5/3.0	0	13/50a	132.050.1.0	13/50b	132.050.1.1	33/50a	132.050.2.0	33/50b	132.050.2.1
ZF Wange grau	2.5/3.0	0	14/1a	133.001.1.0	14/1b	133.001.1.1	34/1a	133.001.2.0	34/1b	133.001.2.1
ZF Wange braun	2.5/3.0	0	14/2a	133.005.1.0	14/2b	133.005.1.1	34/2a	133.005.2.0	34/2b	133.005.2.1
ZF Wange Hellrücken grau	2.5/3.0	0	14/3a	134.001.1.0	14/3b	134.001.1.1	34/3a	134.001.2.0	34/3b	134.001.2.1
ZF Wange sonstige	2.5/3.0	0	14/50a	135.050.1.0	14/50b	135.050.1.1	34/50a	135.050.2.0	34/50b	135.050.2.1

### Gruppe 8: Zebrafinken

### Alle Schwarzbart + Sonstigen

ZF Schwarzbart grau	2.5/3.0	0	15/1a	136.001.1.0	15/1b	136.001.1.1	35/1a	136.001.2.0	35/1b	136.001.2.1
ZF Schwarzbart braun	2.5/3.0	0	15/2a	136.005.1.0	15/2b	136.005.1.1	35/2a	136.005.2.0	35/2b	136.005.2.1
ZF Schwarzbart Hellrücken grau+braun	2.5/3.0	0	15/3a	137.001.1.0	15/3b	137.001.1.1	35/3a	137.001.2.0	35/3b	137.001.2.1
ZF Schwarzbart Maske grau	2.5/3.0	0	15/4a	137.005.1.0	15/4b	137.005.1.1	35/4a	137.005.2.0	35/4b	137.005.2.1
ZF Schwarzbart alle übr. Farben	2.5/3.0	0	15/5a	137.009.1.0	15/5b	137.009.1.1	35/5a	137.009.2.0	35/5b	137.009.2.1
ZF Schwarzbart Schwarzbrust (alle Farben)	2.5/3.0	0	15/6a	137.013.1.0	15/6b	137.013.1.1	35/6a	137.013.2.0	35/6b	137.013.2.1
ZF Schwarzbart Schwarzwanzen (alle Farben)	2.5/3.0	0	15/7a	137.017.1.0	15/7b	137.017.1.1	35/7a	137.017.2.0	35/7b	137.017.2.1
ZF Schwarzbart Schwarzbrust Schwarzwanzen (al	2.5/3.0	0	15/8a	137.021.1.0	15/8b	137.021.1.1	35/8a	137.021.2.0	35/8b	137.021.2.1
ZF Schwarzbart alle sonstigen (außer Orangebrust	2.5/3.0	0	15/50a	137.050.1.0	15/50b	137.050.1.1	35/50a	137.050.2.0	35/50b	137.050.2.1
ZF Achat alle Farben	2.5/3.0	0	16a	138.001.1.0	16b	138.001.1.1	36a	138.001.2.0	36b	138.001.2.1
ZF Gelbschnäbelig (alle Farben)	2.5/3.0	0	17/1a	139.001.1.0	17/1b	139.001.1.1	37/1a	139.001.2.0	37/1b	139.001.2.1
ZF Gelbschnäbelig (alle sonstigen Farben)	2.5/3.0	0	17/50a	139.050.1.0	17/50b	139.050.1.1	37/50a	139.050.2.0	37/50b	139.050.2.1
ZF Haube (alle Farben)	2.5/3.0	0	18/1a	140.001.1.0	18/1b	140.001.1.1	38/1a	140.001.2.0	38/1b	140.001.2.1
ZF Haube (alle sonstigen Farben)	2.5/3.0	0	18/50a	140.050.1.0	18/50b	140.050.1.1	38/50a	140.050.2.0	38/50b	140.050.2.1
ZF Sonstige Mutationskombinationen	2.5/3.0	0	19a	141.001.1.0	19b	141.001.1.1	39a	141.001.2.0	39b	141.001.2.1
ZF Neumutationen	2.5/3.0	0	20/50a	142.050.1.0	20/50b	142.050.1.1	40/50a	142.050.2.0	40/50b	142.050.2.1

### Gruppe 9: Japanische Mövchen

### Grundfarben

JM Schwarzbraun	2.5/2,7	0	81	150.001.1.2			101	150.001.2.2		
-----------------	---------	---	----	-------------	--	--	-----	-------------	--	--

Bezeichnung	Ring größe	Käfig typ	Jungvogel				Altvogel			
			Männchen		Weibchen		Männchen		Weibchen	
			SK	Schlüssel	SK	Schlüssel	SK	Schlüssel	SK	Schlüssel
JM Nougat	2.5/2,7	0	82/1	151.001.1.2			102/1	151.001.2.2		
JM Fuchsrot	2.5/2,7	0	82/2	151.005.1.2			102/2	151.005.2.2		
JM Pastellnougat	2.5/2,7	0	83/1	152.001.1.2			103/1	152.001.2.2		
JM Pastellfuchsrot (creme)	2.5/2,7	0	83/2	152.005.1.2			103/2	152.005.2.2		
JM Falbe	2.5/2,7	0	84	153.001.1.2			104	153.001.2.2		

### Gruppe 10: Japanische Mövchen

### Grau+ Hellbauch+Geperlt

JM Hellbauch-Schwarzbraun	2.5/2,7	0	85/1	154.001.1.2			105/1	154.001.2.2		
JM Hellbauch-Nougat	2.5/2,7	0	85/2	154.005.1.2			105/2	154.005.2.2		
JM Hellbauch-Fuchsrot	2.5/2,7	0	85/3	154.009.1.2			105/3	154.009.2.2		
JM Hellbauch-Grau-Schwarzbraun	2.5/2,7	0	85/4	154.013.1.2			105/4	154.013.2.2		
JM Hellbauch-sonstige	2.5/2,7	0	86/50	155.001.1.2			106/50	155.001.2.2		
JM Grauschwarzbraun	2.5/2,7	0	87	156.001.1.2			107	156.001.2.2		
JM Graunougat	2.5/2,7	0	88/1	157.001.1.2			108/1	157.001.2.2		
JM Graufuchsrot	2.5/2,7	0	88/2	157.005.1.2			108/2	157.005.2.2		
JM Graupastellschwarzbraun	2.5/2,7	0	89/1	158.001.1.2			109/1	158.001.2.2		
JM Graupastellnougat	2.5/2,7	0	89/2	158.005.1.2			109/2	158.005.2.2		
JM Graupastellfuchsrot	2.5/2,7	0	89/3	158.009.1.2			109/3	158.009.2.2		
JM Grau falbe	2.5/2,7	0	90	159.001.1.2			110	159.001.2.2		
JM Geperlt-schwarzbraun	2.5/2,7	0	91/1	160.001.1.2			111/1	160.001.2.2		
JM Geperlt Grau/schwarzbraun	2.5/2,7	0	91/2	160.005.1.2			111/2	160.005.2.2		
JM Geperlt sonstige	2.5/2,7	0	92/50	161.001.1.2			112/50	161.001.2.2		

### Gruppe 11: Japanische Mövchen

### Schecken+Weiß

JM Weiß	2.5/2,7	0	93	162.001.1.2			113	162.001.2.2		
JM Schecken Schwarzbraun	2.5/2,7	0	94	163.001.1.2			114	163.001.2.2		
JM Schecken nougat	2.5/2,7	0	95/1	164.001.1.2			115/1	164.001.2.2		
JM Schecken fuchsrot	2.5/2,7	0	95/2	164.005.1.2			115/2	164.005.2.2		
JM Schecken Grau schwarzbraun	2.5/2,7	0	95/3	164.009.1.2			115/3	164.009.2.2		
JM Sattelschecken	2.5/2,7	0	96	165.001.1.2			116	165.001.2.2		
JM Schecken sonstige	2.5/2,7	0	97/50	166.001.1.2			117/50	166.001.2.2		
JM Neumutation	2.5/2,7	0	98/50	167.001.1.2			118/50	167.001.2.2		

### Gruppe 12: Reisamadine

### Grundfarbe

RA Grau	3.5	0	121	170.001.1.2			141	170.001.2.2		
---------	-----	---	-----	-------------	--	--	-----	-------------	--	--

### Gruppe 13: Reisamadine

### Pastell+Falbe

RA Pastellgrau	3,5	0	122/1	171.001.1.2			142/1	171.001.2.2		
RA Silbergrau	3,5	0	122/2	171.005.1.2			142/2	171.005.2.2		
RA Pastellsilbergrau	3,5	0	122/3	171.009.1.2			142/3	171.009.2.2		
RA Falbe	3,5	0	123	172.001.1.2			143	172.001.2.2		
RA Pastellfalbe	3,5	0	124/1	173.001.1.2			144/1	173.001.2.2		
RA Silberfalbe	3,5	0	124/2	173.005.1.2			144/2	173.005.2.2		
RA Pastell-Silberfalbe	3,5	0	124/3	173.009.1.2			144/3	173.009.2.2		

### Gruppe 14: Reisamadine

### Schecken+Weiß

RA Schecken grau	3.5	0	125	174.001.1.2			145	174.001.2.2		
RA Schecken falbe	3.5	0	126	175.001.1.2			146	175.001.2.2		
RA Schecken sonstige	3.5	0	127	176.001.1.2			147	176.001.2.2		
RA Weiß	3.5	0	128	177.001.1.2			148	177.001.2.2		
RA Weiß falbe (Albino)	3.5	0	129	178.001.1.2			149	178.001.2.2		
RA Neumutationen	3,5	0	130/50	179.001.1.2			150/50	179.001.2.2		

### Gruppe 15: Mutationen

### Australier

Spitzschw.amad.rotschn.braun	2.5/2,7	0	181/2	180.001.1.2			206/2	180.001.2.2		
Spitzschw.amad.rotschn.isabell	2.5/2,7	0	181/3	180.005.1.2			206/3	180.005.2.2		
Spitzschw.amad.rotschn.falbe	2.5/2,7	0	181/4	180.009.1.2			206/4	180.009.2.2		
Spitzschw.amad.rotschn.Schecken	2.5/2,7	0	181/5	180.013.1.2			206/5	180.013.2.2		
Spitzschw.amad.rotschn. Mutanten sonstige	2.5/2,7	0	181/50	180.017.1.2			206/50	180.017.2.2		
Spitzschw.amad.gelbschn.braun	2.5/2,7	0	182/2	180.021.1.2			207/2	180.021.2.2		
Spitzschw.amad.gelbschn.isabell	2.5/2,7	0	182/3	180.025.1.2			207/3	180.025.2.2		
Spitzschw.amad.gelbschn.falbe	2.5/2,7	0	182/4	180.029.1.2			207/4	180.029.2.2		
Spitzschw.amad.gelbschn.Schecken	2.5/2,7	0	182/5	180.033.1.2			207/5	180.033.2.2		
Spitzschw.amad.gelbschn.Mutanten sonstige	2.5/2,7	0	182/50	180.037.1.2			207/50	180.037.2.2		
Gürtelgrasamadine braun	2.5/2,7	0	183/3	180.041.1.2			208/3	180.041.2.2		
Gürtelgrasamadine isabell	2.5/2,7	0	183/4	180.045.1.2			208/4	180.045.2.2		
Gürtelgrasamadine falbe	2.5/2,7	0	183/5	180.049.1.2			208/5	180.049.2.2		

Bezeichnung	Ring größe	Kätig typ	Jungvogel				Altvogel			
			Männchen		Weibchen		Männchen		Weibchen	
			SK	Schlüssel	SK	Schlüssel	SK	Schlüssel	SK	Schlüssel
Gütelgrasamadine Mutanten sonstige	2.5/2.7	0	183/50	180.100.1.2			208/50	180.100.2.2		
Diamantamadine gelbbürzelig	2.5/2.7	0	189/2	181.001.1.2			214/2	181.001.2.2		
Diamantamadine isabell	2.5/2.7	0	189/3	181.005.1.2			214/3	181.005.2.2		
Diamantamadine Mutanten sonstige	2.5/2.7	0	189/50	181.050.1.2			214/50	181.050.2.2		
Binsenamadine gelbgesicht	2.5/2.7	0	192/2	182.001.1.2			217/2	182.001.2.2		
Binsenamadine braun (isabell) Rotkopf	2.5/2.7	0	192/3	182.005.1.2			217/3	182.005.2.2		
Binsenamadine braun (isabell) Gelbkopf	2.5/2.7	0	192/4	182.009.1.2			217/4	182.009.2.2		
Binsenamadine Pastell Rotkopf	2.5/2.7	0	192/5	182.013.1.2			217/5	182.013.2.2		
Binsenamadine Pastell Gelbkopf	2.5/2.7	0	192/6	182.017.1.2			217/6	182.017.2.2		
Binsenamadine Schecke Rotkopf	2.5/2.7	0	192/7	182.021.1.2			217/7	182.021.2.2		
Binsenamadine Schecke Gelbkopf	2.5/2.7	0	192/8	182.025.1.2			217/8	182.025.2.2		
Binsenamadine Mutanten sonstige	2.5/2.7	0	192/50	182.050.1.2			217/50	182.050.2.2		
Zeresamadine isabell	2.5/2.7	0	193/2a	183.001.1.0	193/2b	183.001.1.1	218/2a	183.001.2.0	218/2 b	183.001.2.1
Zeresamadine Mutanten sonstige	2.5/2.7	0	193/50a	183.005.1.0	193/50b	183.005.1.1	218/50a	183.005.2.0	218/50b	183.005.2.1
Dreif. Papageiamadine Schecken	2.7	0	199/2	184.001.1.2			224/2	184.001.2.2		
Dreif. Papageiamadine lutino	2,7	0	199/3	184.005.1.2			224/3	184.005.2.2		
Dreif. Papageiamadine Mutanten sonstige	2,7	0	199/50	184.009.1.2			224/50	184.009.2.2		
Rotk. Papageiamadine seegrün	2,7	0	200/2	184.013.1.2			225/2	184.013.2.2		
Rotk. Papageiamadine Schecken	2,7	0	200/3	184.017.1.2			225/3	184.017..2.2		
Papageiamadinen Mutanten sonstige	2.5/2.7	0	202/50a	184.050.1.0	202/50b	184.050.1.1	227/50a	184.050.2.1	227/50b	184.050.2.1
Australier Mutanten sonstige	0		203/50a	185.050.1.0	203/50b	185.050.1.1	228/50a	185.050.2.0	228/50b	185.050.2.1

### Gruppe 16: Mutationen

### Alle Gouldsmutationen

Gouldam.grün, weißbr., rotköpfig	2.5/2.7	0	196/2a	186.001.1.0	196/2b	186.001.1.1	221/2a	186.001.2.0	221/2b	186.001.2.1
Gouldam.pastell, grün, rotk.einfaktorig	2.5/2.7	0	196/3a	186.005.1.0	196/3b	186.005.1.1	221/3a	186.005.2.0	221/3b	186.005.2.1
Gouldam.pastell, grün, rotk.doppelf.(gelb)	2.5/2.7	0	196/4a	186.009.1.0			221/4a	186.009.2.0		
Gouldam.pastell, weißbr., grün, rk, einfaktorig	2.5/2.7	0	196/5a	186.013.1.0	196/5b	186.013.1.1	221/5a	186.013.2.0	221/5b	186.013.2.1
pastell, weißbr., grün, rk, doppelf.(gelb)	2.5/2.7	0	196/6a	186.017.1.0			221/6a	186.017.2.0		
Gouldam.blau, normal gezeichnet, rk/gk	2.5/2.7	0	196/7a	186.021.1.0	196/7b	186.021.1.1	221/7a	186.021.2.0	221/7b	186.021.2.1
Gouldam.blau, weißbr., rk/gk	2.5/2.7	0	196/8a	186.025.1.0	196/8b	186.025.1.1	221/8a	186.025.2.0	221/8b	186.025.2.1
Gouldam.pastell, blau, rk/gk, einfaktorig	2.5/2.7	0	196/9a	186.029.1.0	196/9b	186.029.1.1	221/9a	186.029.2.0	221/9b	186.029.2.1
Gouldam.pastell, blau, rk/gk, doppelf.(silber)	2.5/2.7	0	196/10a	186.033.1.0			221/10a	186.033.2.0		
Gouldam.pastell, weißbr., blau, rk/gk, einfaktorig	2.5/2.7	0	196/11a	186.037.1.0	196/11b	186.037.1.1	221/11a	186.037.2.0	221/11b	186.037.2.1
Gouldam.past., weißbr. ,blau,rk/gk, doppelf.(silber)	2.5/2.7	0	196/12a	186.041.1.0			221/12a	186.041.2.0		
Gouldam Mutanten sonstige.rk	2.5/2.7	0	196/50a	186.050.1.0	196/50b	186.050.1.1	221/50a	186.050.2.0	221/50b	186.050.2.1
Gouldam.grün, weißbr., schwarzköfig	2.5/2.7	0	197/3a	187.001.1.0	197/3b	187.001.1.1	222/3a	187.001.2.0	222/3b	187.001.2.1
Gouldam.pastell, grün, sk.einfaktorig	2.5/2.7	0	197/4a	187.005.1.0	197/4b	187.005.1.1	222/4a	187.005.2.0	222/4b	187.005.2.1
Gouldam.pastell, grün, sk.doppelf.(gelb)	2.5/2.7	0	197/5a	187.009.1.0			222/5a	187.009.2.0		
Gouldam.pastell, weißbr., grün, sk, einfaktorig	2.5/2.7	0	197/6a	187.013.1.0	197/6b	187.013.1.1	222/6a	187.013.2.0	222/6b	187.013.2.1
pastell, weißbr., grün, sk, doppelf.(gelb)	2.5/2.7	0	197/7a	187.017.1.0			222/7a	187.017.2.0		
Gouldam.blau, normal gezeichnet, sk	2.5/2.7	0	197/8a	187.021.1.0	197/8b	187.021.1.1	222/8a	187.021.2.0	222/8b	187.021.2.1
Gouldam.blau, weißbr., sk	2.5/2.7	0	197/9a	187.025.1.0	197/9b	187.025.1.1	222/9a	187.025.2.0	222/9b	187.025.2.1
Gouldam.pastell, blau, sk, einfaktorig	2.5/2.7	0	197/10a	187.029.1.0	197/10b	187.029.1.1	222/10a	187.029.2.0	222/10b	187.029.2.1
Gouldam.pastell, blau, sk, doppelf.(silber)	2.5/2.7	0	197/11a	187.033.1.0			222/11a	187.033.2.0		
Gouldam.pastell, weißbr., blau, sk, einfaktorig	2.5/2.7	0	197/12a	187.037.1.0	197/12b	187.037.1.1	222/12a	187.037.2.0	222/12b	187.037.2.1
Gouldam.past., weißbr. ,blau, sk, doppelf.(silber)	2.5/2.7	0	197/13a	187.041.1.0			222/13a	187.041.2.0		
Gouldam Mutanten sonstige.sk	2.5/2.7	0	197/50a	187.050.1.0	197/50b	187.050.1.1	222/50a	187.050.2.0	222/50b	187.050.2.1
Gouldam.grün, weißbr., gelbköfig	2.5/2.7	0	198/2a	188.001.1.0	198/2b	188.001.1.1	224/2a	188.001.2.0	224/2b	188.001.2.1
Gouldam.pastell, grün, gk.einfaktorig	2.5/2.7	0	198/3a	188.005.1.0	198/3b	188.005.1.1	224/3a	188.005.2.0	224/3b	188.005.2.1
Gouldam.pastell, grün, gk.doppelf.(gelb)	2.5/2.7	0	198/4a	188.009.1.0			224/4a	188.009.2.0		
Gouldam.pastell, weißbr., grün, gk, einfaktorig	2.5/2.7	0	198/5a	188.013.1.0	198/5b	188.013.1.1	224/5a	188.013.2.0	224/5b	188.013.2.1
Gouldam.pastell, weißbr., grün, gk, doppelf.(gelb)	2.5/2.7	0	198/6a	188.017.1.0			224/6a	188.017.2.0		
Gouldam Mutanten sonstige.gk	2.5/2.7	0	198/50a	188.050.1.0	198/50b	188.050.1.1	223/50a	188.050.2.0	223/50b	188.050.2.1

### Gruppe 17: Mutationen

### Asiaten+Afrikaner

Malabarfasänchen schimmel	2.5	0	283/2	189.001.1.2			293/2	189.001.2.2		
Malabarfasänchen Mutanten sonstige	2.5	0	283/50	189.040.1.2			293/50	189.040.2.2		
Asiaten Mutanten sonstige		0	290/50a	189.050.1.0	290/50b	189.050.1.1	300/50a	189.050.2.0	300/50b	189.050.2.1
Silberschnäbelchen braun	2.5	0	337/2	190.001.1.2			367/2	190.001.2.2		
Silberschnäbelchen isabell/braun	2.5	0	337/3	190.005.1.2			367/3	190.005.2.2		
Silberschnäbelchen isabell	2.5	0	337/4	190.009.1.2			367/4	190.009.2.2		
Silberschnäbelchen Mutanten sonstige	2,5	0	337/50	190.013.1.2			367/50	190.013.2.2		
Bandamadine, Gelbband	2,5/2,7	0	339/2a	191.001.1.0	339/2b	191.001.1.1	369/2a	191.001.2.0	369/2b	192.001.2.1
Bandamadine Mutanten sonstig	2,5/2,7	0	339/50a	191.050.1.0	339/50b	191.050.1.1	369/100	191.050.2.0	369/50b	191.050.2.1

Bezeichnung	Ring größe	Käfig typ	Jungvogel				Altvogel			
			Männchen		Weibchen		Männchen		Weibchen	
			SK	Schlüssel	SK	Schlüssel	SK	Schlüssel	SK	Schlüssel
Afrikaner Mutanten sonstige		0	360/50a	192.050.1.0	360/50b	192.050.1.1	390/50a	192.050.2.0	390/50b	192.050.2.1
<b>Gruppe 18: Prachtfinken aus Australien</b>										
Spitzschw.amad.rotschn.	2.5/2.7	0	181/1	193.001.1.2			206/1	193.001.2.2		
Spitzschw.amad.gelbschn.	2.5/2.7	0	182/1	194.001.1.2			207/1	194.001.2.2		
Gürtelgrasamadine	2.5/2.7	0	183/1	195.001.1.2			208/1	195.001.2.2		
Gürtelgrasamadine (Diggles)	2.5/2.7	0	183/2	195.005.1.2			208/2	195.005.2.2		
Maskenamadine	2.5/2.7	0	184/1	196.001.1.2			209/1	196.001.2.2		
Weißohramadine	2.5/2.7	0	184/2	196.005.1.2			209/2	196.005.2.2		
<b>Gruppe 19: Prachtfinken aus Australien/Oz</b>										
Braunbrustnonne Schilfamad. braunbr.	2.5/2.7	0	185/1	197.001.1.2			210/1	197.001.2.2		
Zwergnonne Zwergschilfamadine	2.5	0	185/2	198.001.1.2			210/2	198.001.2.2		
Weißbrustnonne Schilfamad weißbr	2.5/2.7	0	186	198.005.1.2			211	198.005.2.2		
Gilbnonne Schilfamadine gelb	2.5/2.7	0	187	198.009.1.2			212	198.009.2.2		
<b>Gruppe 20: Prachtfinken aus Australien</b>										
Diamantamadine	2.5/2.7	0	189/1	199.001.1.2			214/1	199.001.2.2		
Ringelamadine Ringelastrild	2.5	0	190/1	200.001.1.2			215/1	200.001.2.2		
Gitterflügelamadine Gitterflügelastrild	2.5	0	190/2	200.005.1.2			215/2	200.005.2.2		
Dornamadine Dornastrild	2.5	0	191	201.001.1.2			216	201.001.2.2		
Binsenamadine	2.5/2.7	0	192/1	202.001.1.2			217/1	202.001.2.2		
Zeresamadine	2.5/2.7	0	193/1a	203.001.1.0	193/1b	203.001.1.1	218/1a	203.001.2.0	218/1 b	203.001.2.1
Gemalte Amadine Gemalter Astrild	2.5/2.7	0	194a	204.001.1.0	194b	204.001.1.1	219a	204.001.2.0	219b	204.001.2.1
Sonnenastrild schwarzbüchig	2.5/2.7	0	195/1a	205.001.1.0	195/1 b	205.001.1.1	220/1a	205.001.2.0	220/1b	205.001.2.1
Sonnenastrild weißbüchig	2.5/2.7	0	195/2a	205.005.1.0	195/2 b	205.005.1.1	220/2a	205.005.2.0	220/2b	205.005.2.1
Australier sonstige		0	195/49a	206.050.1.0	195/49b	206.050.1.1	220/49a	206.050.2.0	220/49b	206.050.2.1
<b>Gruppe 21: Prachtfinken aus Australien</b>										
Gouldam. rotköpfig	2.5/2.7	0	196/1a	207.001.1.0	196/1b	207.001.1.1	221/1a	207.001.2.0	221/1b	207.001.2.1
Gouldam.schwarzköpfig rotschnäbelig	2.5/2.7	0	197/1a	208.001.1.0	197/1b	208.001.1.1	222/1a	208.001.2.0	222/1 b	208.001.2.1
Gouldam.schwarzköpfig gelbschnäbelig	2.5/2.7	0	197/2a	208.005.1.0	197/2b	208.005.1.1	222/2a	208.005.2.0	222/2 b	208.005.2.1
Gouldam.gelbköpfig	2.5/2.7	0	198/1a	209.001.1.0	198/1b	209.001.1.1	223/1a	209.001.2.0	223/1 b	209.001.2.1
<b>Gruppe 22: Prachtfinken aus Australien/Oz</b>										
Dreifarbige Papageiamadine	2.7	0	199/1	210.001.1.2			224/1	210.001.2.2		
Rotköpfige Papageiamadine	2.7	0	200/1	211.001.1.2			225/1	211.001.2.2		
Bambuspapageiamadine	2.7	0	201/1	212.001.1.2			226/1	212.001.2.2		
Pealepapageiamadine	2.7	0	201/2	212.005.1.2			226/2	212.005.2.2		
Buntkopfpapageiamadine	2.7	0	201/3	212.009.1.2			226/3	212.009.2.2		
Forbespapageiamadine	2.5	0	201/3a	213.001.1.0	201/3b	213.001.1.1	226/3a	213.001.2.0	226/3b	213.001.2.1
Lauchgrüne Papageiamadine	2.7	0	202/1a	214.001.1.0	202/1b	214.001.1.1	227/1a	214.001.2.0	227/1b	214.001.2.1
Sonstige Papageiamadinen		0	202/49a	214.050.1.0	202/49	214.050.1.1	227/49a	214.050.2.0	227/49b	214.050.2.1
<b>Gruppe 23: Prachtfinken aus Asien</b>										
Muskatfink/(Muskatbronzemännchen)	2.5/2.7	0	285	215.001.1.2			295	215.001.2.2		
Spitzschwanzbronzemännchen	2.5/2.7	0	281/1	216.001.1.2			291/1	216.001.2.2		
Borneobronzemännchen	2.5/2.7	0	281/2	216.005.1.2			291/2	216.005.2.2		
Wellenbauchbronzemännchen	2.5/2.7	0	281/3	216.009.1.2			291/3	216.009.2.2		
Jerdon's Bergbronzemännchen	2.5/2.7	0	281/4	216.013.1.2			291/4	216.013.2.2		
Weißbauchbronzemännchen	2.5/2.7	0	281/5	216.017.1.2			291/5	216.017.2.2		
Javabronzemännchen	2.5/2.7	0	281/6	216.021.1.2			291/6	216.021.2.2		
Bronzemännchen sonstige	2.5/2.7	0	281/49	216.050.1.2			291/49	216.050.2.2		
Schwarzbrustnonne Schwbr Schilffink	2.5/2.7	0	188/1	217.001.1.2			213/1	217.001.2.2		
Weißkopfnonne	2.5/2.7	0	284/1	217.005.1.2			294/1	217.005.2.2		
Schwarzkopfnonne	2.5/2.7	0	284/2	217.009.1.2			294/2	217.009.2.2		
Dreifarbennonne	2.5/2.7	0	284/3	217.013.1.2			294/3	217.013.2.2		
Fünffarbennonne	2.5/2.7	0	284/4	217.017.1.2			294/4	217.017.2.2		
Blaßkopfnonne	2.5/2.7	0	284/5	217.021.1.2			294/5	217.021.2.2		
Weißscheitelnonne	2.5/2.7	0	284/6	217.025.1.2			294/6	217.025.2.2		
Prachtnonne	2.5	0	284/7	217.029.1.2			294/7	217.029.2.2		
Hadesnonne	2.5/2.7	0	284/8	217.033.1.2			294/8	217.033.2.2		
Dickschnabelnonne	2.5/2.7	0	284/9	217.037.1.2			294/9	217.037.2.2		
Braunkopfnonne	2.5/2.7	0	284/10	217.041.1.2			294/10	217.041.2.2		
Nonne sonstige		0	284/49	218.050.1.2			294/49	218.050.2.2		
Timor Reisamadine	3.0	0	287	219.001.1.2			297	219.001.2.2		
Timor Zebrafink	2.2	0	195/3a	220.001.1.0	195/3 b	220.001.1.1	220/3a	220.001.2.0	220/3 b	220.001.2.1

Bezeichnung	Ring größe	Käfig typ	Jungvogel				Altvogel			
			Männchen		Weibchen		Männchen		Weibchen	
			SK	Schlüssel	SK	Schlüssel	SK	Schlüssel	SK	Schlüssel
Tüpfelastrid Tigerfink	2.2	0	288a	221.001.1.0	288b	221.001.1.1	298a	221.001.2.0	298b	221.001.2.1
Olivgrüner Astrild	2.2/2.5	0	288/1	221.005.1.2			298/1	221.005.2.2		
Malabarfasänchen	2.5	0	283/1	222.001.1.2			293/1	222.001.2.2		
Asiate sonstige		0	289/49	223.050.1.0	289/49b	223.050.1.1	299/49a	223.050.2.0	299/49 b	223.050.2.1

### Gruppe 24: Prachtfinken aus Afrika

### Afrika Astrild

Schmetterlingsfink	2.2	0	320a	224.001.1.0	320b	224.001.1.1	350a	224.001.2.0	350b	224.001.2.1
Schmetterlingsfink Angola	2.2	0	320/1a	224.005.1.0	320/1b	224.005.1.1	351a	224.005.2.0	350/1b	224.005.2.1
Schmetterlingsfink blauköpfig	2.5	0	320/2a	224.009.1.0	320/2b	224.009.1.1	352a	224.009.2.0	350/2b	224.009.2.1
Granatastrild	2.5	0	323a	225.001.1.0	323b	225.001.1.1	353a	225.001.2.0	353b	225.001.2.1
Veilchenastrild	2.5	0	323/1a	225.005.1.0	323/1b	225.005.1.1	353/2a	225.005.2.0	353/1b	225.005.2.1
Sumpfastrild	2.0/2.2	0	325	226.001.1.2			355	226.001.2.2		
Weißwangenastrild	2.5	0	325/1	226.005.1.2			355/1	226.005.2.2		
Gelbbauch-, Grünastrild	2.0	0	325/2	226.009.1.2			355/2	226.009.2.2		
Schwarzbäckchen	1.8/2.0	0	325/3a	226.013.1.0	325/3b	236.013.1.1	355/3a	226.013.2.0	355/3b	226.013.2.1
Orangebäckchen	2.2	0	325/4	226.017.1.2			355/4	226.017.2.2		
Graustrild	2.0/2.2	0	325/6	226.021.1.2			355/6	226.021.2.2		
Zügelstrild	2.0/2.2	0	325/7	226.025.1.2			355/7	226.025.2.2		
Wellenastrild	2.2	0	325/8	226.029.1.2			355/8	226.029.2.2		
Schönbürzelchen	2.2	0	325/9	226.033.1.2			355/9	226.033.2.2		
Schönbürzelchen (Schwarzschwanz+Cindarella)	2.2	0	325/10	226.037.1.2			355/10	226.037.2.2		
Elfen-, Feenastrild	2.2	0	325/11	226.041.1.2			355/11	226.041.2.2		
Nonnen-, Kappenastrild	2.2	0	325/12	226.045.1.2			355/12	226.045.2.2		
Roter Amaranth (Senegal -Amaranth)	2.0/2.2	0	329a	227.001.1.0	329b	227.001.1.1	359a	227.001.2.0	359b	227.001.2.1
Dunkelroter Amaranth	2.2/2.5	0	329/1a	227.005.1.0	329/1b	227.005.1.1	359/1a	227.005.2.0	359/1b	227.005.2.1
Rosen Amaranthen	2.2	0	329/2a	227.009.1.0	329/2b	227.009.1.1	359/2a	227.009.2.0	359/2b	227.009.2.1
Schwarzkehl Amaranthen (alle)	2.2	0	329/3a	227.013.1.0	329/3b	227.013.1.1	359/3a	227.013.2.0	359/3b	227.013.2.1
Schwarzbauch/ Seltene Amaranthen	2.2	0	329/4a	227.017.1.0	329/4b	227.017.1.1	359/4a	227.017.2.0	359/4b	227.017.2.1
Pünktchen Asmaranthen (alle)	2.2	0	329/5a	227.021.1.0	329/5b	227.021.1.1	359/5a	227.021.2.0	359/5b	227.021.2.1
Amaranthen sonstige		0	329/49a	227.050.1.0	329/49b	227.050.1.1	359/49a	227.050.2.0	359/49b	227.050.2.1
Goldbrüstchen	1.8/2.0	0	330a	250.001.1.0	330b	250.001.1.1	360a	250.001.2.0	360b	250.001.2.1
Wachtelstrild/Rebhuhnastrild (alle)	2.2	0	331a	255.001.1.0	331b	255.001.1.1	361a	255.001.2.0	361b	255.001.2.1
Roter Tropfenstrild	2.5	0	332a	256.001.1.0	332b	256.001.1.1	362a	256.001.2.0	362b	256.001.2.1
Dybowski-Tropfenstrild	2.5/2.7	0	332/1a	256.005.1.0	332/1b	256.005.1.1	362/1a	256.005.2.0	362/1b	256.005.2.1
Grüner Tropfenstrild (alle)	2.5/2.7	0	332/2a	256.009.1.0	332/2b	256.009.1.1	362/2a	256.009.2.0	362/2b	256.009.2.1
Brauner Tropfenstrild	2.5/2.7	0	332/3a	256.013.1.0	332/3b	256.013.1.1	362/3a	256.013.2.0	362/3b	256.013.2.1
Tropfenstrilde sonstige	2.5/2.7	0	332/49a	256.050.1.0	332/49b	256.050.1.1	362/49a	256.050.2.0	362/49b	256.050.2.1
Samenknacker (alle)	2.7/3.0	0	333a	257.001.1.0	333b	257.001.1.1	363a	257.001.2.0	363b	257.001.2.1
Karmesin + Purpurastrild (alle)		0	333/1a	257.005.1.0	333/1b	257.005.1.1	363/1a	257.005.2.0	363/1b	257.005.2.1
Bergstrild (alle)	2.5	0	333/2a	257.009.1.0	333/2b	257.009.1.1	363/2a	257.009.2.0	363/2b	257.009.2.1
Buntastrild	2.5/2.7	0	336/1a	260.001.1.0	336/1b	260.001.1.1	366/1a	260.001.2.0	366/1b	260.001.2.1
Wiener's Astrild	2.5/2.7	0	336/2a	260.005.1.0	336/2b	260.005.1.1	366/2a	260.005.2.0	366/2b	260.005.2.1
Rotmaskenstrild	2.5	0	336/3a	260.009.1.0	336/3b	260.009.1.1	366/3a	260.009.2.0	366/3b	260.009.2.1
Streifenstrild	2.5	0	336/4a	260.013.1.0	336/4b	260.013.1.1	366/4a	260.013.2.0	366/4b	260.013.2.1
Aurorastrild	2.5	0	336/5a	260.017.1.0	336/5b	260.017.1.1	366/5a	260.017.2.0	366/5b	260.017.2.1
Afrikaner sonstige Astrild		0	336/49a	261.001.1.0	336/49b	261.001.1.1	366/49a	261.001.2.0	366/49b	261.001.2.1

### Gruppe 25: Prachtfinken aus Afrika

### Afrika Amadinen

Silberschnäbelchen	2.5	0	337/1	265.001.1.2			367/1	265.001.2.2		
Perlhalsamadine	2.5/2.7	0	338	268.001.1.2			368	268.001.2.2		
Bandamadine	2.5/2.7	0	339/1a	270.001.1.0	339/1b	270.001.1.1	369/1a	270.001.2.0	369/1b	270.001.2.1
Rotkopfamadine	2.5/2.7	0	340a	272.001.1.0	340b	272.001.1.1	370a	272.001.2.0	370b	272.001.2.1
Zwergelsterchen	2.2	0	341	275.001.1.2			371	275.001.2.2		
Kleinelsterchen	2.2/2.5	0	342	275.005.1.2			372	275.005.2.2		
Glanzelsterchen	2.5	0	343	275.009.1.2			373	275.009.2.2		
Rotrückenelsterchen	2.5	0	344	275.013.1.2			374	275.013.2.2		
Gitterflügelsterchen	2.5	0	345	275.017.1.2			375	275.017.2.2		
Riesengelsterchen	2.7	0	346	275.021.1.2			376	275.021.2.2		
Afrikaner sonstige Amadinen		0	360/49a	276.050.1.0	360/49b	276.050.1.1	390/49a	276.050.2.0	390/49b	276.050.2.1

### Gruppe 26: Körnerfressende Exoten

### Weberfinken 26/1

Textorweber	3.0	0	441/1a	280.001.1.0	441/1b	280.001.1.1	455/1a	280.001.2.0	455/1b	280.001.2.1
Maronenweber	3.0	0	441/2a	280.002.1.0	441/2b	280.002.1.1	455/2a	280.002.2.0	455/2b	280.002.2.1
Blutschnabelweber	2.7/3.0	0	441/3a	280.003.1.0	441/3b	280.003.1.1	455/3a	280.003.2.0	455/3b	280.003.2.1

Bezeichnung	Ring größe	Käfig typ	Jungvogel				Altvogel			
			Männchen		Weibchen		Männchen		Weibchen	
			SK	Schlüssel	SK	Schlüssel	SK	Schlüssel	SK	Schlüssel
Diademweber	2.7	0	441/4a	280.004.1.0	441/4b	280.004.1.1	455/4a	280.004.2.0	455/4b	280.004.2.1
Tahaweber	3.0	0	441/5a	280.005.1.0	441/5b	280.005.1.1	455/5a	280.005.2.0	455/5b	280.005.2.1
Brandweber	2.7	0	441/6a	280.006.1.0	441/6b	280.006.1.1	455/6a	280.006.2.0	455/6b	280.006.2.1
Onixweber	2.7	0	441/7a	280.007.1.0	441/7b	280.007.1.1	455/7a	280.007.2.0	455/7b	280.007.2.1
Feuerweber	2.7/3.0	0	441/8a	280.008.1.0	441/8b	280.008.1.1	455/8a	280.008.2.0	455/8b	280.008.2.1
Flammenweber	2.7	0	441/9a	280.009.1.0	441/9b	280.009.1.1	455/9a	280.009.2.0	455/9b	280.009.2.1
Schnurbärtchen	2.5	0	441/10a	280.010.1.0	441/10b	280.010.1.1	455/10a	280.010.2.0	455/10b	280.010.2.1
Schuppenköpchen	2.5/2.7	0	441/11a	280.011.1.0	441/11b	280.011.1.1	455/11a	280.011.2.0	455/11b	280.011.2.1
Weberfinken sonstige		0	441/49a	280.050.1.0	441/49b	280.050.1.1	455/49a	280.050.2.0	455/49b	280.050.2.1

### Gruppe 26: Körnerfressende Exoten

### Witwen und Widafinken: 26/2

Langschwanz- Paradieswitwe		4	442/1a	282.001.1.0	442/1b	282.001.1.1	456/1a	282.001.2.0	456/1b	282.001.2.1
Breitschwanz- Paradieswitwe		4	442/2a	282.002.1.0	442/2b	282.002.1.1	456/2a	282.002.2.0	456/2b	282.002.2.1
Schmalschwanz- Paradieswitwe	2.5	4	442/3a	282.003.1.0	442/3b	282.003.1.1	456/3a	282.003.2.0	456/3b	282.003.2.1
Domonikaner- Witwe	2.5	4	442/4a	282.004.1.0	442/4b	282.004.1.1	456/4a	282.004.2.0	456/4b	282.004.2.1
Glanzwitwe		4	442/5a	282.005.1.0	442/5b	282.005.1.1	456/5a	282.005.2.0	456/5b	282.005.2.1
Weißfuß- Atlas Witwe	2.5	0	442/6a	282.006.1.0	442/6b	282.006.1.1	456/6a	282.006.2.0	456/6b	282.006.2.1
Rotfuß- Atlas Witwe	2.5	0	442/7a	282.007.1.0	442/7b	282.007.1.1	456/7a	282.007.2.0	456/7b	282.007.2.1
Königswitwe	2.5	4	442/8a	282.008.1.0	442/8b	282.008.1.1	456/8a	282.008.2.0	456/8b	282.008.2.1
Strohwitwe	2.5	4	442/9a	282.009.1.0	442/9b	282.009.1.1	456/9a	282.009.2.0	456/9b	282.009.2.1
Witwen und Widafinken sonstige		4	442/49a	282.050.1.0	442/49b	282.050.1.1	456/49a	282.050.2.0	456/49b	282.050.2.1

### Gruppe 26: Körnerfressende Exoten

### Exotische Sperlinge: 26/3

Braunrücken- Goldsperling	2,7	0	443/1a	284.001.1.0	443/1b	284.001.1.1	457/1a	284.001.2.0	457/1b	284.001.2.1
Maronen- Sperling	2.5/2.7	0	444/1a	286.001.1.0	444/1b	286.001.1.1	458/1a	286.001.2.0	458/1b	286.001.2.1
Jemen- Sperling	2.7	0	444/2a	286.002.1.0	444/2b	286.002.1.1	458/2a	286.002.2.0	458/2b	286.002.2.1
Saxual- Sperling	3.0	0	444/3a	286.003.1.0	444/3b	286.003.1.1	458/3a	286.003.2.0	458/3b	286.003.2.1
Wüsten- Sperling		0	444/4a	286.004.1.0	444/4b	286.004.1.1	458/4a	286.004.2.0	458/4b	286.004.2.1
Kap- Sperling	3.0	0	444/5a	286.005.1.0	444/5b	286.005.1.1	458/5a	286.005.2.0	458/5b	286.005.2.1
Exotische Sperlinge sonstige		0	444/49a	286.050.1.0	444/49b	286.050.1.1	458/49a	286.050.2.0	458/49b	286.050.2.1

### Gruppe 26: Körnerfressende Exoten

### Pfäffchen: 26/4

Erzpfäffchen (Halsbandpfäffchen)	2.2	0	445/1a	288.001.1.0	445/1b	288.001.1.1	459/1a	288.001.2.0	459/1b	288.001.2.1
Braunpfäffchen		0	445/2a	288.002.1.0	445/2b	288.002.1.1	459/2a	288.002.2.0	459/2b	288.002.2.1
Trauerpfäffchen	2.7	0	445/3a	288.003.1.0	445/3b	288.003.1.1	459/3a	288.003.2.0	459/3b	288.003.2.1
Pfäffchen sonstige		0	445/49a	288.050.1.0	445/49b	288.050.1.1	459/49a	288.050.2.0	459/49b	288.050.2.1

### Gruppe 26: Körnerfressende Exoten

### Farbenfinken: 26/5

Indigofink	2.7/3.0	0	446/1a	290.001.1.0	446/1b	290.001.1.1	460/1a	290.001.2.0	460/1b	290.001.2.1
Lazulifink	2.7/3.0	0	446/2a	290.002.1.0	446/2b	290.002.1.1	460/2a	290.002.2.0	460/2b	290.002.2.1
Rosenbauchfink	2.7	0	446/3a	290.003.1.0	446/3b	290.003.1.1	460/3a	290.003.2.0	460/3b	290.003.2.1
Orangeblaufink	2.7	0	446/4a	290.004.1.0	446/4b	290.004.1.1	460/4a	290.004.2.0	460/4b	290.004.2.1
Papstfink	2.7/3.0	0	446/5a	290.005.1.0	446/5b	290.005.1.1	460/5a	290.005.2.0	460/5b	290.005.2.1
Vielfarbenfink	2.7	0	446/6a	290.006.1.0	446/6b	290.006.1.1	460/6a	290.006.2.0	460/6b	290.006.2.1
Farbenfinken sonstige		0	446/49a	290.050.1.0	446/49b	290.050.1.1	460/49a	290.050.2.0	460/49b	290.050.2.1

### Gruppe 26: Körnerfressende Exoten

### Exotische Ammernfinken: 26/6

Kleiner Kubafink	2.2/2.5	0	448/1a	294.001.1.0	448/1b	294.001.1.1	462/1a	294.001.2.0	462/1b	294.001.2.1
Großer Kubafink	2.5	0	447/1a	292.001.1.0	447/1b	292.001.1.1	461/1a	292.001.2.0	461/1b	292.001.2.1
Schwarzgesichtchen	2.2	0	447/2a	292.002.1.0	447/2b	292.002.1.1	461/2a	292.002.2.0	461/2b	292.002.2.1
Schwarzbrüstchen(Schwarzer Kubafink)	2.5/2.7	0	447/3a	292.003.1.0	447/3b	292.003.1.1	461/3a	292.003.2.0	461/3b	292.003.2.1
Roter Kronfink	2.7/3.0	0	447/4a	292.004.1.0	447/4b	292.004.1.1	461/4a	292.004.2.0	461/4b	292.004.2.1
Grauer Kronfink	2.7/3.0	0	447/5a	292.005.1.0	447/5b	292.005.1.1	461/5a	292.005.2.0	461/5b	292.005.2.1
Purpur Kronfink	2.7/3.0	0	447/6a	292.006.1.0	447/6b	292.006.1.1	461/6a	292.006.2.0	461/6b	292.006.2.1
Jakarinfink	2.7	0	447/7a	292.007.1.0	447/7b	292.007.1.1	461/7a	292.007.2.0	461/7b	292.007.2.1
Safranfink	3.0	0	447/8a	292.008.1.0	447/8b	292.008.1.1	461/8a	292.008.2.0	461/8b	292.008.2.1
Zwerg Safranfink		0	447/9a	292.009.1.0	447/9b	292.009.1.1	461/9a	292.009.2.0	461/9b	292.009.2.1
Puna Safranfink		0	447/10a	292.010.1.0	447/10b	292.010.1.1	461/10a	292.010.2.0	461/10b	292.010.2.1
Zitronen Gilbammer		0	447/11a	292.011.1.0	447/11b	292.011.1.1	461/11a	292.011.2.0	461/11b	292.011.2.1
Magellan Gilbammer		0	447/12a	292.012.1.0	447/12b	292.012.1.1	461/12a	292.012.2.0	461/12b	292.012.2.1
Kurzschnabel Gilbammer	2.5	0	447/13a	292.013.1.0	447/13b	292.013.1.1	461/13a	292.013.2.0	461/13b	292.013.2.1
Goldbürzel Gilbammer		0	447/14a	292.014.1.0	447/14b	292.014.1.1	461/14a	292.014.2.0	461/14b	292.014.2.1
Exotische Ammernfinken sonstige		0	447/49a	292.050.1.0	447/49b	292.050.1.1	461/49a	292.050.2.0	461/49b	292.050.2.1

### Gruppe 26: Körnerfressende Exoten

### Große Kardinäle: 26/7

Grün Kardinal	3.5	1	449/1a	296.001.1.0	449/1b	296.001.1.1	463/1a	296.001.2.0	463/1b	296.001.2.1
Grau Kardinal	4.0	1	449/2a	296.002.1.0	449/2b	296.002.1.1	463/2a	296.002.2.0	463/2b	296.002.2.1



Bezeichnung	Ring größe	Käfig typ	Jungvogel				Altvogel			
			Männchen		Weibchen		Männchen		Weibchen	
			SK	Schlüssel	SK	Schlüssel	SK	Schlüssel	SK	Schlüssel
Domikanerkardinal	3.0/3.5	1	449/3a	296.003.1.0	449/3b	296.003.1.1	463/3a	296.003.2.0	463/3b	296.003.2.1
Schwarzkehlkardinal		1	449/4a	296.004.1.0	449/4b	296.004.1.1	463/4a	296.004.2.0	463/4b	296.004.2.1
Blutstirnkardinal		1	449/5a	296.005.1.0	449/5b	296.005.1.1	463/5a	296.005.2.0	463/5b	296.005.2.1
Mantelkardinal	3.0/3.5	1	449/6a	296.006.1.0	449/6b	296.006.1.1	463/6a	296.006.2.0	463/6b	296.006.2.1
Schmalschnabelkardinal	4.0	1	449/7a	296.007.1.0	449/7b	296.007.1.1	463/7a	296.007.2.0	463/7b	296.007.2.1
Große Kardinäle sonstige		1	449/49a	296.050.1.0	449/49b	296.050.1.1	463/49a	296.050.2.0	463/49b	296.050.2.1

### Gruppe 26: Körnerfressende Exoten

### Zwergkardinal: 26/8

Schwarzhauben- Zwergkardinal	2.5/2.7	1	450/1a	298.001.1.0	450/1b	298.001.1.1	464/1a	298.001.2.0	464/1b	298.001.2.1
Grauhauben- Zwergkardinal		1	450/2a	298.002.1.0	450/2b	298.002.1.1	464/2a	298.002.2.0	464/2b	298.002.2.1
Weißohr- Zwergkardinal		1	450/3a	298.003.1.0	450/3b	298.003.1.1	464/3a	298.003.2.0	464/3b	298.003.2.1
Zwergkardinäle sonstige		1	450/49a	298.050.1.0	450/49b	298.050.1.1	464/49a	298.050.2.0	464/49b	298.050.2.1

### Gruppe 27: Tauben

### Diamanttäuben 27/1

Diamanttäubchen grau (wildfarbig)	3.5-4.0	0	500/1a	300.001.1.0	500/1b	300.001.1.1	515/1a	300.001.2.0	515/1b	300.001.2.1
Diamanttäubchen silber	3.5-4.0	0	500/2a	301.001.1.0	500/2b	301.001.1.1	515/2a	301.001.2.0	515/2b	301.001.2.1
Diamanttäubchen brillant	3.5-4.0	0	500/3a	301.005.1.0	500/3b	301.005.1.1	515/3a	301.005.2.0	515/3b	301.005.2.1
Diamant. rotbraun	3.5-4.0	0	500/4a	301.009.1.0	500/4b	301.009.1.1	515/4a	301.009.2.0	515/4b	301.009.2.1
Diamanttäubchen sonstige	3.5-4.0	0	500/50a	301.050.1.0	500/50b	301.050.1.1	515/50a	301.050.2.0	515/50b	301.050.2.1
Diamant. Weißbürzel grau Ss.	3.5-4.0	0	501/1a	305.001.1.0	501/1b	305.001.1.1	516/1a	305.001.2.0	516/1b	305.001.2.1
Diamant. Weißbürzel silber Ss.	3.5-4.0	0	501/2a	305.005.1.0	501/2b	305.005.1.1	516/2a	305.005.2.0	516/2b	305.005.2.1
Diamant. Weißbürzel brillant Ss.	3.5-4.0	0	501/3a	305.009.1.0	501/3b	305.009.1.1	516/3a	305.009.2.0	516/3b	305.009.2.1
Diamant. Weißbürzel rotbraun Ss.	3.5-4.0	0	501/4a	305.013.1.0	501/4b	305.013.1.1	516/4a	305.013.2.0	516/4b	305.013.2.1
Diamant. Weißbürzel sonstige	3.5-4.0	0	501/50a	305.050.1.0	501/50b	305.050.1.1	516/50a	305.050.2.0	516/50b	305.050.2.1

### Gruppe 27: Tauben

### Kleine exotische Tauben 27/2

Blaßtäubchen	3.5	0	503/1a	306.001.1.0	503/1b	306.001.1.1	518/1a	306.001.2.0	518/1b	306.001.2.1
Zwergtäubchen	3.5	0	503/2 a	306.005.1.0	503/2b	306.005.1.1	518/2a	306.005.2.0	518/2b	306.005.2.1
Sperlingstäubchen	3.5	0	503/3a	306.009.1.0	503/3b	306.009.1.1	518/3a	306.009.2.0	518/3b	306.009.2.1
Rosttäubchen	4.0	0	503/4a	306.013.1.0	503/4b	306.013.1.1	518/4a	306.013.2.0	518/4b	306.013.2.1
Peru-, Goldschnabeltäubchen	4.0	0	503/5a	306.017.1.0	503/5b	306.017.1.1	518/5a	306.017.2.0	518/5b	306.017.2.1
Picuitäubchen	4.0	0	503/6a	306.021.1.0	503/6b	306.021.1.1	518/6a	306.021.2.0	518/6b	306.021.2.1
Sperbertäubchen	3.5/4.0	0	503/7a	306.029.1.0	503/7b	306.029.1.1	518/7a	306.029.2.0	518/7b	306.029.2.1
Zebretäubchen / Timortäubchen	4.0	0	503/8a	306.033.1.0	503/8b	306.033.1.1	518/8a	306.033.2.0	518/8b	306.033.2.1
Schmucktäubchen	4.0	0	503/9a	306.037.1.0	503/9b	306.037.1.1	518/9a	306.037.2.0	518/9b	306.037.2.1
Friedenstäubchen	4.0	0	503/10a	306.041.1.0	503/10b	306.041.1.1	518/10a	306.041.2.0	518/10b	306.041.2.1
Brillentäubchen / Nacktgesicht.	4.0/4.5	0	503/11a	306.045.1.0	503/11b	306.045.1.1	518/11a	306.045.2.0	518/11b	306.045.2.1
Schwarzschwingentäubchen	4.0/4.5	0	503/12a	306.049.1.0	503/12b	306.049.1.1	518/12a	306.049.2.0	518/12b	306.049.2.1
Kaptäubchen	3.5	0	503/13a	306.053.1.0	503/13b	306.053.1.1	518/13a	306.053.2.0	518/13b	306.053.2.1
Galapagostaube	5.5	0	503/14a	306.057.1.0	503/14b	306.057.1.1	518/14a	306.057.2.0	518/14b	306.057.2.1
Inkatäubchen	3.5/4.0	0	503/15a	306.061.1.0	503/15b	306.061.1.1	518/15a	306.061.2.0	518/15b	306.061.2.1
Schuppentäubche	4,0	0	503/16a	306.065.1.0	503/16b	306.065.1.1	518/16a	306.065.2.0	518/16b	306.065.2.1
Erzflecktäubchen	4.0	0	503/17a	306.069.1.0	503/17b	306.069.1.1	518/17a	306.069.2.0	518/17b	306.069.2.1
Stahlflecktäubchen	4.0	0	503/18a	306.073.1.0	503/18b	306.073.1.1	518/18a	306.073.2.0	518/18b	306.073.2.1
Bronzeflecktäubchen	4.0	0	503/19a	306.077.1.0	503/19	306.077.1.1	518/19a	306.077.2.0	518/19b	306.077.2.1
Kleine Täubchen sonstige		0	503/49a	306.200.1.0	503/49b	306.200.1.0	518/49a	306.200.2.0	518/49b	306.200.2.1

### Gruppe 28: Tauben Mittel+Groß

### Mittelgroße Täubchen 28/1

Zirntaube (Weißmaskentaube)	5.5	1	504/1a	307.001.1.0	504/1b	307.001.1.1	519/1a	307.001.2.0	519/1b	307.001.2.1
Maidtaube	5.0/5.5	1	504/2a	307.005.1.0	504/2 b	307.005.1.1	519/2a	307.005.2.0	519/2b	307.005.2.1
Grünflügeltaube (Glanzkäfertaupe)	5.5	1	504/3a	307.009.1.0	504/3 b	307.009.1.1	519/3a	307.009.2.0	519/3b	307.009.2.1
Kupfernackentaube	5.5	1	504/4a	307.013.1.0	504/4b	307.013.1.1	519/4a	307.013.2.0	519/4b	307.013.2.1
Dolchstichtaube	6.0/6.5	1	504/5a	307.017.1.0	504/5b	307.017.1.1	519/5a	307.017.2.0	519/5b	307.017.2.1
Goldbrusterdtaube	6.0	1	504/6a	307.021.1.0	504/6b	307.021.1.1	519/6a	307.021.2.0	519/6b	307.021.2.1
Rote Erdtaube (Bergtaube)	5.0//5.5	1	504/7a	307.025.1.0	504/7b	307.025.1.1	519/7a	307.025.2.0	519/7b	307.025.2.1
Schnurrbart Erdtaube	7.0	1	504/8a	307.029.1.0	504/8b	307.029.1.1	519/8a	307.029.2.0	519/8b	307.029.2.1
Jamaikataube (Weißbauchtaube)	7.0	1	504/9a	307.033.1.0	504/9b	307.033.1.1	519/9a	307.033.2.0	519/9b	307.033.2.1
Graustirntaube	6.0	1	504/10a	307.037.1.0	504/10b	307.037.1.1	519/10a	307.037.2.0	519/10b	307.037.2.1
Weißflügeltaube	5.5	1	504/11a	307.041.1.0	504/11b	307.041.1.1	519/11a	307.041.2.0	519/11b	307.041.2.1
Kichertaupe (Java Turteltaube)	6.0	1	504/12a	307.045.1.0	504/12b	307.045.1.1	519/12a	307.045.2.0	519/12b	307.045.2.1
Kap-Lachtaube	5.5	1	504/13a	307.049.1.0	504/13b	307.049.1.1	519/13a	307.049.2.0	519/13b	307.049.2.1
Perlhastaube	5.0/5.5	1	504/14a	307.053.1.0	504/14b	307.053.1.1	519/14a	307.053.2.0	519/14b	307.053.2.1
Meena-Turteltaube	6.0/6.5	1	504/15a	307.057.1.0	504/15b	307.057.1.1	519/15a	307.057.2.0	519/15b	307.057.2.1
Madagaskar-Turteltaube	6.0	1	504/16a	307.061.1.0	504/16b	307.061.1.1	519/16a	307.061.2.0	519/16b	307.061.2.1
Halbmondtaube	6.0	1	504/17a	307.065.1.0	504/17b	307.065.1.1	519/17a	307.065.2.0	519/17b	307.065.2.1

Bezeichnung	Ring größe	Käfig typ	Jungvogel				Altvogel			
			Männchen		Weibchen		Männchen		Weibchen	
			SK	Schlüssel	SK	Schlüssel	SK	Schlüssel	SK	Schlüssel
Senegaltaube	5.0	1	504/18a	307.069.1.0	504/18b	307.069.1.1	519/18a	307.069.2.0	519/18b	307.069.2.1
Weinrote Halsringtaube	5.0/6.0	1	504/19a	307.073.1.0	504/19b	307.073.1.1	519/19a	307.073.2.0	519/19b	307.073.2.1
Tamborintäubchen	4.5	1	504/20a	307.077.1.0	504/20b	307.077.1.1	519/20a	307.077.2.0	519/20b	307.077.2.1
Küstentaube (Liebestaube)	6.0	1	504/21a	307.081.1.0	504/21b	307.081.1.1	519/21a	307.081.2.0	519/21b	307.081.2.1
Ohrflecktaube	5.0	1	504/22a	307.085.1.0	504/22b	307.085.1.1	519/22a	307.085.2.0	519/22b	307.085.2.1
Karolinataube	5.0	1	504/23a	307.089.1.0	504/23b	307.089.1.1	519/23a	307.089.2.0	519/23b	307.089.2.1
Socorrotaube (Graysontaube)	6.0	1	504/24a	307.093.1.0	504/24b	307.093.1.1	519/24a	307.093.2.0	519/24b	307.093.2.1
Fruchttauben (alle Arten)		1	504/25a	307.097.1.0	504/25b	307.097.1.1	519/25a	307.097.2.0	519/25b	307.097.2.1
Mittelgroße Tauben sonstige		1	504/49a	307.200.1.0	504/49b	307.200.1.1	519/49a	307.200.2.0	519/49b	307.200.2.1

### Gruppe 28: Tauben Mittel+Groß

### Große Tauben 28/2

Guineataube (Strichelhalstaube)	7.0/8.0	1	505/1a	308.001.1.0	505/1b	308.001.1.1	520/1a	308.001.2.0	520/1b	308.001.2.1
Kupfertaupe/Purpurwaldtaube	8.0	1	505/2a	308.005.1.0	505/2b	308.005.1.1	520/2a	308.005.2.0	520/2b	308.005.2.1
Klippentaube	7.0	1	505/3a	308.009.1.0	505/3b	308.009.1.1	520/3a	308.009.2.0	520/3b	308.009.2.1
Oliventaube	8.0	1	505/4a	308.013.1.0	505/4b	308.013.1.1	520/4a	308.013.2.0	520/4b	308.013.2.1
Wongataube	8.0	1	505/5a	308.017.1.0	505/5b	308.017.1.1	520/5a	308.017.2.0	520/5b	308.017.2.1
Rosabrust-Kuckuckstaube	6.0	1	505/6a	308.021.1.0	505/6b	308.021.1.1	520/6a	308.021.2.0	520/6b	308.021.2.1
Maron-, Dunkle Kuckuckstaube	7.0	1	505/7a	308.025.1.0	505/7b	308.025.1.1	520/7a	308.025.2.0	520/7b	308.025.2.1
Kl. Kuckuckstaube (Rotmanteltaube)	6.0	1	505/8a	308.029.1.0	505/8b	308.029.1.1	520/8a	308.029.2.0	520/8b	308.029.2.1
Schopftaube	7.0	1	505/9a	308.033.1.0	505/9b	308.033.1.1	520/9a	308.033.2.0	520/9b	308.033.2.1
Himalajataube (Nepaltaube)	7.0	1	505/10a	308.037.1.0	505/10b	308.037.1.1	520/10a	308.037.2.0	520/10b	308.037.2.1
Bindentaube (Bandtaube)	7.0	1	505/11a	308.041.1.0	505/11b	308.041.1.1	520/11a	308.041.2.0	520/11b	308.041.2.1
Weißkappentaube Diademtaube	7.0/8.0	1	505/12a	308.045.1.0	505/12b	308.045.1.1	520/12a	308.045.2.0	520/12b	308.045.2.1
Pikazurotaube	8.0	1	505/13a	308.049.1.0	505/13b	308.049.1.1	520/13a	308.049.2.0	520/13b	308.049.2.1
Nacktaugentaube	7.0/8.0	1	505/14a	308.051.1.0	505/14b	308.051.1.1	520/14a	308.051.2.0	520/14b	308.051.2.1
Rotschnabeltaube	7.0	1	505/15a	308.055.1.0	505/15b	308.055.1.1	520/15a	308.055.2.0	520/15b	308.055.2.1
Fleckentaube	7.0	1	505/16a	308.059.1.0	505/16b	308.059.1.1	520/16a	308.059.2.0	520/16b	308.059.2.1
Perutaube (Salvintaube)	7.0	1	505/17a	308.063.1.0	505/17b	308.063.1.1	520/17a	308.063.2.0	520/17b	308.063.2.1
Antillentaube	8.0	1	505/18a	308.067.1.0	505/18b	308.067.1.1	520/18a	308.067.2.0	520/18b	308.067.2.1
Bronzeflügeltaube	7.0	1	505/19a	308.071.1.0	505/19b	308.071.1.1	520/19a	308.071.2.0	520/19b	308.071.2.1
Kleine Bronzeflügeltaube	6.0/7.0	1	505/20a	308.075.1.0	505/20b	308.075.1.1	520/20a	308.075.2.0	520/20b	308.075.2.1
Große Tauben sonstige		1	505/49a	308.200.1.0	505/49b	308.200.1.1	520/49a	308.200.2.0	520/49b	308.200.2.1

### Gruppe 28: Tauben Mittel+Groß

### Lachtauben 28/3

Lachtaube wildfarbig	6.0/6.5	1	506/1	309.001.1.2			521/1	309.001.2.2		
Lachtaube isabell	6.0/6.5	1	506/2	310.001.1.2			521/2	310.001.2.2		
Lachtaube Schecken	6.0/6.5	1	506/3	310.005.1.2			521/3	310.005.2.2		
Lachtaube orange	6.0/6.5	1	506/4	310.009.1.2			521/4	310.009.2.2		
Lachtaube weiß	6.0/6.5	1	506/5	310.013.1.2			521/5	310.013.2.2		
Lachtaube mit weißem Halsring	6.0/6.5	1	506/6	310.017.1.2			521/6	310.017.2.2		
Lachtaube sonstige	6.0/6.5	1	506/50	310.200.1.2			521/50	310.200.2.2		

### Gruppe 29: Wachteln

### Wachteln Klein

Chin. Zwergwachtel wildfarbig	3.5/4.0	0	507/1a	330.001.1.0	507/1b	330.001.1.1	522/1a	330.001.2.0	522/1b	330.001.2.1
Chin. Zwergwachtel silber	3.5/4.0	0	507/2a	331.001.1.0	507/2b	331.001.1.1	522/2a	331.001.2.0	522/2b	331.001.2.1
Chin. Zwergwachtel rehbraun	3.5/4.0	0	507/3a	332.001.1.0	507/3b	332.001.1.1	522/3a	332.001.2.0	522/3b	332.001.2.1
Chin. Zwergwachtel isabell	3.5/4.0	0	507/4a	332.005.1.0	507/4b	332.005.1.1	522/4a	332.005.2.0	522/4b	332.005.2.1
Chin. Zwergwachtel geperlt	3.5/4.0	0	507/5a	332.009.1.0	507/5b	332.009.1.1	522/5a	332.009.2.0	522/5b	332.009.2.1
Chin. Zwergwachtel weiß	3.5/4.0	0	507/6a	333.001.1.0	507/6b	333.001.1.1	522/6a	333.001.2.0	522/6b	333.001.2.1
Chin. Zwergwachtel Schecken	3.5/4.0	0	507/7a	333.005.1.0	507/7b	333.005.1.1	522/7a	333.005.2.0	522/7b	333.005.2.1
Chin. Zwergwachteln sonst.	3.5/4.0	0	507/49a	334.050.1.0	507/49b	334.050.1.1	522/49a	334.050.2.0	522/49b	334.050.2.1
Chin. Zwergw.dklbr.o.Maske	3.5/4.0	0	508/1a	335.001.1.0	508/1b	335.001.1.1	523/1a	335.001.2.0	523/1b	335.001.2.1
Chin. Zwergw.dklbr.o.Maske silber	3.5/4.0	0	508/2a	335.005.1.0	508/2b	335.005.1.1	523/2a	335.005.2.0	523/2b	335.005.2.1
Chin. Zwergw.dklbr.o.Maske sonst.	3.5/4.0	0	508/50a	336.050.1.0	508/50b	336.050.1.1	523/50a	336.050.2.0	523/50b	336.050.2.1
Harlekinwachtel	4.5/5.0	0	509/1a	337.001.1.0	509/1b	337.001.1.1	524/1a	337.001.2.0	524/1b	337.001.2.1
Regenwachtel	4,5	0	509/2a	337.005.1.0	509/2b	337.005.1.1	524/2a	337.005.2.0	524/2b	337.005.2.1
Zwergwachteln sonstige	3.5/4.0	0	509/49a	338.050.1.0	509/49b	338.050.1.1	524/49a	338.050.2.0	524/49b	338.050.2.1

### Gruppe 30: Wachteln

### Wachteln Groß

Kalifornische Schopfwachtel	6.0	1	510/1a	340.001.1.0	510/1b	340.001.1.1	525/1a	340.001.2.0	525/1b	340.001.2.1
Gambelwachtel	5,5/6.0	1	510/2a	341.001.1.0	510/2b	341.001.1.1	525/2a	341.001.2.0	525/2b	341.001.2.1
Schuppenwachtel	5,5	1	510/3a	341.005.1.0	510/3b	341.005.1.1	525/3a	341.005.2.0	525/3b	341.005.2.1
Douglaswachtel	5,5	1	510/4a	341.009.1.0	510/4b	341.009.1.1	525/4a	341.009.2.0	525/4b	341.009.2.1
Schopfwachteln sonstige		1	510/49a	342.050.1.0	510/49b	342.050.1.1	525/49a	342.050.2.0	525/49b	342.050.2.1
Virginische Baumwachtel	5,5	1	511/1a	345.001.1.0	511/1b	345.001.1.1	526/1a	345.001.2.0	526/1b	345.001.2.1

Bezeichnung	Ring größe	Kätig typ	Jungvogel				Altvogel			
			Männchen		Weibchen		Männchen		Weibchen	
			SK	Schlüssel	SK	Schlüssel	SK	Schlüssel	SK	Schlüssel
Baumwachtel sonstige		1	511/49a	345.050.1.0	511/49b	345.050.1.1	526/49a	345.050.2.0	526/49b	345.050.2.1
Straußwachtel	7.0	1	512/1a	350.001.1.0	512/1b	350.001.1.1	527/1a	350.001.2.0	527/1b	350.001.2.1
Madagaskar Perlwachtel	6,5	1	512/2a	351.001.1.0	512/2b	351.001.1.1	527/2a	351.001.2.0	527/2b	351.001.2.1
Prachtwachteln sonstige		1	512/49a	351.050.1.0	512/49b	351.050.1.1	527/49a	351.050.2.0	527/49b	351.050.2.1
Bergwachtel (Berghaubenwachtel)	6,5/7.0	1	513/1a	355.001.1.0	513/1b	355.001.1.1	528/1a	355.001.2.0	528/1b	355.001.2.1
Montezumawachtel	6.0/6,5	1	513/2a	355.005.1.0	513/2b	355.005.1.1	528/2a	355.005.2.0	528/2b	355.005.2.1
Wachteln sonstige		1	513/49a	355.050.1.0	513/49b	355.050.1.1	528/49a	355.050.2.0	528/49b	355.050.2.1

### Gruppe 31: Frucht und Weichfresser

### Exotische Stare 31/1

Haubenmaina	4.5/5.5	1	560/1a	360.001.1.0	560/1b	360.001.1.1	575/1a	360.001.2.0	575/1b	360.001.2.1
Hirtenstar	5.5/6.5	1	560/2a	360.002.1.0	560/2b	360.002.1.1	575/2a	360.002.2.0	575/2b	360.002.2.1
Ufermaina	4.5	1	560/3a	360.003.1.0	560/3b	360.003.1.1	575/3a	360.003.2.0	575/3b	360.003.2.1
Kronenatzel	4.5	1	560/4a	360.004.1.0	560/4b	360.004.1.1	575/4a	360.004.2.0	575/4b	360.004.2.1
Amethystglanzstar	4.0/4.5	1	560/5a	360.005.1.0	560/5b	360.005.1.1	575/5a	360.005.2.0	575/5b	360.005.2.1
Schillerglanzstar	4.5	1	560/6a	360.006.1.0	560/6b	360.006.1.1	575/6a	360.006.2.0	575/6b	360.006.2.1
Königsglanzstar	4.0/4.5	1	560/7a	360.007.1.0	560/7b	360.007.1.1	575/7a	360.007.2.0	575/7b	360.007.2.1
Grünschwanzglanzstar	4.5	1	560/8a	360.008.1.0	560/8b	360.008.1.1	575/8a	360.008.2.0	575/8b	360.008.2.1
Purpurglanzstar	4.5	1	560/9a	360.009.1.0	560/9b	360.009.1.1	575/9a	360.009.2.0	575/9b	360.009.2.1
Prachtglanzstar	4.5	1	560/10a	360.010.1.0	560/10b	360.010.1.1	575/10a	360.010.2.0	575/10b	360.010.2.1
Dreifarbenglanzstar	4.5/5.0	1	560/11a	360.011.1.0	560/11b	360.011.1.1	575/11a	360.011.2.0	575/11b	360.011.2.1
Kambotschastar	5.5	1	560/12a	360.012.1.0	560/12b	360.012.1.1	575/12a	360.012.2.0	575/12b	360.012.2.1
Graukopfstar	4.0/4.5	1	560/13a	360.013.1.0	560/13b	360.013.1.1	575/13a	360.013.2.0	575/13b	360.013.2.1
Pagodenstar	4.0/4.5	1	560/14a	360.014.1.0	560/14b	360.014.1.1	575/14a	360.014.2.0	575/14b	360.014.2.1
Mandarinstar	4.5/5.0	1	560/15a	360.015.1.0	560/15b	360.015.1.1	575/15a	360.015.2.0	575/15b	360.015.2.1
Exotische Stare sonstige		1	560/49a	360.050.1.0	560/49b	360.050.1.1	575/49a	360.050.2.0	575/49b	360.050.2.1

### Gruppe 31: Frucht und Weichfresser

### Exotische Erdsänger 31/2

Bergrubinkehlchen		0	561/1a	361.001.1.0	561/1b	361.001.1.1	576/1a	361.001.2.0	576/1b	361.001.2.1
Kalahariheckensänger		0	561/2a	361.002.1.0	561/2b	361.002.1.1	576/2a	361.002.2.0	576/2b	361.002.2.1
Rußheckensänger		0	561/3a	361.003.1.0	561/3b	361.003.1.1	576/3a	361.003.2.0	576/3b	361.003.2.1
Sprosserrotschwanz		4	561/4a	361.004.1.0	561/4b	361.004.1.1	576/4a	361.004.2.0	576/4b	361.004.2.1
Diademrotschwanz		4	561/5a	361.005.1.0	561/5b	361.005.1.1	576/5a	361.005.2.0	576/5b	361.005.2.1
Rostkehlrotschwanz		4	561/6a	361.006.1.0	561/6b	361.006.1.1	576/6a	361.006.2.0	576/6b	361.006.2.1
Rostkehlnachtigall (Jap.Rotkehlchen)		4	561/7a	361.007.1.0	561/7b	361.007.1.1	576/7a	361.007.2.0	576/7b	361.007.2.1
Weißkehlensänger		4	561/8a	361.008.1.0	561/8b	361.008.1.1	576/8a	361.008.2.0	576/8b	361.008.2.1
Weißbrauen-Blauschwanz		4	561/9a	361.009.1.0	561/9b	361.009.1.1	576/9a	361.009.2.0	576/9b	361.009.2.1
Schwarzkehlnachtigall		4	561/10a	361.010.1.0	561/10b	361.010.1.1	576/10a	361.010.2.0	576/10b	361.010.2.1
Davitnachtigall		4	561/11a	361.011.1.0	561/11b	361.011.1.1	576/11a	361.011.2.0	576/11b	361.011.2.1
Spiegelrotschwanz	2,7	4	561/12a	361.012.1.0	561/12b	361.012.1.1	576/12a	361.012.2.0	576/12b	361.012.2.1
Feldrotschwanz		4	561/13a	361.013.1.0	561/13b	361.013.1.1	576/13a	361.013.2.0	576/13b	361.013.2.1
Mohrenschwarzkehlchen		0	561/14a	361.014.1.0	561/14b	361.014.1.1	576/14a	361.014.2.0	576/14b	361.014.2.1
Weißschwanz-Schwarzkehlchen		0	561/15a	361.015.1.0	561/15b	361.015.1.1	576/15a	361.015.2.0	576/15b	361.015.2.1
Wüstenblaukehlchen		0	561/16a	361.016.1.0	561/16b	361.016.1.1	576/16a	361.016.2.0	576/16b	361.016.2.1
Exotische Erdsänger sonstige		4	561/49a	361.050.1.0	561/49b	361.050.1.1	576/49a	361.050.2.0	576/49b	361.050.2.1

### Gruppe 31: Frucht und Weichfresser

### Timalienverwandte 31/3

Gold-Alcippe		0	562/1a	362.001.1.0	562/1b	362.001.1.1	577/1a	362.001.2.0	577/1b	362.001.2.1
Weißhaubenhäherling		4	562/2a	362.002.1.0	562/2b	362.002.1.1	577/2a	362.002.2.0	577/2b	362.002.2.1
Lätzchenhäherling		4	562/3a	362.003.1.0	562/3b	362.003.1.1	577/1a	362.003.2.0	577/1b	362.003.2.1
Rotrückenhäherling		4	562/4a	362.004.1.0	562/4b	362.004.1.1	577/4a	362.004.2.0	577/4b	362.004.2.1
Brustbandhäherling		4	562/5a	362.005.1.0	562/5b	362.005.1.1	577/5a	362.005.2.0	577/5b	362.005.2.1
Chinesische Spottrossel		4	562/6a	362.006.1.0	562/6b	362.006.1.1	577/6a	362.006.2.0	577/6b	362.006.2.1
Weißwangenhäherling	6.0	1	562/7a	362.007.1.0	562/7b	362.007.1.1	577/7a	362.007.2.0	577/7b	362.007.2.1
Schwarzkapentimalie		0	562/8a	362.008.1.0	562/8b	362.008.1.1	577/8a	362.008.2.0	577/8b	362.008.2.1
Flackenhalsbuschtimalie		0	562/9a	362.009.1.0	562/9b	362.009.1.1	577/9a	362.009.2.0	577/9b	362.009.2.1
Braundrössling		0	562/10a	362.010.1.0	562/10b	362.010.1.1	577/10a	362.010.2.0	577/10b	362.010.2.1
Rotkopfyuhina		0	562/11a	362.011.1.0	562/11b	362.011.1.1	577/11a	362.011.2.0	577/11b	362.011.2.1
Rotohryuhina		0	562/12a	362.012.1.0	562/12b	362.012.1.1	577/12a	362.012.2.0	577/12b	362.012.2.1
Gelbnackenyuhina	2.5	0	562/13a	362.013.1.0	562/13b	362.013.1.1	577/13a	362.013.2.0	577/13b	362.013.2.1
Meisenyuhina (Zwergtimalie)	2.2	0	562/14a	362.014.1.0	562/14b	362.014.1.1	577/14a	362.014.2.0	577/14b	362.014.2.1
Timalienverwandte sonstige		4	562/49a	362.050.1.0	562/49b	362.050.1.1	577/49a	362.050.2.0	577/49b	362.050.2.1

### Gruppe 31: Frucht und Weichfresser

### Sonnenvögel 31/4

Silberohr Sonnenvogel	3.0/3.5	4	563/1a	363.001.1.0	563/1b	363.001.1.1	578/1a	363.001.2.0	578/1b	363.001.2.1
Chinesischer Sonnenvogel	3.0/3.5	4	563/2a	363.002.1.0	563/2b	363.002.1.1	578/2a	363.002.2.0	578/2b	363.002.2.1

Bezeichnung	Ring größe	Kätig typ	Jungvogel				Altvogel			
			Männchen		Weibchen		Männchen		Weibchen	
			SK	Schlüssel	SK	Schlüssel	SK	Schlüssel	SK	Schlüssel
Blaufügel Sonnenvogel	3.0/3.5	4	563/3a	363.003.1.0	563/3b	363.003.1.1	578/3a	363.003.2.0	578/3b	363.003.2.1
Rotschwanzsiva		4	563/4a	363.004.1.0	563/4b	363.004.1.1	578/4a	363.004.2.0	578/4b	363.004.2.1
Sonnenvogel sonstige		4	563/49a	363.050.1.0	563/49b	363.050.1.1	578/49a	363.050.2.0	578/49b	363.050.2.1

### Gruppe 31: Frucht und Weichfresser

### Tangaren und Zuckervögel 31/5

Spitzschwanzzefle		0	565/1a	365.001.1.0	565/1b	365.001.1.1	580/1a	365.001.2.0	580/1b	365.001.2.1
Blauschwanzamazilie		0	565/2a	365.002.1.0	565/2b	365.002.1.1	580/2a	365.002.2.0	580/2b	365.002.2.1
Kappensai		0	565/3a	365.003.1.0	565/3b	365.003.1.1	580/3a	365.003.2.0	580/3b	365.003.2.1
Zuckervogel (Bananenquit)	2.5	0	565/4a	365.004.1.0	565/4b	365.004.1.1	580/4a	365.004.2.0	580/4b	365.004.2.1
Veilchenohrkolibri		0	565/5a	365.005.1.0	565/5b	365.005.1.1	580/5a	365.005.2.0	580/5b	365.005.2.1
Purpurnaschvogel		0	565/6a	365.006.1.0	565/6b	365.006.1.1	580/6a	365.006.2.0	580/6b	365.006.2.1
Türkisnaschvogel	2.5	0	565/7a	365.007.1.0	565/7b	365.007.1.1	580/7a	365.007.2.0	580/7b	365.007.2.1
Gelbbauchpitpit		0	565/8a	365.008.1.0	565/8b	365.008.1.1	580/8a	365.008.2.0	580/8b	365.008.2.1
Maskenpitpit		0	565/9a	365.009.1.0	565/9b	365.009.1.1	580/9a	365.009.2.0	580/9b	365.009.2.1
Veilchenorganist	2.5	0	565/10a	365.010.1.0	565/10b	365.010.1.1	580/10a	365.010.2.0	580/10b	365.010.2.1
Erznektarvogel		0	565/11a	365.011.1.0	565/11b	365.011.1.1	580/11a	365.011.2.0	580/11b	365.011.2.1
Gelbbürzeltangare	3.2	0	565/12a	365.012.1.0	565/12b	365.012.1.1	580/12a	365.012.2.0	580/12b	365.012.2.1
Malachitnektarvogel	2.2	0	565/13a	365.013.1.0	565/13b	365.013.1.1	580/13a	365.013.2.0	580/13b	365.013.2.1
Jerichonektarvogel		0	565/14a	365.014.1.0	565/14b	365.014.1.1	580/14a	365.014.2.0	580/14b	365.014.2.1
Andenkolibri		0	565/15a	365.015.1.0	565/15b	365.015.1.1	580/15a	365.015.2.0	580/15b	365.015.2.1
Rotkopftangare		0	565/16a	365.016.1.0	565/16b	365.016.1.1	580/16a	365.016.2.0	580/16b	365.016.2.1
Silberschnabeltangare (Purpur-)	3.2	0	565/17a	365.017.1.0	565/17b	365.017.1.1	580/17a	365.017.2.0	580/17b	365.017.2.1
Feuerbürzeltangare		0	565/18a	365.018.1.0	565/18b	365.018.1.1	580/18a	365.018.2.0	580/18b	365.018.2.1
Veilchenbrustkolibri		0	565/19a	365.019.1.0	565/19b	365.019.1.1	580/19a	365.019.2.0	580/19b	365.019.2.1
Goldtangare	3.0/3.2	0	565/20a	365.020.1.0	565/20b	365.020.1.1	580/20a	365.020.2.0	580/20b	365.020.2.1
Siebenfarbentangare	3.0	0	565/21a	365.021.1.0	565/21b	365.021.1.1	580/21a	365.021.2.0	580/21b	365.021.2.1
Viefarben tangare		0	565/22a	365.022.1.0	565/22b	365.022.1.1	580/22a	365.022.2.0	580/22b	365.022.2.1
Tropfentangare	3.0	0	565/23a	365.023.1.0	565/23b	365.023.1.1	580/23a	365.023.2.0	580/23b	365.023.2.1
Heinetangare		0	565/24a	365.024.1.0	565/24b	365.024.1.1	580/24a	365.024.2.0	580/24b	365.024.2.1
Türkistangare		0	565/25a	365.025.1.0	565/25b	365.025.1.1	580/25a	365.025.2.0	580/25b	365.025.2.1
Silberfleckentangare	3.0	0	565/26a	365.026.1.0	565/26b	365.026.1.1	580/26a	365.026.2.0	580/26b	365.026.2.1
Pracht tangare		0	565/27a	365.027.1.0	565/27b	365.027.1.1	580/27a	365.027.2.0	580/27b	365.027.2.1
Goldbrust tangare		0	565/28a	365.028.1.0	565/28b	365.028.1.1	580/28a	365.028.2.0	580/28b	365.028.2.1
Dreifarbentangare	3.0	0	565/29a	365.029.1.0	565/29b	365.029.1.1	580/29a	365.029.2.0	580/29b	365.029.2.1
Blaukappentangare	2.7/3.0	0	565/30a	365.030.1.0	565/30b	365.030.1.1	580/30a	365.030.2.0	580/30b	365.030.2.1
Blaugraue Tangare	3.2	0	565/31a	365.031.1.0	565/31b	365.031.1.1	580/31a	365.031.2.0	580/31b	365.031.2.1
Palmentangare	3.5	0	565/32a	365.032.1.0	565/32b	365.032.1.1	580/32a	365.032.2.0	580/32b	365.032.2.1
Meerblaue Tangare		0	565/33a	365.033.1.0	565/33b	365.033.1.1	580/33a	365.033.2.0	580/33b	365.033.2.1
Tangaren und Zuckervögel sonstige		0	565/49a	365.050.1.0	565/49b	365.050.1.1	580/49a	365.050.2.0	580/49b	365.050.2.1

### Gruppe 31: Frucht und Weichfresser

### Exotische kleine Weichfresser 31/6

Papuaieper		0	566/1a	366.001.1.0	566/1b	366.001.1.1	581/1a	366.001.2.0	581/1b	366.001.2.1
Dupontlerche		0	566/2a	366.002.1.0	566/2b	366.002.1.1	581/2a	366.002.2.0	581/2b	366.002.2.1
Japanschnäpper	3.0	0	566/3a	366.003.1.0	566/3b	366.003.1.1	581/3a	366.003.2.0	581/3b	366.003.2.1
Zwergschnäpper		0	566/4a	366.004.1.0	566/4b	366.004.1.1	581/4a	366.004.2.0	581/4b	366.004.2.1
Zitronstelze		0	566/5a	366.005.1.0	566/5b	366.005.1.1	581/5a	366.005.2.0	581/5b	366.005.2.1
Rotbauch Fliegenschnäpper		0	566/6a	366.006.1.0	566/6b	366.006.1.1	581/6a	366.006.2.0	581/6b	366.006.2.1
Niltava Fliegenschnäpper		0	566/7a	366.007.1.0	566/7b	366.007.1.1	581/7a	366.007.2.0	581/7b	366.007.2.1
Graunacken-Piprites		0	566/8a	366.008.1.0	566/8b	366.008.1.1	581/8a	366.008.2.0	581/8b	366.008.2.1
Graukopf-Piprites		0	566/9a	366.009.1.0	566/9b	366.009.1.1	581/9a	366.009.2.0	581/9b	366.009.2.1
Zimtpiprites		0	566/10a	366.010.1.0	566/10b	366.010.1.1	581/10a	366.010.2.0	581/10b	366.010.2.1
Schwarzkehlappenschnäpper		0	566/11a	366.011.1.0	566/11b	366.011.1.1	581/11a	366.011.2.0	581/11b	366.011.2.1
Dschungelprinie		0	566/12a	366.012.1.0	566/12b	366.012.1.1	581/12a	366.012.2.0	581/12b	366.012.2.1
Steppenbraunelle		0	566/13a	366.013.1.0	566/13b	366.013.1.1	581/13a	366.013.2.0	581/13b	366.013.2.1
Schmuckkleiber		0	566/14a	366.014.1.0	566/14b	366.014.1.1	581/14a	366.014.2.0	581/14b	366.014.2.1
Wüstengrasmücke		0	566/15a	366.015.1.0	566/15b	366.015.1.1	581/15a	366.015.2.0	581/15b	366.015.2.1
Brillenvogel (Rotflanken)	2.2/2.5	0	566/16a	366.016.1.0	566/16b	366.016.1.1	581/16a	366.016.2.0	581/16b	366.016.2.1
Brillenvogel (Ganges)	2.2/2.5	0	566/17a	366.017.1.0	566/17b	366.017.1.1	581/17a	366.017.2.0	581/17b	366.017.2.1
Exotische kl. Weichfresser sonstige		0	566/49a	366.050.1.0	566/49b	366.050.1.1	581/49a	366.050.2.0	581/49b	366.050.2.1

### Gruppe 31: Frucht und Weichfresser

### Exotische große Weichfresser 31/7

Königsfischer	1	567/1a	367.001.1.0	567/1b	367.001.1.1	582/1a	367.001.2.0	582/1b	367.001.2.1
Blauzügel - Arassari	1	567/2a	367.002.1.0	567/2b	367.002.1.1	582/2a	367.002.2.0	582/2b	367.002.2.1
Lauch - Arassari	1	567/3a	367.003.1.0	567/3b	367.003.1.1	582/3a	367.003.2.0	582/3b	367.003.2.1

Bezeichnung	Ring größe	Kätig typ	Jungvogel				Altvogel			
			Männchen		Weibchen		Männchen		Weibchen	
			SK	Schlüssel	SK	Schlüssel	SK	Schlüssel	SK	Schlüssel
Gelbbürzelkassike		1	567/4a	367.004.1.0	567/4b	367.004.1.1	582/4a	367.004.2.0	582/4b	367.004.2.1
Buschkuckuck		1	567/5a	367.005.1.0	567/5b	367.005.1.1	582/5a	367.005.2.0	582/5b	367.005.2.1
Mohrenraupenfresser		1	567/6a	367.006.1.0	567/6b	367.006.1.1	582/6a	367.006.2.0	582/6b	367.006.2.1
Goldstirn - Blattvogel	3.5	1	567/7a	367.007.1.0	567/7b	367.007.1.1	582/7a	367.007.2.0	582/7b	367.007.2.1
Weissrückenmausvogel		1	567/8a	367.008.1.0	567/8b	367.008.1.1	582/8a	367.008.2.0	582/8b	367.008.2.1
Schamadrossel	4.0	1	567/9a	367.009.1.0	567/9b	367.009.1.1	582/9a	367.009.2.0	582/9b	367.009.2.1
Dajaldrossel	4.0	1	567/10a	367.010.1.0	567/10b	367.010.1.1	582/10a	367.010.2.0	582/10b	367.010.2.1
Braunkopfkrähe		1	567/12a	367.012.1.0	567/12b	367.012.1.1	582/12a	367.012.2.0	582/12b	367.012.2.1
Natalrötel		1	567/13a	367.013.1.0	567/13b	367.013.1.1	582/13a	367.013.2.0	582/13b	367.013.2.1
Prachtkotinga		1	567/14a	367.014.1.0	567/14b	367.014.1.1	582/14a	367.014.2.0	582/14b	367.014.2.1
Graubrustbaumelster		1	567/15a	367.015.1.0	567/15b	367.015.1.1	582/15a	367.015.2.0	582/15b	367.015.2.1
Grauscheitelspecht		1	567/16a	367.016.1.0	567/16b	367.016.1.1	582/16a	367.016.2.0	582/16b	367.016.2.1
Flaggendrongo		1	567/17a	367.017.1.0	567/17b	367.017.1.1	582/17a	367.017.2.0	582/17b	367.017.2.1
Halsbandbreitrachen		1	567/18a	367.018.1.0	567/18b	367.018.1.1	582/18a	367.018.2.0	582/18b	367.018.2.1
Beo	7.0/10.	1	567/19a	367.019.1.0	567/19b	367.019.1.1	582/19a	367.019.2.0	582/19b	367.019.2.1
Nacktaugentrupial	5.0	1	567/20a	367.020.1.0	567/20b	367.020.1.1	582/20a	367.020.2.0	582/20b	367.020.2.1
Braunohrbülbül		1	567/21a	367.021.1.0	567/21b	367.021.1.1	582/21a	367.021.2.0	582/21b	367.021.2.1
Orangetrupial	4.5	1	567/22a	367.022.1.0	567/22b	367.022.1.1	582/22a	367.022.2.0	582/22b	367.022.2.1
Kobald-Irene		1	567/23a	367.023.1.0	567/23b	367.023.1.1	582/23a	367.023.2.0	582/23b	367.023.2.1
Elfenblauvogel (Türkisirene)		1	567/24a	367.024.1.0	567/24b	367.024.1.1	582/24a	367.024.2.0	582/24b	367.024.2.1
Madagaskar - Zwergfischer	4.0	1	567/25a	367.025.1.0	567/25b	367.025.1.1	582/25a	367.025.2.0	582/25b	367.025.2.1
Breitmaul - Glanzvogel		1	567/26a	367.026.1.0	567/26b	367.026.1.1	582/26a	367.026.2.0	582/26b	367.026.2.1
Balistar	5.0/5.5	1	567/27a	367.027.1.0	567/27b	367.027.1.1	582/27a	367.027.2.0	582/27b	367.027.2.1
Weißkopf - Bartvogel		1	567/28a	367.028.1.0	567/28b	367.028.1.1	582/28a	367.028.2.0	582/28b	367.028.2.1
Blaukopf - Bartvogel	4.5	1	567/29a	367.029.1.0	567/29b	367.029.1.1	582/29a	367.029.2.0	582/29b	367.029.2.1
Goldwangenspecht		1	567/30a	367.030.1.0	567/30b	367.030.1.1	582/30a	367.030.2.0	582/30b	367.030.2.1
Blauscheitelmotmot		1	567/31a	367.031.1.0	567/31b	367.031.1.1	582/31a	367.031.2.0	582/31b	367.031.2.1
Schwarzohrpirol		1	567/32a	367.032.1.0	567/32b	367.032.1.1	582/32a	367.032.2.0	582/32b	367.032.2.1
Quetzal		1	567/33a	367.033.1.0	567/33b	367.033.1.1	582/33a	367.033.2.0	582/33b	367.033.2.1
Blaulügelpitta		1	567/34a	367.034.1.0	567/34b	367.034.1.1	582/34a	367.034.2.0	582/34b	367.034.2.1
Prachtparadiesvogel		1	567/35a	367.035.1.0	567/35b	367.035.1.1	582/35a	367.035.2.0	582/35b	367.035.2.1
Spitzschwanzelster		1	567/36a	367.036.1.0	567/36b	367.036.1.1	582/36a	367.036.2.0	582/36b	367.036.2.1
Graubülbül		1	567/37a	367.037.1.0	567/37b	367.037.1.1	582/37a	367.037.2.0	582/37b	367.037.2.1
Rotohrbülbül	3.5	1	567/38a	367.038.1.0	567/38b	367.038.1.1	582/38a	367.038.2.0	582/38b	367.038.2.1
Weißohrbülbül	3.5	1	567/39a	367.039.1.0	567/39b	367.039.1.1	582/39a	367.039.2.0	582/39b	367.039.2.1
Chinesen-Bülbül		1	567/40a	367.040.1.0	567/40b	367.040.1.1	582/40a	367.040.2.0	582/40b	367.040.2.1
Formosabülbül		1	567/41a	367.041.1.0	567/41b	367.041.1.1	582/41a	367.041.2.0	582/41b	367.041.2.1
Braunbrustbülbül		1	567/42a	367.042.1.0	567/42b	367.042.1.1	582/42a	367.042.2.0	582/42b	367.042.2.1
Riesentukan			567/43a	367.043.1.0	567/43b	367.043.1.1	582/43a	367.043.2.0	582/43b	367.043.2.1
Goldbrustbülbül		1	567/44a	367.044.1.0	567/44b	367.044.1.1	582/44a	367.044.2.0	582/44b	367.044.2.1
Finkenschnabelbülbül		1	567/45a	367.045.1.0	567/45b	367.045.1.1	582/45a	367.045.2.0	582/45b	367.045.2.1
Hartlaubturako (Seidenturako)	7.0/8.0	1	567/46a	367.046.1.0	567/46b	367.046.1.1	582/46a	367.046.2.0	582/46b	367.046.2.1
Weißhaubenturako	7.0/8.0	1	567/47a	367.047.1.0	567/47b	367.047.1.1	582/47a	367.047.2.0	582/47b	367.047.2.1
Weißohrturako	7.0/8.0	1	567/48a	367.048.1.0	567/48b	367.048.1.1	582/48a	367.048.2.0	582/48b	367.048.2.1
Kupfertrogon		1	567/49a	367.049.1.0	567/49b	367.049.1.1	582/49a	367.049.2.0	582/49b	367.049.2.1
Königstyrann		1	567/51a	367.051.1.0	567/51b	367.051.1.1	582/51a	367.051.2.0	582/51b	367.051.2.1
Rotschnabelkitta	6.0	1	567/52a	367.052.1.0	567/52b	367.052.1.1	582/52a	367.052.2.0	582/52b	367.052.2.1
Rotaugenvireo		1	567/53a	367.053.1.0	567/53b	367.053.1.1	582/53a	367.053.2.0	582/53b	367.053.2.1
Brillenstärling	4.2	1	567/54a	367.054.1.0	567/54b	367.054.1.1	582/54a	367.054.2.0	582/54b	367.054.2.1
Exotische gr. Weichfresser sonstige		1	567/100	367.100.1.0	567/100	367.100.1.1	582/100	367.100.2.0	582/100	367.001.2.1

# Großsittiche

Großsittiche nur Einzelvögel. Ringe nur DKB, AZ und VZE. Gitterfarbe weiß oder Edelstahl matt.

- Käfig-Typ 0: WS-Käfig mit weißem Trinkröhrchen und Halter; anzubringen zwischen dem 3. und 4. Stab auf der linken Seite.  
 Käfig-Typ 1: Mit großem weißen Trinkröhrchen und Halter; Gitter 21 oder 22 Stäbe.  
 Käfig-Typ 2: Mit großem weißen Trinkröhrchen und Halter; Gitter 25 oder 26 Stäbe.  
 Käfig-Typ 3: Mit großem weißen Trinkröhrchen und Halter; Gitter 30 oder 31 Stäbe.  
 Käfig-Typ 4: WS-Teamkäfig mit weißem Trinkröhrchen und Halter  
 Voliere: Nur wenn vorhanden, sonst wie angegeben  
 (Der Aussteller wird vom Fachgruppenvorsitzenden benachrichtigt, ob der Vogel im Käfig oder in der Voliere ausgestellt wird).

Bei Gittern, die einen Stab mehr aufweisen, müssen die äußeren Stäbe beidseitig an den Seitenteilen anliegen.

Für alle Mutationen die nicht in der nachstehenden Schauklasseneinteilung aufgeführt sind, gilt folgende Regelung:

Für die Anerkennung neuer Farbschläge als eigene Schauklasse im DKB sind folgende Schritte erforderlich:

Der Züchter einer Neumutation stellt drei Generationen dieser Vögel auf Deutschen Meisterschaften vor und zwar jedes Mal Vögel einer neuen Zuchtgeneration. Zur ersten Deutschen Meisterschaft auf der die Neumutation vorgestellt wird, fügt der Züchter seiner Anmeldung eine vorläufige Musterbeschreibung mit Namensvorschlag und Fotos der Vögel bei. Der DKB dokumentiert die Entwicklung der Neumutation während der Vorstellungszeit. Nach Abschluss der Vorstellung entscheidet der DKB über die Zulassung der Mutation.

Bezeichnung	Ring größe	Käfig Typ	Jungvogel				Altvogel			
			Männchen		Weibchen		Männchen		Weibchen	
			SK	Schlüssel	SK	Schlüssel	SK	Schlüssel	SK	Schlüssel
<b>Gruppe 1: Neophemen wildfarbig</b>										
Schönsittich wildfarbig	4,0	0	1/1a	600 001.1.0	1/1b	600 001.1.1	51/1a	600 001.2.0	51/1b	600 001.2.1
Glanzittich wildfarbig	4,0	0	2/1a	608 001.1.0	2/1b	608 001.1.1	52/1a	608 001.2.0	52/1b	608 001.2.1
Schmucksittich wildfarbig	4,0	0	3/1	615 001.1.2		o. Ga.	53/1	615 001.2.2		o. Ga.
Feinsittich wildfarbig	4,0	0	4/1	620 001.1.2		o. Ga.	54/1	620 001.2.2		o. Ga.
Sonstige Neophemen wildfarbig	4,0	0	5/1a	622 001.1.0	5/1b	622 001.1.1	55/1a	622 001.2.0	55/1b	622 001.2.1
<b>Gruppe 2: Bourkesittiche wildfarbig</b>										
Bourkesittich wildfarbig	4,0	0	6/1a	626 001.1.0	6/1b	626 001.1.1	56/1a	626 001.2.0	56/1b	626 001.2.1
<b>Gruppe 3: Plattschweifsittiche wildfarbig</b>										
Prachtrosella wildfarbig	5,5	1	7/1	635 001.1.2		o. Ga.	57/1	635 001.2.2		o. Ga.
Stanleysittich wildfarbig	5,0	1					58/1a	640 001.2.0	58/1b	640 001.2.1
Blaßkopfsittich wildfarbig	5,5	1					59/1	645 001.2.2		o. Ga.
Pennantsittich wildfarbig	6,0	2					60/1	650 001.2.2		o. Ga.
Sonstige Plattschweifsittiche wildfarbig		1/2					61/49	660 049.2.2		o. Ga.
<b>Gruppe 4: Nymphensittiche wildfarbig</b>										
Nymphensittich wildfarbig	6,0	1	13/1a	670 001.1.0	13/1b	670 001.1.1	63/1a	670 001.2.0	63/1b	670 001.2.1
<b>Gruppe 5: Psephotus wildfarbig</b>										
Singsittich wildfarbig	4,5	1	14/1a	700 001.1.0	14/1b	700 001.1.1	64/1a	700 001.2.0	64/1b	700 001.2.1
Vielfarbensittich wildfarbig	4,5	1	15/1a	705 001.1.0	15/1b	705 001.1.1	65/1a	705 001.2.0	65/1b	705 001.2.1
Rotsteißeittich wildfarbig	5,0	1					66/1	706 001.2.2		o. Ga.
Gelbsteißeittich wildfarbig	4,5	1					66/2	706 005.2.2		o. Ga.
Hoodsittich wildfarbig	4,5	1					67/1a	706 009.2.0	67/1b	706 009.2.1
Sonstige Psephotus wildfarbig	4,5	1					67/49	708 049.2.2		o. Ga.
<b>Gruppe 6: Laufsittiche wildfarbig</b>										
Springsittich wildfarbig	4,5	1	18/1	710 001.1.2		o. Ga.	68/1	710 001.2.2		o. Ga.
Ziegensittich wildfarbig	4,5	1	19/1	715 001.1.2		o. Ga.	69/1	715 001.2.2		o. Ga.
Sonstige Laufsittiche wildfarbig		1	20/49	719 049.1.2		o. Ga.	70/49	719 049.2.2		o. Ga.
<b>Gruppe 7: Edelsittiche wildfarbig</b>										
Halsbandsittich wildfarbig asiatischer	7,0	2	21/1	723 001.1.2		o. Ga.	71/1a	723 001.2.0	71/1b	723 001.2.1
Halsbandsittich wildfarbig afrikanischer	7,0	2	21/51	728 001.1.2		o. Ga.	71/51a	728 001.2.0	71/51b	728 001.2.1
Pflaumenkopfsittich wildfarbig	5,5	2					72/1a	730 001.2.0	72/1b	730 001.2.1
Chinasittich wildfarbig	9,5	V/3					73/1a	734 001.2.0	73/1b	734 001.2.1
Alexandersittich wildfarbig	7,5	V/3					73/2a	734 005.2.0	73/2b	734 005.2.1
Rosenbrustbartsittich wildfarbig	6,5	2	25/1a	735 001.1.0	25/1b	735 001.1.1	75/1a	735 001.2.0	75/1b	735 001.2.1

Bezeichnung	Ring größe	Käfig Typ	Jungvogel				Altvogel			
			Männchen		Weibchen		Männchen		Weibchen	
			SK	Schlüssel	SK	Schlüssel	SK	Schlüssel	SK	Schlüssel
Schwarzkopfedelsittich wildf. (himalayana)	6,0	2					75/4a	735 013.2.0	75/4b	735 013.2.1
Taubensittich wildfarbig	5,5	2					75/6a	735 021.2.0	75/6b	735 021.2.1
Sonstige Edelsittiche wildfarbig							75/49	736 049.2.2		o. Ga.

### Gruppe 8: Agapornis verschiedene wildfarbig

Agapornis fischeri wildfarbig	4,5	0	26/1	740 001.1.2		o. Ga.	76/1	740 001.2.2		o. Ga.
Agapornis personatus wildfarbig	4,5	0	27/1	745 001.1.2		o. Ga.	77/1	745 001.2.2		o. Ga.
Agapornis nigrigenis wildfarbig	4,0	0	28/1	756 001.1.2		o. Ga.	78/1	756 001.2.2		o. Ga.
Agapornis lilianae wildfarbig	4,0	0	29/1	761 001.1.2		o. Ga.	79/1	761 001.2.2		o. Ga.
Agapornis taranta wildfarbig	4,5	0	30/1a	766 001.1.0	30/1b	766 001.1.1	80/1a	766 001.2.0	80/1b	766 001.2.1
Agapornis canus wildfarbig	3,8	0	31/1a	771 001.1.0	31/1b	771 001.1.1	81/1a	771 001.2.0	81/1b	771 001.2.1
Sonstige Agapornis wildfarbig		0	32/49	778 049.1.2		o. Ga.	82/49	778 049.2.2		o. Ga.

### Gruppe 9: Agapornis roseicollis wildfarbig

Agapornis roseicollis wildfarbig	5,0	0	33/1	780 001.1.2		o. Ga.	83/1	780 001.2.2		o. Ga.
----------------------------------	-----	---	------	-------------	--	--------	------	-------------	--	--------

### Gruppe 10: Sperlingspapageien wildfarbig

Blaubürzel-Sperlingspapagei wildf.	4,0	0	34/1a	820 001.1.0	34/1b	820 001.1.1	84/1a	820 001.2.0	84/1b	820 001.2.1
Blaugenick-Sperlingspapagei wildf.	4,0	0	35/1a	822 001.1.0	35/1b	822 001.1.1	85/1a	822 001.2.0	85/1b	822 001.2.1
Augenring-Sperlingspapagei wildf.	4,0	0	36/1a	830 001.1.0	36/1b	830 001.1.1	86/1a	830 001.2.0	86/1b	830 001.2.1
Gelbgesicht-Sperlingspapagei wildf.	4,0	0	37/1a	835 001.1.0	37/1b	835 001.1.1	87/1a	835 001.2.0	87/1b	835 001.2.1
Blaulügel-Sperlingspapagei wildf.	4,0	0	38/1a	837 001.1.0	38/1b	837 001.1.1	88/1a	837 001.2.0	88/1b	837 001.2.1
Grünbürzel-Sperlingspapagei wildf.	3,8	0	39/1a	839 001.1.0	39/1b	839 001.1.1	89/1a	839 001.2.0	89/1b	839 001.2.1
Sonstige Sperlingspapageien wildf.	4,0	0	40/49a	841 049.1.0	40/49b	841 049.1.1	90/49a	841 049.2.0	90/49b	841 049.2.1

### Gruppe 11: Südamerikanische Sittiche wildfarbig

Mönchsittich wildfarbig	6,0	1	41/1	845 001.1.2		o. Ga.	91/1	845 001.2.2		o. Ga.
Zitronensittich wildfarbig (aurifrons)	3,8	0	42/1/1	847 001.1.2		o. Ga.	92/1/1	847 001.2.2		o. Ga.
Aymarassittich wildfarbig	3,8	0	42/1/2	847 005.1.2		o. Ga.	92/1/2	847 005.2.2		o. Ga.
Sonstige Schmal- u. Dickschnabelsittiche wildf.		0/1	42/1/49	847 049.1.2		o. Ga.	92/1/49	847 049.2.2		o. Ga.
Katharinasittich wildfarbig	4,5	0	42/2	851 001.1.2		o. Ga.	92/2	851 001.2.2		o. Ga.
Grünwangen- Rotschwanzsittich wildf.	5,0	1	43/1	855 001.1.2		o. Ga.	93/1	855 001.2.2		o. Ga.
Braunohrsittich wildfarbig	5,0	1	43/2	855 005.1.2		o. Ga.	93/2	855 005.2.2		o. Ga.
Sonstige Pyrrhura-Arten wildfarbig			43/49	855 049.1.2		o. Ga.	93/49	855 049.2.2		o. Ga.
Sonstige Aratinga-Arten wildfarbig			43/50	855 050.1.2		o. Ga.	93/50	855 050.2.2		o. Ga.
Sonst. Südamerikanische Sittiche wildf.			43/60	855 060.1.2		o. Ga.	93/60	855 060.2.2		o. Ga.

### Gruppe 12: Sonstige Australische Sittiche wildfarbig

Bauersringsittich wildfarbig	6,0	2					94/1	860 001.2.2		o. Ga.
Kragensittich wildfarbig	6,5	2					94/3	860 009.2.2		o. Ga.
Barnardsittich wildfarbig	6,5	2					94/4	860 013.2.2		o. Ga.
Cloncurrysittich wildfarbig	6,0	2					94/5	860 017.2.2		o. Ga.
Rotkappensittich wildfarbig	5,5	V/3					94/6	860 021.2.2		o. Ga.
Rotflügelsittich wildfarbig australisch	6,5	2					94/2a	860 005.2.0	94/2b	860 005.2.1
Königssittich wildfarbig australisch	7,5	V/3					94/8	861 001.2.2		o. Ga.
Sonstige Australische Sittiche wildf.							94/49	862 049.2.2		o. Ga.

### Gruppe 13: Prachtsittiche wildfarbig

Princ. of Wales wildfarbig	5,5	2					95/1	865 001.2.2		o. Ga.
Bergsittich wildfarbig	6,5	2					96/1	870 001.2.2		o. Ga.
Barrabandsittich wildfarbig	6,5	2	47/1a	873 001.1.0	47/1b	873 001.1.1	97/1a	873 001.2.0	97/1b	873 001.2.1

### Gruppe 14: Loris und ähnliche Arten wildfarbig

Loris wildfarbig			49/1	887 001.1.2		o. Ga.	99/1	887 001.2.2		o. Ga.
Schwalbensittich wildfarbig	4,5	1	49/4	888 001.1.2		o. Ga.	99/4	888 001.2.2		o. Ga.
Blaukrönchen wildfarbig	4,0	0	49/5a	889 001.1.0	49/5b	889 001.1.1	99/5a	889 001.2.0	99/5b	889 001.2.1
Fledermaus- / Feigenpapageien wildf.			49/6a	890 001.1.0	49/6b	890 001.1.1	99/6a	890 001.2.0	99/6b	890 001.2.1

Bezeichnung	Ring größe	Käfig Typ	Jungvogel				Altvogel			
			Männchen		Weibchen		Männchen		Weibchen	
			SK	Schlüssel	SK	Schlüssel	SK	Schlüssel	SK	Schlüssel
<b>Gruppe 15: Mittlere - / Großpapageien wildfarbig</b>										
Langflügelpapageien wildfarbig		1/2					100/1	895 001.2.2	o. Ga.	
Graupapageien wildfarbig		V/3					101/1	896 001.2.2	o. Ga.	
Kakadus wildfarbig		V/3					101/2	896 005.2.2	o. Ga.	
Blaustirnamazone wildfarbig		V/3					101/3	896 009.2.2	o. Ga.	
Amazonen wildfarbig		V/3					101/4	896 013.2.2	o. Ga.	
Aras wildfarbig		V/3					101/5	896 017.2.2	o. Ga.	
Sonstige Papageien wildfarbig		V/3					101/49	896 049.2.2	o. Ga.	
<b>Gruppe 16: Neophemen und Bourkesittich Mutationen</b>										
Schönsittich rotbäuchig/rotbrüstig grün	4,0	0	1/2a	601 001.1.0	1/2b	601 001.1.1	51/2a	601 001.2.0	51/2b	601 001.2.1
Schönsittich opalin grün (schecke)	4,0	0	1/3a	602 001.1.0	1/3b	602 001.1.1	51/3a	602 001.2.0	51/3b	602 001.2.1
Schönsittich dilute grün (pastellgelb)	4,0	0	1/4a	603 001.1.0	1/4b	603 001.1.1	51/4a	603 001.2.0	51/4b	603 001.2.1
Sonstige Schönsittich Mutationen	4,0	0	1/50a	607 050.1.0	1/50b	607 050.1.1	51/50a	607 050.2.0	51/50b	607 050.2.1
Glanzittich türkis (pastellblau)	4,0	0	2/2a	609 001.1.0	2/2b	609 001.1.1	52/2a	609 001.2.0	52/2b	609 001.2.1
Glanzittich blau	4,0	0	2/3a	610 005.1.0	2/3b	610 005.1.1	52/3a	610 005.2.0	52/3b	610 005.2.1
Glanzittich zimt grün	4,0	0	2/4a	611 001.1.0	2/4b	611 001.1.1	52/4a	611 001.2.0	52/4b	611 001.2.1
Glanzittich zimt blau	4,0	0	2/5a	612 001.1.0	2/5b	612 001.1.1	52/5a	612 001.2.0	52/5b	612 001.2.1
Sonstige Glanzittich Mutationen	4,0	0	2/50a	614 049.1.0	2/50b	614 049.1.1	52/50a	614 049.2.0	52/50b	614 049.2.1
Schmucksittich NSL Ino (lutino)	4,0	0	3/2	616 001.1.2		o. Ga.	53/2	616 001.2.2	o. Ga.	
Sonstige Schmucksittich Mutationen	4,0	0	3/50	619 050.1.2		o. Ga.	53/50	619 050.2.2	o. Ga.	
Feinsittich Mutationen	4,0	0	4/50	621 050.1.2		o. Ga.	54/50	621 050.2.2	o. Ga.	
Sonstige Neophemen Mutationen	4,0	0	5/50	623 050.1.2		o. Ga.	55/50	623 050.2.2	o. Ga.	
Bourkesittich zimt	4,0	0	6/2a	627 001.1.0	6/2b	627 001.1.1	56/2a	627 001.2.0	56/2b	627 001.2.1
Bourkesittich pale falbe (heller falbe)	4,0	0	6/3a	628 001.1.0	6/3b	628 001.1.1	56/3a	628 001.2.0	56/3b	628 001.2.1
Bourkesittich opalin (rosa)	4,0	0	6/4a	629 001.1.0	6/4b	629 001.1.1	56/4a	629 001.2.0	56/4b	629 001.2.1
Bourkesittich bronze falbe (dunkler falbe)	4,0	0	6/5a	630 001.1.0	6/5b	630 001.1.1	56/5a	630 001.2.0	56/5b	630 001.2.1
Bourkesittich opalin - ino ( Rubino )	4,0	0	6/6a	631 001.1.0	6/6b	631 001.1.1	56/6a	631 001.2.0	56/6b	631 001.2.1
Bourkesittich SL Ino ( lutino)	4,0	0	6/7a	632 001.1.0	6/7b	632 001.1.1	56/7a	632 001.2.0	56/7b	632 001.2.1
Sonstige Bourkesittich Mutationen	4,0	0	6/50a	634 050.1.0	6/50b	634 050.1.1	56/50a	634 050.2.0	56/50b	634 050.2.1
<b>Gruppe 17: Agapornis verschiedene und Sperlingspapageien Mutationen</b>										
Agap. fischeri pastell grün (pastellgelb)	4,5	0	26/2	741 001.1.2		o. Ga.	76/2	741 001.2.2	o. Ga.	
Agap. fischeri blau	4,5	0	26/3	742 001.1.2		o. Ga.	76/3	742 001.2.2	o. Ga.	
Agap. fischeri NSL ino (Lutino)	4,5	0	26/4	743 001.1.2		o. Ga.	76/4	743 001.2.2	o. Ga.	
Sonstige Agap. fischeri Mutationen	4,5	0	26/50	744 050.1.2		o. Ga.	76/50	744 050.2.2	o. Ga.	
Agap. personatus pastell grün (pastellgelb)	4,5	0	27/2	746 001.1.2		o. Ga.	77/2	746 001.2.2	o. Ga.	
Agap. personatus blau	4,5	0	27/3	747 005.1.2		o. Ga.	77/3	747 005.2.2	o. Ga.	
Agap. personatus pastell blau (blauweiß)	4,5	0	27/4	748 001.1.2		o. Ga.	77/4	748 001.2.2	o. Ga.	
Agap. personatus D blau (dunkelblau)	4,5	0	27/5	749 001.1.2		o. Ga.	77/5	749 001.2.2	o. Ga.	
Agap. personatus EF violett D blau (kobalt violett)	4,5	0	27/6	750 001.1.2		o. Ga.	77/6	750 001.2.2	o. Ga.	
Sonstige Agap. personatus Mutationen	4,5	0	27/50	755 050.1.2		o. Ga.	77/50	755 050.2.2	o. Ga.	
Agap. nigrigenis blau	4,0	0	28/2	757 001.1.2		o. Ga.	78/2	757 001.2.2	o. Ga.	
Agap. nigrigenis D grün (Dunkelgrün)	4,0	0	28/3	758 001.1.2		o. Ga.	78/3	758 001.2.2	o. Ga.	
Agap. nigrigenis NSL ino (Lutino)	4,0	0	28/4	759 001.1.2		o. Ga.	78/4	759 001.2.2	o. Ga.	
Sonstige Agap. nigrigenis Mutationen	4,0	0	28/50	760 050.1.2		o. Ga.	78/50	760 050.2.2	o. Ga.	
Agap. lillianae NSL ino (Lutino)	4,0	0	29/2	762 001.1.2		o. Ga.	79/2	762 001.2.2	o. Ga.	
Sonstige Agap. lillianae Mutationen	4,0	0	29/50	763 050.1.2		o. Ga.	79/50	763 050.2.2	o. Ga.	
Agap. taranta Mutationen	4,5	0	30/50a	770 050.1.0	30/50b	770 050.1.1	80/50a	770 050.2.0	80/50b	770 050.2.1
Sonstige Agap. Mutationen		0	32/50	779 050.1.2		o. Ga.	82/50	779 050.2.2	o. Ga.	
Blaugenick Sperlingsp. blau	4,0	0	35/2a	823 001.1.0	35/2b	823 001.1.1	85/2a	823 001.2.0	85/2b	823 001.2.1
Blaugenick Sperlingsp. falbe	4,0	0	35/3a	824 001.1.0	35/3b	824 001.1.1	85/3a	824 001.2.0	85/3b	824 001.2.1



Bezeichnung	Ring größe	Käfig Typ	Jungvogel				Altvogel			
			Männchen		Weibchen		Männchen		Weibchen	
			SK	Schlüssel	SK	Schlüssel	SK	Schlüssel	SK	Schlüssel
Blaugenick Sperlingsp. NSL Ino (lutino)	4,0	0	35/4a	825 001.1.0	35/4b	825 001.1.1	85/4a	825 001.2.0	85/4b	825 001.2.1
Sonstige Blaugenick Sperlingsp. Muta.	4,0	0	35/50a	829 050.1.0	35/50b	829 050.1.1	85/50a	829 050.2.0	85/50b	829 050.2.1
Augenring Sperlingsp. Mutationen	4,0	0	36/50a	833 050.1.0	36/50b	833 050.1.1	86/50a	833 050.2.0	86/50b	833 050.2.1
Sonstige Sperlingsp. Mutationen	4,0	0	40/50a	843 050.1.0	40/50b	843 050.1.1	90/50a	843 050.2.0	90/50b	843 050.2.1

### Gruppe 18: Agapornis roseicollis Mutationen

Agap. roseic. D grün (dunkelgrün)	5,0	0	33/2	783 001.1.2		o. Ga.	83/2	783 001.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. DD grün (olivgrün)	5,0	0	33/3	783 005.1.2		o. Ga.	83/3	783 005.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. zimt grün (zimt hellgrün)	5,0	0	33/4	785 001.1.2		o. Ga.	83/4	785 001.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. zimt D grün (zimt dunkelgrün)	5,0	0	33/5	785 005.1.2		o. Ga.	83/5	785 005.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. zimt DD grün (zimt olivgrün)	5,0	0	33/6	785 007.1.2		o. Ga.	83/6	785 007.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. SL ino (lutino)	5,0	0	33/7	786 001.1.2		o. Ga.	83/7	786 001.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. pallid grün (austr. zimt hellgrün)	5,0	0	33/8	787 001.1.2		o. Ga.	83/8	787 001.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. pallid D grün (austr. zimt dunkelgrün)	5,0	0	33/9	787 005.1.2		o. Ga.	83/9	787 005.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. pallid DD grün (austr. zimt olivgrün)	5,0	0	33/10	787 007.1.2		o. Ga.	83/10	787 007.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. dilute grün u. gesäumt grün incl. DF. (pastellgelb u. gelbgesäumt incl. DF.)	5,0	0	33/11	788 001.1.2		o. Ga.	83/11	788 001.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. dom. schecke grün (Schecke hellgrün)	5,0	0	33/12	789 001.1.2		o. Ga.	83/12	789 001.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. dom. schecke D grün (Schecke dunkelgrün)	5,0	0	33/13	789 005.1.2		o. Ga.	83/13	789 005.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. dom. schecke DD grün (Schecke olivgrün)	5,0	0	33/14	789 007.1.2		o. Ga.	83/14	789 007.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. Orangemaske grün (Orangemaske hellgrün)	5,0	0	33/15	790 001.1.2		o. Ga.	83/15	790 001.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. Orangem. D grün (Orangem. dunkelgrün)	5,0	0	33/16	790 005.1.2		o. Ga.	83/16	790 005.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. Orangem. DD grün (Orangem. olivgrün)	5,0	0	33/17	790 007.1.2		o. Ga.	83/17	790 007.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. Orangem. zimt grün (Grünreihe incl. Dunkelf.)	5,0	0	33/18	791 001.1.2		o. Ga.	83/18	791 001.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. Orangemaske SL ino (lutino)	5,0	0	33/19	792 001.1.2		o. Ga.	83/19	792 001.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. Orangem. pallid grün incl. DF. (Orangemaske austr. zimt Grünreihe inkl. Dunkelf.)	5,0	0	33/20	793 001.1.2		o. Ga.	83/20	793 001.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. Orangem. dilute grün u. gesäumt grün incl. DF. (Orangem. pastellgelb u. gelbgesäumt incl. DF)	5,0	0	33/21	794 001.1.2		o. Ga.	83/21	794 001.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. Orangem. Dom. Schecke grün (Orangemaske Schecke Grünreihe inkl. Dunkelf.)	5,0	0	33/22	795 001.1.2		o. Ga.	83/22	795 001.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. aqua (pastellblau)	5,0	0	33/23	797 001.1.2		o. Ga.	83/23	797 001.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. D aqua (dunkelpastellblau)	5,0	0	33/24	797 005.1.2		o. Ga.	83/24	797 005.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. DD aqua (pastellmauve)	5,0	0	33/25	797 007.1.2		o. Ga.	83/25	797 007.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. zimt aqua (zimt pastellblau)	5,0	0	33/26	798 001.1.2		o. Ga.	83/26	798 001.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. zimt D aqua (zimt dunkelpastellblau)	5,0	0	33/27	798 005.1.2		o. Ga.	83/27	798 005.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. zimt DD aqua (zimt pastellmauve)	5,0	0	33/28	798 007.1.2		o. Ga.	83/28	798 007.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. aqua Ino (pastellalbino)	5,0	0	33/29	799 001.1.2		o. Ga.	83/29	799 001.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. pallid aqua (austr. zimt pastellblau)	5,0	0	33/30	801 001.1.2		o. Ga.	83/30	801 001.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. pallid D aqua (austr. zimt dunkelpastellblau)	5,0	0	33/31	801 005.1.2		o. Ga.	83/31	801 005.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. pallid DD aqua (austr. zimt pastellmauve)	5,0	0	33/32	801 007.1.2		o. Ga.	83/32	801 007.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. dilute aqua und gesäumt aqua incl. DF. (pastellweiß u. weißgesäumt incl. DF.)	5,0	0	33/33	802 001.1.2		o. Ga.	83/33	802 001.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. dom. Schecke aqua (Schecke pastellblau)	5,0	0	33/34	803 001.1.2		o. Ga.	83/34	803 001.2.2		o. Ga.

Bezeichnung	Ring größe	Käfig Typ	Jungvogel				Altvogel			
			Männchen		Weibchen		Männchen		Weibchen	
			SK	Schlüssel	SK	Schlüssel	SK	Schlüssel	SK	Schlüssel
Agap. roseic. dom.Schecke D aqua (Sch. dunkelpastellblau)	5,0	0	33/35	803 005.1.2		o. Ga.	83/35	803 005.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. dom.Schecke DD aqua (Scheck pastellmauve)	5,0	0	33/36	803 007.1.2		o. Ga.	83/36	803 007.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. türkis (Weißmaske hellblau)	5,0	0	33/37	804 001.1.2		o. Ga.	83/37	804 001.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. D türkis (Weißmaske dunkelblau)	5,0	0	33/38	804 005.1.2		o. Ga.	83/38	804 005.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. DD türkis (Weißmaske mauve)	5,0	0	33/39	804 007.1.2		o. Ga.	83/39	804 007.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. aquatürkis (Meerblau)	5,0	0	33/40	805 001.1.2		o. Ga.	83/40	805 001.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. violett D grün (Violett dunkelgrün)	5,0	0	33/41	806 001.1.2		o. Ga.	83/41	806 001.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. violett Orangemaske D grün (Violett Oran. dunkelg.)	5,0	0	33/42	807 001.1.2		o. Ga.	83/42	807 001.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. violett D aqua (Violett dunkelpastellblau)	5,0	0	33/43	808 001.1.2		o. Ga.	83/43	808 001.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. violett türkis (Violett Weißmaske)	5,0	0	33/44	809 001.1.2		o. Ga.	83/44	809 001.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. violett D türkis (Violett Weißm. dunkelblau)	5,0	0	33/45	809 005.1.2		o. Ga.	83/45	809 005.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. sonstige Neumutationen	5,0	0	33/50	810 050.1.2		o. Ga.	83/50	810 050.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. opalin grün	5,0	0	33/60	812 001.1.2		o. Ga.	83/60	812 001.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. opalin D grün (Opalin dunkelgrün)	5,0	0	33/61	812 005.1.2		o. Ga.	83/61	812 005.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. opalin DD grün (Opalin olivgrün)	5,0	0	33/62	812 007.1.2		o. Ga.	83/62	812 007.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. opalin-zimt grün (Opalin zimt hellgrün)	5,0	0	33/63	813 001.1.2		o. Ga.	83/63	813 001.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. opalin-SL ino (lutino)	5,0	0	33/64	814 001.1.2		o. Ga.	83/64	814 001.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. opalin-pallid grün (Opalin austr. zimt hellgrün)	5,0	0	33/65	815 001.1.2		o. Ga.	83/65	815 001.2.2		o. Ga.
Agap. roseic. sonstige opalin Mut.	5,0	0	33/70	816 070.1.2		o. Ga.	83/70	816 070.2.2		o. Ga.

### Gruppe 19: Nymphensittich Mutationen

Nymphensittich zimt	6,0	1	13/2a	671 001.1.0	13/2b	671 001.1.1	63/2a	671 001.2.0	63/2b	671 001.2.1
Nymphensittich SL ino (Lutino)	6,0	1	13/3	672 001.1.2		o. Ga.	63/3	672 001.2.2		o. Ga.
Nymphensittich opalin (grau geperlt)	6,0	1	13/4	673 001.1.2		o. Ga.	63/4	673 001.2.2		o. Ga.
Nymphensittich opalin-zimt (zimt geperlt)	6,0	1	13/5	673 005.1.2		o. Ga.	63/5	673 005.2.2		o. Ga.
Nymphensittich opalin-SL ino (Lutino geperlt)	6,0	1	13/6	673 009.1.2		o. Ga.	63/6	673 009.2.2		o. Ga.
Nymphensittich grau Schecke	6,0	1	13/7	675 001.1.2		o. Ga.	63/7	675 001.2.2		o. Ga.
Nymphensittich zimt Schecke	6,0	1	13/8	675 005.1.2		o. Ga.	63/8	675 005.2.2		o. Ga.
Nymphensittich opalin schecke (grau Perlschecke)	6,0	1	13/9	677 001.1.2		o. Ga.	63/9	677 001.2.2		o. Ga.
Nymphensittich opalin-zimt schecke (zimt Perlschecke)	6,0	1	13/19	677 005.1.2		o. Ga.	63/10	677 005.2.2		o. Ga.
Nymphensittich grau Weißkopf	6,0	1	13/20a	681 001.1.0	13/20b	681 001.1.1	63/20a	681 001.2.0	63/20b	681 001.2.1
Nymphensittich zimt Weißkopf	6,0	1	13/21a	682 001.1.0	13/21b	682 001.1.1	63/21a	682 001.2.0	63/21b	682 001.2.1
Nymphensittich albino (Weißkopf albino)	6,0	1	13/22	683 001.1.2		o. Ga.	63/22	683 001.2.2		o. Ga.
Nymphensittich grau Schecke Weißkopf	6,0	1	13/23	683 005.1.2		o. Ga.	63/23	683 005.2.2		o. Ga.
Nymphensittich zimt Schecke Weißkopf	6,0	1	13/24	683 009.1.2		o. Ga.	63/24	683 009.2.2		o. Ga.
Nymphensittich opalin Weißkopf (grau Weißkopf geperlt)	6,0	1	13/25	685 001.1.2		o. Ga.	63/25	685 001.2.2		o. Ga.
Nymphensittich opalin-zimt Weißkopf (zimt Weißkopf geperlt)	6,0	1	13/26	685 005.1.2		o. Ga.	63/26	685 005.2.2		o. Ga.
Nymphens. opalin schecke Weißkopf (grau Weißk. Perlschecke)	6,0	1	13/27	685 009.1.2		o. Ga.	63/27	685 009.2.2		o. Ga.
Nymphens. opalin-zimt sch. Weißkopf (zimt Weißk. Perlschecke)	6,0	1	13/28	685 013.1.2		o. Ga.	63/28	685 013.2.2		o. Ga.
Sonstige Nymphensittich Mutationen	6,0	1	13/50	689 050.1.2		o. Ga.	63/50	689 050.2.2		o. Ga.

### Gruppe 20: Alle übrigen Sittiche und Papageien Mutationen

Prachtrosella Mutationen	5,5	1	7/50	637 050.1.2		o. Ga.	57/50	637 050.2.2		o. Ga.
Pennantsittich Mutationen	6,0	2					60/50	653 050.2.2		o. Ga.
Sonstige Plattschwefelsittich Mutationen		40940					61/50	663 050.2.2		o. Ga.

Bezeichnung	Ring größe	Käfig Typ	Jungvogel				Altvogel			
			Männchen		Weibchen		Männchen		Weibchen	
			SK	Schlüssel	SK	Schlüssel	SK	Schlüssel	SK	Schlüssel
Singsittich pallid grün (pastellgelb)	4,5	1	14/2a	702 001.1.0	14/2b	702 001.1.1	64/2a	702 001.2.0	64/2b	702 001.2.1
Sonstige Singsittich Mutationen	4,5	1	14/50a	703 050.1.0	14/50b	703 050.1.1	64/50a	703 050.2.0	64/50b	703 050.2.1
Sonstige Psephotus Mutationen							67/50	709 050.2.2	o. Ga.	
Springsittich Mutationen	4,5	1	18/50	713 050.1.2	o. Ga.		68/50	713 050.2.2	o. Ga.	
Ziegensittich Mutationen	4,5	1	19/50	717 050.1.2	o. Ga.		69/50	717 050.2.2	o. Ga.	
Sonstige Laufsittich Mutationen		1	20/50	720 050.1.2	o. Ga.		70/50	720 050.2.2	o. Ga.	
Halsbandsittich SL Ino (Lutino)	7,0	2	21/2	725 001.1.2	o. Ga.		71/2a	725 001.2.0	71/2b	725 001.2.1
Halsbandsittich blau	7,0	2	21/3	725 005.1.2	o. Ga.		71/3a	725 005.2.0	71/3b	725 005.2.1
Halsbandsittich albino	7,0	2	21/4	725 009.1.2	o. Ga.		71/4a	725 009.2.0	71/4b	725 009.2.1
Halsbandsittich zimt grün (zimt)	7,0	2	21/5	725 013.1.2	o. Ga.		71/5a	725 013.2.0	71/5b	725 013.2.1
Halsbandsittich grau	7,0	2	21/6	725 017.1.2	o. Ga.		71/6a	725 017.2.0	71/6b	725 017.2.1
Sonstige Halsbandsittich Mutationen	7,0	2	21/50	726 050.1.2	o. Ga.		71/50a	726 050.2.0	71/50b	726 050.2.1
Sonstige Edelsittich Mutationen		2/3/V					75/50	737 050.2.2	o. Ga.	
Mönchsittich Mutationen	6,0	1	41/50	846 050.1.2	o. Ga.		91/50	846 050.2.2	o. Ga.	
Katharinasittich D grün (Dunkelgrün)	4,5	0	42/3	853 001.1.2	o. Ga.		92/3	853 001.2.2	o. Ga.	
Katharinasittich türkis (blau)	4,5	0	42/4	853 005.1.2	o. Ga.		92/4	853 005.2.2	o. Ga.	
Katharinasittich D türkis (dunkelblau)	4,5	0	42/5	853 009.1.2	o. Ga.		92/5	853 009.2.2	o. Ga.	
Sonstige Katharinasittich Mutationen	4,5	0	42/50	854 050.1.2	o. Ga.		92/50	854 050.2.2	o. Ga.	
Sonstige Südamerik: Sittich Mutationen			43/80	858 080.1.2	o. Ga.		93/80	858 080.2.2	o. Ga.	
Sonstige Australische Sittich Mutationen							94/50	863 050.2.2	o. Ga.	
Princess of Wales blau	5,5	2					95/2	866 001.2.2	o. Ga.	
Princess of Wales NSL Ino (Lutino)	5,5	2					95/3	867 001.2.2	o. Ga.	
Sonstige Princ. of Wales Mutationen	5,5	2					95/50	868 050.2.2	o. Ga.	
Sonstige Prachtsittich Mutationen		2					98/50	885 050.2.2	o. Ga.	
Loris und ähnliche Mutationen		0-4	49/50	891 050.1.2	o. Ga.		99/50	891 050.2.2	o. Ga.	
Großpapageien Mutationen		V/3					100/50	897 050.2.2	o. Ga.	

# Schauklassen Einteilung der Fachgruppe Sittiche/Exoten im DKB

Stand 2013

von Helmut Hoock

## Schau - Wellensittiche

Einzelvögel, Paare (im Team-Käfig); Ringe nur DKB, AZ, DSV und VZE. Ringgröße: 4,2 mm, oder 4,4 mm.

Nur mit weißem Trinkröhrchen und Halter, zwischen dem 3. und 4. Stab auf der linken Seite anbringen.

Gitterfarbe weiß oder Edelstahl matt. Sitzstangen mit Rosette bis vor zum Gitter.

Schmale Kartenhalter in der Mitte oben, oder rechts oben anbringen.

**Schauklassenschlüssel:**      vorletzte Ziffer      1= Jungvogel      2= Altvogel  
    letzte Ziffer      0= Männchen      1= Weibchen      2 = ohne Geschlecht

**Zeichenerklärung:**      GG = Gelbgesicht      \* = incl. Opalin      \*\* = incl. Zimt + Opalin  
    \*\*\* = incl. Zimt + Opalin + Zimtopalin      \*\*\*\* = kommen nicht in die Endbewertung (Bester der Schau)

Bezeichnung	Jungvogel				Altvogel			
	SK	Männchen Schlüssel	SK	Weibchen Schlüssel	SK	Männchen Schlüssel	SK	Weibchen Schlüssel
Schau-Wellensittiche								

### Gruppe 1 Hellgrün

Hellgrün      31a    401.001.10 | 31b    401.001.11 | 1a    401.001.20 | 1b    401.001.21

### Gruppe 2 Hellblau

Hellblau      32a    402.005.10 | 32b    402.005.11 | 2a    402.005.20 | 2b    402.005.21

### Gruppe 3 Graugrün

Graugrün      33a    403.009.10 | 33b    403.009.11 | 3a    403.009.20 | 3b    403.009.21

### Gruppe 4 Grau

Grau            34a    404.013.10 | 34b    404.013.11 | 4a    404.013.20 | 4b    404.013.21

### Gruppe 5 Dunkelfarben

Dunkelgrün    35/1a    405.001.10 | 35/1b    405.001.11 | 5/1a    405.001.20 | 5/1b    405.001.21  
 Dunkelblau    35/2a    405.005.10 | 35/2b    405.005.11 | 5/2a    405.005.20 | 5/2b    405.005.21  
 Oliv            35/3a    405.009.10 | 35/3b    405.009.11 | 5/3a    405.009.20 | 5/3b    405.009.21  
 Mauve         35/4a    405.013.10 | 35/4b    405.013.11 | 5/4a    405.013.20 | 5/4b    405.013.21  
 Violett        35/5a    405.017.10 | 35/5b    405.017.11 | 5/5a    405.017.20 | 5/5b    405.017.21

### Gruppe 6 Europ. + Austr. Gelbgesicht

Gelbgesicht Normal    36/1a    407.001.10 | 36/1b    407.001.11 | 6/1a    407.001.20 | 6/1b    407.001.21  
 Gelbgesicht Zimt      36/2a    407.005.10 | 36/2b    407.005.11 | 6/2a    407.005.20 | 6/2b    407.005.21  
 Gelbgesicht Zimtopalin    36/3a    407.009.10 | 36/3b    407.009.11 | 6/3a    407.009.20 | 6/3b    407.009.21  
 Gelbgesicht Opalin      36/4a    407.013.10 | 36/4b    407.013.11 | 6/4a    407.013.20 | 6/4b    407.013.21

### Gruppe 7 Ino

Lutino            37/1a    409.001.10 | 37/1b    409.001.11 | 7/1a    409.001.20 | 7/1b    409.001.21  
 Albino incl. GG        37/2a    409.005.10 | 37/2b    409.005.11 | 7/2a    409.005.20 | 7/2b    409.005.21

### Gruppe 8 Lacewing \*

Lacewing Gelb	38/1a	413.001.10	38/1b	413.001.11	8/1a	413.001.20	8/1b	413.001.21
Lacewing weiß incl. GG	38/2a	413.005.10	38/2b	413.005.11	8/2a	413.005.20	8/2b	413.005.21

### Gruppe 9 Zimt

Zimt Hellgrün	39/1a	415.001.10	39/1b	415.001.11	9/1a	415.001.20	9/1b	415.001.21
Zimt Hellblau	39/2a	415.005.10	39/2b	415.005.11	9/2a	415.005.20	9/2b	415.005.21
Zimt Graugrün	39/3a	415.009.10	39/3b	415.009.11	9/3a	415.009.20	9/3b	415.009.21
Zimt Grau	39/4a	415.013.10	39/4b	415.013.11	9/4a	415.013.20	9/4b	415.013.21
Zimt Dunkelgrün	39/5/1a	420.001.10	39/5/1b	420.001.11	9/5/1a	420.001.20	9/5/1b	420.001.21
Zimt Dunkelblau	39/5/2a	420.005.10	39/5/2b	420.005.11	9/5/2a	420.005.20	9/5/2b	420.005.21
Zimt Oliv	39/5/3a	420.009.10	39/5/3b	420.009.11	9/5/3a	420.009.20	9/5/3b	420.009.21
Zimt Mauve	39/5/4a	420.013.10	39/5/4b	420.013.11	9/5/4a	420.013.20	9/5/4b	420.013.21
Zimt Violett	39/5/5a	420.017.10	39/5/5b	420.017.11	9/5/5a	420.017.20	9/5/5b	420.017.21

### Gruppe 10 Zimtopalin

Zimtopalin Hellgrün	40/1a	425.001.10	40/1b	425.001.11	10/1a	425.001.20	10/1b	425.001.21
Zimtopalin Hellblau	40/2a	425.005.10	40/2b	425.005.11	10/2a	425.005.20	10/2b	425.005.21
Zimtopalin Graugrün	40/3a	425.009.10	40/3b	425.009.11	10/3a	425.009.20	10/3b	425.009.21
Zimtopalin Grau	40/4a	425.013.10	40/4b	425.013.11	10/4a	425.013.20	10/4b	425.013.21
Zimtopalin Dunkelgrün	40/5/1a	430.001.10	40/5/1b	430.001.11	10/5/1a	430.001.20	10/5/1b	430.001.21
Zimtopalin Dunkelblau	40/5/2a	430.005.10	40/5/2b	430.005.11	10/5/2a	430.005.20	10/5/2b	430.005.21
Zimtopalin Oliv	40/5/3a	430.009.10	40/5/3b	430.009.11	10/5/3a	430.009.20	10/5/3b	430.009.21
Zimtopalin Mauve	40/5/4a	430.013.10	40/5/4b	430.013.11	10/5/4a	430.013.20	10/5/4b	430.013.21
Zimtopalin Violett	40/5/5a	430.017.10	40/5/5b	430.017.11	10/5/5a	430.017.20	10/5/5b	430.017.21

### Gruppe 11 Opalin

Opalin Hellgrün	41/1a	435.001.10	41/1b	435.001.11	11/1a	435.001.20	11/1b	435.001.21
Opalin Hellblau	41/2a	435.005.10	41/2b	435.005.11	11/2a	435.005.20	11/2b	435.005.21
Opalin Graugrün	41/3a	435.009.10	41/3b	435.009.11	11/3a	435.009.20	11/3b	435.009.21
Opalin Grau	41/4a	435.013.10	41/4b	435.013.11	11/4a	435.013.20	11/4b	435.013.21
Opalin Dunkelgrün	41/5/1a	440.001.10	41/5/1b	440.001.11	11/5/1a	440.001.20	11/5/1b	440.001.21
Opalin Dunkelblau	41/5/2a	440.005.10	41/5/2b	440.005.11	11/5/2a	440.005.20	11/5/2b	440.005.21
Opalin Oliv	41/5/3a	440.009.10	41/5/3b	440.009.11	11/5/3a	440.009.20	11/5/3b	440.009.21
Opalin Mauve	41/5/4a	440.013.10	41/5/4b	440.013.11	11/5/4a	440.013.20	11/5/4b	440.013.21
Opalin Violett	41/5/5a	440.017.10	41/5/5b	440.017.11	11/5/5a	440.017.20	11/5/5b	440.017.21

### Gruppe 12 Aufgehelte \*\*\*

Gelbe	42/1a	445.001.10	42/1b	445.001.11	12/1a	445.001.20	12/1b	445.001.21
Weiß	42/2a	445.005.10	42/2b	445.005.11	12/2a	445.005.20	12/2b	445.005.21

### Gruppe 13 Grauflügel \*\*

Grauflügel Grünreihe	43/1a	448.001.10	43/1b	448.001.11	13/1a	448.001.20	13/1b	448.001.21
Grauflügel Blaur.incl.GG	43/2a	448.005.10	43/2b	448.005.11	13/2a	448.005.20	13/2b	448.005.21

### Gruppe 14 Hellflügel

Hellflügel Grünreihe	44/1a	450.001.10	44/1b	450.001.11	14/1a	450.001.20	14/1b	450.001.21
Hellflügel Blaur. incl. GG	44/2a	450.005.10	44/2b	450.005.11	14/2a	450.005.20	14/2b	450.005.21
Opalin Hellflügel incl.GG	44/3a	450.009.10	44/3b	450.009.11	14/3a	450.009.20	14/3b	450.009.21

**Gruppe 15 Rezessive Schecken incl. GG \*\*\***

Rez. Sch. Hellgrün	45/1a	455.001.10	45/1b	455.001.11	15/1a	455.001.20	15/1b	455.001.21
Rez. Sch. Hellblau	45/2a	455.005.10	45/2b	455.005.11	15/2a	455.005.20	15/2b	455.005.21
Rez. Sch. Graugrün	45/3a	455.009.10	45/3b	455.009.11	15/3a	455.009.20	15/3b	455.009.21
Rez. Sch. Grau	45/4a	455.013.10	45/4b	455.013.11	15/4a	455.013.20	15/4b	455.013.21
Rez. Sch. Dunkelgrün	45/5/1a	460.001.10	45/5/1b	460.001.11	15/5/1a	460.001.20	15/5/1b	460.001.21
Rez. Sch. Dunkelblau	45/5/2a	460.005.10	45/5/2b	460.005.11	15/5/2a	460.005.20	15/5/2b	460.005.21
Rez. Sch. Oliv	45/5/3a	460.009.10	45/5/3b	460.009.11	15/5/3a	460.009.20	15/5/3b	460.009.21
Rez. Sch. Mauve	45/5/4a	460.013.10	45/5/4b	460.013.11	15/5/4a	460.013.20	15/5/4b	460.013.21
Rez. Sch. Violett	45/5/5a	460.017.10	45/5/5b	460.017.11	15/5/5a	460.017.20	15/5/5b	460.017.21

**Gruppe 16 Australische Schecken incl. GG \*\*\***

Austr. Sch. Hellgrün	46/1a	465.001.10	46/1b	465.001.11	16/1a	465.001.20	16/1b	465.001.21
Austr. Sch. Hellblau	46/2a	465.005.10	46/2b	465.005.11	16/2a	465.005.20	16/2b	465.005.21
Austr. Sch. Graugrün	46/3a	465.009.10	46/3b	465.009.11	16/3a	465.009.20	16/3b	465.009.21
Austr. Sch. Grau	46/4a	465.013.10	46/4b	465.013.11	16/4a	465.013.20	16/4b	465.013.21
Austr. Sch. Dunkelgrün	46/5/1a	470.001.10	46/5/1b	470.001.11	16/5/1a	470.001.20	16/5/1b	470.001.21
Austr. Sch. Dunkelblau	46/5/2a	470.005.10	46/5/2b	470.005.11	16/5/2a	470.005.20	16/5/2b	470.005.21
Austr. Sch. Oliv	46/5/3a	470.009.10	46/5/3b	470.009.11	16/5/3a	470.009.20	16/5/3b	470.009.21
Austr. Sch. Mauve	46/5/4a	470.013.10	46/5/4b	470.013.11	16/5/4a	470.013.20	16/5/4b	470.013.21
Austr. Sch. Violett	46/5/5a	470.017.10	46/5/5b	470.017.11	16/5/5a	470.017.20	16/5/5b	470.017.21

**Gruppe 17 Spangle incl. GG \*\*\***

Spangle Hellgrün	47/1a	475.001.10	47/1b	475.001.11	17/1a	475.001.20	17/1b	475.001.21
Spangle Hellblau	47/2a	475.005.10	47/2b	475.005.11	17/2a	475.005.20	17/2b	475.005.21
Spangle Graugrün	47/3a	475.009.10	47/3b	475.009.11	17/3a	475.009.20	17/3b	475.009.21
Spangle Grau	47/4a	475.013.10	47/4b	475.013.11	17/4a	475.013.20	17/4b	475.013.21
Spangle Dunkelgrün	47/5/1a	480.001.10	47/5/1b	480.001.11	17/5/1a	480.001.20	17/5/1b	480.001.21
Spangle Dunkelblau	47/5/2a	480.005.10	47/5/2b	480.005.11	17/5/2a	480.005.20	17/5/2b	480.005.21
Spangle Oliv	47/5/3a	480.009.10	47/5/3b	480.009.11	17/5/3a	480.009.20	17/5/3b	480.009.21
Spangle Mauve	47/5/4a	480.013.10	47/5/4b	480.013.11	17/5/4a	480.013.20	17/5/4b	480.013.21
Spangle Violett	47/5/5a	480.017.10	47/5/5b	480.017.11	17/5/5a	480.017.20	17/5/5b	480.017.21

**Gruppe 18 Spangle Doppelfaktorig incl. GG**

Spangle DF Gelb	48/1a	482.001.10	48/1b	482.001.11	18/1a	482.001.20	18/1b	482.001.21
Spangle DF Weiß	48/2a	482.005.10	48/2b	482.005.11	18/2a	482.005.20	18/2b	482.005.21

**Gruppe 19 Dänische Spangle incl. GG \*\*\***

Dänische Spangle	49/1a	484.001.10	49/1b	484.001.11	19/1a	484.001.20	19/1b	484.001.21
------------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------

**Gruppe 20**

Falbe incl. GG *	50/1a	486.001.10	50/1b	486.001.11	20/1a	486.001.20	20/1b	486.001.21
Konti. Schecken incl. GG***	50/2a	486.005.10	50/2b	486.005.11	20/2a	486.005.20	20/2b	486.005.21
Schwarzaugen incl. GG	50/3a	486.009.10	50/3b	486.009.11	20/3a	486.009.20	20/3b	486.009.21
Hauben incl. GG ***	50/4a	486.013.10	50/4b	486.013.11	20/4a	486.013.20	20/4b	486.013.21

**Gruppe 21 Texas Clear Body incl. GG \***

TCB Hellgrün	51/1a	488.001.10	51/1b	488.001.11	21/1a	488.001.20	21/1b	488.001.21
TCB Hellblau	52/2a	488.005.10	52/2b	488.005.11	21/2a	488.005.20	21/2b	488.005.21
TCB Graugrün	51/3a	488.009.10	51/3b	488.009.11	21/3a	488.009.20	21/3b	488.009.21
TCB Grau	51/4a	488.013.10	51/4b	488.013.11	21/4a	488.013.20	21/4b	488.013.21
TCB Dunkelfarben	51/5a	488.017.10	51/5b	488.017.11	21/5a	488.017.20	21/5b	488.017.21

**Gruppe 28 Paare**

Paare 1-5	58/1	495.001.12	28/1c	495.001.22
Paare 7+8+12+13	58/2	495.005.12	28/2c	495.005.22
Paare 14+15+20	58/3	495.009.12	28/3c	495.009.22
Paare alle Übrigen	58/4	495.013.12	28/4c	495.013.22

**Gruppe 29 Kollektion**

Kollektion 1-5	59/1	497.001.12	29/1c	497.001.22
Kollektion 7+8+12+13	59/2	497.005.12	29/2c	497.005.22
Kollektion 14+15+20	59/3	497.009.12	29/3c	497.009.22
Kollektion alle Übrigen	59/4	497.013.12	29/4c	497.013.22

**Gruppe 30**

Kombinationen ****	60/1a	498.001.10	60/1b	498.001.11	30/1a	498.001.20	30/1a	498.001.21
Neumutationen ****	60/2a	498.005.10	60/2b	498.005.11	30/2a	498.005.20	30/2a	498.005.21





**Gruppe F5 Opalin incl. GG**

Opalin Hellgrün	25/1 m	550.001.10	25/1 w	550.001.11	5/1 m	550.001.20	5/1 w	550.001.21
Opalin Hellblau	25/2 m	550.005.10	25/2 w	550.005.11	5/2 m	550.005.20	5/2 w	550.005.21
Opalin Graugrün	25/3 m	550.009.10	25/3 w	550.009.11	5/3 m	550.009.20	5/3 w	550.009.21
Opalin Grau	25/4 m	550.013.10	25/4 w	550.013.11	5/4 m	550.013.20	5/4 w	550.013.21
Opalin Dunkelfarben	25/5 m	550.017.10	25/5 w	550.017.11	5/5 m	550.017.20	5/5 w	550.017.21

**Gruppe F6 Aufgehellte incl. GG**

Gelbe ***	26/1 m	560.001.10	26/1 w	560.001.11	6/1 m	560.001.20	6/1 w	560.001.21
Weiß ***	26/2 m	560.005.10	26/2 w	560.005.11	6/2 m	560.005.20	6/2 w	560.005.21
Hellflügel Grünreihe *	26/3 m	560.009.10	26/3 w	560.009.11	6/3 m	560.009.20	6/3 w	560.009.21
Hellflügel Blaureihe *	26/4 m	560.013.10	26/4 w	560.013.11	6/4 m	560.013.20	6/4 w	560.013.21
Grauflügel *	26/5 m	560.017.10	26/5 w	560.017.11	6/5 m	560.017.20	6/5 w	560.017.21

**Gruppe F7 Ino, DF Spangle, Schwarzaugen incl. GG**

Lutino	27/1 m	570.001.10	27/1 w	570.001.11	7/1 m	570.001.20	7/1 w	570.001.21
Albino	27/2 m	570.005.10	27/2 w	570.005.11	7/2 m	570.005.20	7/2 w	570.005.21
DF Spangle Gelb	27/3 m	570.009.10	27/3 w	570.009.11	7/3 m	570.009.20	7/3 w	570.009.21
DF Spangle Weiß	27/4 m	570.013.10	27/4 w	570.013.11	7/4 m	570.013.20	7/4 w	570.013.21
Schwarzaugen	27/5 m	570.017.10	27/5 w	570.017.11	7/5 m	570.017.20	7/5 w	570.017.21

**Gruppe F8 Schecken incl. GG \*\*\***

Rez. Schecke Grünreihe	28/1 m	580.001.10	28/1 w	580.001.11	8/1 m	580.001.20	8/1 w	580.001.21
Rez. Schecke Blaureihe	28/2 m	580.005.10	28/2 w	580.005.11	8/2 m	580.005.20	8/2 w	580.005.21
Austr. Schecken Grünreihe	28/3 m	580.009.10	28/3 w	580.009.11	8/3 m	580.009.20	8/3 w	580.009.21
Austr. Schecken Blaureihe	28/4 m	580.013.10	28/4 w	580.013.11	8/4 m	580.013.20	8/4 w	580.013.21
Konti. Schecken	28/5 m	580.017.10	28/5 w	580.017.11	8/5 m	580.017.20	8/5 w	580.017.21

**Gruppe F9 Spangle incl. GG \*\***

Spangle Hellgrün	29/1 m	590.001.10	29/1 w	590.001.11	9/1 m	590.001.20	9/1 w	590.001.21
Spangle Hellblau	29/2 m	590.005.10	29/2 w	590.005.11	9/2 m	590.005.20	9/2 w	590.005.21
Spangle Graugrün	29/3 m	590.009.10	29/3 w	590.009.11	9/3 m	590.009.20	9/3 w	590.009.21
Spangle Grau	29/4 m	590.013.10	29/4 w	590.013.11	9/4 m	590.013.20	9/4 w	590.013.21
Spangle Dunkelfarben	29/5 m	590.017.10	29/5 w	590.017.11	9/5 m	590.017.20	9/5 w	590.017.21

**Gruppe F10 alle anderen Mutanten, Neue Farben incl. GG**

Clear Body *	30/1 m	595.001.10	30/1 w	595.001.11	10/1 m	595.001.20	10/1 w	595.001.21
Lacewing *	30/2 m	595.005.10	30/2 w	595.005.11	10/2 m	595.005.20	10/2 w	595.005.21
Falben *	30/3 m	595.009.10	30/3 w	595.009.11	10/3 m	595.009.20	10/3 w	595.009.21
alle anderen Mutanten	30/4 m	595.013.10	30/4 w	595.013.11	10/4 m	595.013.20	10/4 w	595.013.21
Neue Farben ****	30/5 m	595.017.10	30/5 w	595.017.11	10/5 m	595.017.20	10/5 w	595.017.21

# Kollektionen im BLV in der Fachgruppe Sittiche und Exoten



Als Kollektion werden 4 Vögel gleicher Art, Unterart und Farbe/Farbkombination verstanden.  
Jeder einzelne Vogel wird in einem separaten Käfig präsentiert.

## Folgende Bedingungen gelten:

1. Vier Vögel in vier Käfigen
2. Die vier Vögel sollen bestmöglich zusammen passen. Grundvoraussetzung ist:
  - gleiche Art
  - gleiche Unterart
  - gleiche Farbe / Farbkombination
3. Die Verteilung der Geschlechter ist beliebig; es sind alle Möglichkeiten (4,0 – 0,4 – 1,3 – 3,1 – 2,2) zugelassen.
4. Für den Bereich des BLV gilt vorerst, dass in einer Kollektion alle Altersstufen möglich sind. Ein Bayerischer Meistertitel könnte dann bei 3 Kollektionen von 2 Ausstellern mit mindestens 360 Punkten vergeben werden.
5. Die Kollektionen konkurrieren nur untereinander; Die **Bayerischen Meister** werden analog der BLV-Ausstellungsrichtlinien für WS, GS, Domestizierte Exoten und Nicht Domestizierte Exoten vergeben.  
Vögel aus Kollektionen konkurrieren **nicht** mit um den Besten Einzelvogel der jeweiligen Gruppe.
6. Kollektionen werden wie folgt bewertet:
  - Jeder Vogel erhält eine Punktzahl (Grundvoraussetzungen müssen erfüllt sein); auf der Bewertungskarte ist dies durch die eigene Käfig-Nummer ersichtlich;
  - Die Punktzahlen der vier Vögel werden dann, wenn die Voraussetzungen für die Anerkennung als Kollektion gegeben sind, zusammen gezählt;
  - Die „Harmoniepunkte“ (gleich „Stammeswertpunkte“) errechnen sich aus der Differenz des höchst bewerteten und des niedrigst bewerteten Vogels; diese Zahl wird von den maximal 6 Stammeswertpunkten abgezogen und kann deshalb zwischen 0 und 6 Punkte liegen.
  - Diese Stammeswertpunkte werden zu der Summe der 4 Vögel zugerechnet; zusammen ergibt dies die Punktzahl für die Kollektion.
7. Fällt ein Vogel in einer Kollektion aus (krank oder aus sonstigen Gründen abwesend oder wegen Ausschlussgrund nicht gepunktet), so werden die verbleibenden Vögel nicht zusammen gerechnet. Die Einzel-Punktbewertung für die restlichen Vögel bleibt. Es entfällt nur die Summenbildung.